

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor životního prostředí

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Spis. značka: OŽP-5217/2026

Číslo jednací: MeDO-41344/2026-Kitz-DS

Počet listů: 3

Počet příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Kitzbergerová

Telefon: 379 719 272

E-mail: jana.kitzbergerova@mesto-domazlice.cz

Datum: 15.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD Z VODNÍHO TOKU ZUBŘINA

Městský úřad Domažlice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

vydává ve veřejném zájmu podle § 109 odst. 1 a § 115a odst. 1 vodního zákona toto opatření obecné povahy:

Vodoprávní úřad omezuje bez náhrady výkon práv vyplývajících z platných povolení k odběru povrchových vod, tak že

zakazuje odběr povrchových vod z vodního toku Zubřina pro účely

- mytí motorových vozidel,
- zalévání hřišť,
- zalévání trávníků,
- zalévání zahrad,
- napouštění bazénů,
- napouštění nádrží,

a to v katastrálních územích Pelechý, Pasečnice, Stráž u Domažlic, Havlovice u Domažlic, Domažlice, Chrástavice, Radonice u Milavčí, Milavče.

Opatření nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky a platí do odvolání.

Odůvodnění:

Podle § 109 odst. 1 vodního zákona může vodoprávní úřad ve veřejném zájmu bez náhrady upravit, omezit nebo zakázat povolené nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami po nezbytně nutnou dobu, vyžaduje-li to mimořádná situace, zejména při nedostatku vody. Takovou mimořádnou situaci představuje i aktuální hydrologický stav vodního toku Zubřina.

Vzhledem k aktuální hydrologické situaci vydal vodoprávní úřad toto opatření obecné povahy podle § 115a odst. 1 vodního zákona jako první úkon v řízení, neboť bylo nezbytné bezodkladně přijmout opatření k ochraně povrchových vod a zachování ekologických funkcí vodního toku. Z tohoto důvodu nebyl použit postup podle § 172 správního řádu spočívající ve zveřejnění návrhu opatření obecné povahy. Ekologická funkce vodního toku zajišťující vytváření podmínek pro vodní a na vodu vázané ekosystémy, ovlivňování mikroklimatu, spoluvytváření a ovlivňování charakteru krajiny je veřejným zájmem.

Obecným ukazatelem pro sucho ve vodním toku je průtok Q_{355} . Průtok ve vodním toku Zubřina je sledován na limnigrafické stanici v profilu Zubřina – LG Domažlice, pro který je stanoven průtok Q_{355} (stav sucha) ve výši $0,041 \text{ m}^3/\text{s}$. Z měřených hodnot je patrný setrvalý nepříznivý vývoj průtoků, přičemž ke včerejšímu dni klesl průtok povrchových vod v uvedeném profilu na pouhých $0,016 \text{ m}^3/\text{s}$, tedy přibližně na 39 % hodnoty Q_{355} . Dnešní hodnota průtoku po včerejších večerních srážkách (3,7 mm) činí $0,018 \text{ m}^3/\text{s}$. S ohledem na meteorologickou předpověď nelze v nejbližším období očekávat významné zlepšení situace. Lze očekávat pokračující pokles průtoku povrchové vody ve vodním toku Zubřina, který bude přerušován pouze krátkodobými vzestupy hladiny z případné bouřkové činnosti.

Vodoprávní úřad při posouzení hydrologické situace vycházel z údajů limnigrafické stanice Domažlice – Zubřina a z konzultace se státním podnikem Povodí Vltavy jako správcem vodního toku, který s vydáním tohoto opatření souhlasil a zdůraznil, že vodní tok Radbuza, který je recipientem Zubřiny, vykazuje v profilu Staňkov nejnižší průtoky od roku 1930.

Zakázány jsou pouze odběry vody pro účely, které nejsou nezbytné pro zajištění základních životních potřeb nebo ochrany zdraví a které při současném hydrologickém stavu představují významnou zátěž pro vodní tok. To neznamená, že by vodoprávní úřad vydaná povolení k odběru povrchových vod zrušil, nicméně po přechodnou dobu je výkon práv z těchto povolení zakázán.

Vodoprávní úřad při stanovení rozsahu omezení vycházel ze zásady přiměřenosti. Omezení se vztahuje pouze na vybrané způsoby nakládání s povrchovými vodami, které lze v době mimořádného nedostatku vody dočasně omezit, aniž by došlo k nepřiměřenému zásahu do práv oprávněných osob. Vodoprávní úřad neshledal důvod omezit další způsoby nakládání s vodami, neboť stanovený rozsah omezení je vzhledem k aktuální situaci dostatečný k dosažení sledovaného účelu.

Účelem opatření je zachování dostatečného množství vody ve vodním toku k zabezpečení jeho ekologických funkcí, ochraně vodních organismů a zachování minimálních průtoků nezbytných pro fungování vodního ekosystému.

Vodoprávní úřad bude průběžně vyhodnocovat hydrologickou situaci. Jakmile pominou důvody, pro které bylo toto opatření vydáno, bude zákaz odběrů zrušen novým opatřením obecné povahy.

Všechny dotčené obce se tímto žádají o informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém (např. místní rozhlas).

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek podle § 173 odst. 2 správního řádu.

Opatření obecné povahy v souladu s § 115a odst. 1 vodního zákona nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Bc. Petr März
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Město Domažlice, náměstí Míru č.p. 1, 344 20 Domažlice
Obec Pelechy, IDDS: urdbh7j
Obec Pasečnice, IDDS: mc3brx6
Obec Stráž, IDDS: s8zba87
Obec Chrastavice, IDDS: 84qau7u
Obec Milavče, IDDS: 3gjau8d

Pro vyvěšení

MěÚ Domažlice
OÚ Pelechy, OÚ Pasečnice, OÚ Stráž, OÚ Chrastavice, OÚ Milavče

Na vědomí:

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Veřejná vyhláška musí být v souladu s § 25 odst. 2 správního řádu a v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu vyvěšena po celou dobu na úřední desce MěÚ Domažlice a úředních deskách příslušných obcí a dále zveřejněna přístupem umožňujícím dálkový přístup. Po sejmutí veřejné vyhlášky bude potvrzena a vrácena na MěÚ Domažlice odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

(razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti na úřední desce)