

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Klicperova, 6  
PSČ, místo: 508 01, Hořice  
K.ú., parcelní č.: (645168 Hořice v Podkrkonoší), St. 112/1  
Typ budovy: Budova pro zdravotnictví  
Celková energeticky vztažná plocha: 1378 m<sup>2</sup>



Poliklinika I., Klicperova, Hořice

## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 496.5  
■ elektřina: 10.8



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |                                           |                                |  |
|--|-------------------------------------------|--------------------------------|--|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 1.06 W/(m <sup>2</sup> ·K)     |  |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 324 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Celková dodaná energie                    | 368 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Vytápění                                  | 361 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  |  |
|  | Chlazení                                  | -                              |  |
|  | Nucené větrání                            | -                              |  |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |  |
|  | Příprava teplé vody                       | 5.68 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |
|  | Osvětlení                                 | 1.78 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |  |

Energetický specialista: Ing. Jaroslav Štěchovský  
Osvědčení č.: 232  
Kontakt: stechovsky@audit-energie.cz

Ev. č. průkazu: 648237.0  
Vyhотовeno dne: 24.10.2024  
Podpis: