

Č. j.: OZP/26/1407/SPR
Ev.č.: 37223/26-MUTU
ID záměru: Z/2026/109942
ID PD: SR00X023HRXO
Vyřizuje: Špačková, DiS., Bc. Skupová, Šťastná
Tel.: 481 366 217, 481 366 152, 481 366 157
E-mail: r.spackova@mu.turnov.cz, k.skupova@mu.turnov.cz, s.stastna@mu.turnov.cz
Datum: 31.07.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska podle ustanovení § 11 písm. d) a § 15 písm. a) ZJES na základě žádosti, kterou podalo **město Turnov**, IČO: 00276227, trvale sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, které zastupuje na základě plné moci ze dne 20.04.2026, pan Ing. Jaroslav Wolf, IČO: 12043940, trvale sídlem nábřeží Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod (dále jen „žadatel“), ze dne 04.06.2026, pro záměr „**Prodloužení autobusové zastávky Turnov – U masny, směr Havlíčkovu náměstí**“ na pozemcích par. č. 201/1, 201/2, 201/3, 183, 184, 179/4 v k. ú. Turnov (dále jen „záměr“), dle projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Wolf - autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby, ČKAIT 0500124, IČO: 12043940, nábřeží Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, datum: 02/2026, zakázka: WM 2025/21 (textová část), WM 2025/019 (výkresová část), digitálně podepsal Ing. Jaroslav Wolf (dále jen „dokumentace“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

I.

Záměr „**Prodloužení autobusové zastávky Turnov – U masny, směr Havlíčkovu náměstí**“ na pozemcích par. č. 201/1, 201/2, 201/3, 183, 184, 179/4 v k. ú. Turnov je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) se v souladu s § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech vydává souhlasné vyjádření bez podmínek.

II.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“) se podle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny stanovují následující podmínky k zabránění úhynu rostlin (dřevin):

1. **Výkop v kořenové zóně stromů (okapová linie koruny) bude proveden šetrnou technologií, a to supersonickým vzduchovým rýčem, nebo tlakovou vodou se selektivním přístupem k obnaženým kořenům.**
2. **Požadavek uvedený v bodě 1 bude zpracován do projektové dokumentace pro provedení stavby a do výkazu výměr jako samostatná položka**, aby byla šetrná technologie při realizaci stavby zajištěna.
3. Kořeny s průměrem do 30 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu je možné hladce přerušit.
4. **Kořeny s průměrem od 31 do 50 mm na hraně výkopu ve směru ke stromu budou zachovány.** V případě nutnosti jejich přerušení je nutné individuální posouzení odborným dozorem. V případě nutného přerušení musí být přeříznuty hladkým řezem a ošetřeny adekvátním způsobem proti vysychání a mrazu.
5. **Kořeny s průměrem nad 50 mm je třeba zachovat bez poškození a chránit je proti vysychání a účinkům mrazu.** Pouze ve výjimečných případech může odborný dozor rozhodnout o jejich přerušení, a to včetně následné analýzy stability stromu.
6. Stěny otevřeného výkopu je nutné chránit ve směru ke stromu odpovídajícím způsobem proti vysychání a účinkům mrazu. Nutná je **minimalizace doby otevření výkopu**. Ochrana může být provedena například:
 - zakrytím stěny pravidelně vlhčenou textilií,
 - překrytím stěny výkopu vhodným materiálem,
 - instalací průchodky a bezodkladným zasypáním.
7. **K ochraně stromů před poškozením v průběhu stavebních prací budou kmeny opatřeny vypořádávaným bedněním instalovaným za kořenovými náběhy.** Ochranná konstrukce bude pevná a bude sahát minimálně do výšky 2 m, případně do úrovně spodního kosterního větvení. Ochrana nesmí být v přímém kontaktu s kmenem, kořenovými náběhy ani větvemi stromu. Mezi kmen a ochrannou konstrukci bude vloženo vhodné polstrování tlumící případné nárazy a zabraňující poškození borky.
8. **Vegetační plocha (park) bude po celou dobu realizace stavebních prací chráněna stabilním oplocením o minimální výšce 1,5 m**, které zabrání jejímu poškození vozidly, stavební mechanizací a ostatními stavebními činnostmi.
9. **Ochranná opatření podle bodů 7 a 8 musí být po celou dobu realizace stavby zachována ve funkčním stavu a nesmí být poškozena, přemístěna ani odstraněna.**
10. Vegetační plochy nesmí být znečišťovány látkami poškozujícími rostliny nebo půdu, např. rozpouštědly, minerálními oleji, kyselinami, louhy, barvami, cementem nebo jinými pojivy. Manipulace s toxickými látkami (např. stavební chemie, pohonné hmoty) není možná ve vzdálenosti nejméně 10 m od okraje průmětu korun dřevin. To se týká i svodů kontaminované vody a vody z vymývání stavebních mechanismů.
11. Zdroje tepla (např. generátory, motorové agregáty) je možné umisťovat ve vzdálenosti větší než 5 m od okraje průmětu korun dřevin.
12. Kořenové zóny stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
13. Kořenová zóna stromů nesmí být zatěžována soustavným přecházením, pojižděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.
14. Za účelem podpory adaptace kořenového systému je možné instalovat kořenovou clonu (viz. arboristický standard SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební činnosti). Kořenová clona se instaluje jedno vegetační období před zahájením stavby.
15. Pokud není možné zachovat původní úroveň terénu v kořenové zóně stromů, je třeba v případě nutné navážky postupovat podle následujících zásad:

- navážka na dosud nezpevněném povrchu nesmí být rozprostřena blíže ke kmeni, než je jeho průměr na styku s půdou, minimálně však ve vzdálenosti 500 mm od kmene,
- navážka nesmí obsahovat nepropustné materiály (např. jílu),
- je-li nutné provést trvalé zvýšení terénu, navážku do 50 mm lze provést po celém povrchu kořenové zóny stromu,
- zvýšení terénu propustnými materiály do výšky 200 mm a uzavření půdního povrchu propustnými kryty je možné pouze do 50 % plochy povrchu kořenové zóny stromu,
- u vyšších navážek smí být překročeno pouze 30 % plochy kořenové zóny stromu,
- před navážkou je nutné z půdního povrchu odstranit veškerý organický materiál včetně vegetačního pokryvu. Odstranění musí proběhnout citlivě (manuálně) bez významného poškození kořenů stromu,
- při rozprostírání navážky a instalaci propustných krytů nesmí dojít k významnému zhutnění terénu a k poškození kořenů.

16. Po dobu provádění prací v kořenové zóně stromů bude zajištěn odborný dozor.

17. Zahájení stavby bude oznámeno MěÚ Turnov, odboru životního prostředí (kontaktní osoba: Bc. Kristýna Skupová, e-mail: k.skupova@mu.turnov.cz) s dostatečným předstihem, nejméně 7 dní předem, a to písemnou formou (postačí oznámení e-mailem). O konání kontrolních dnů stavby bude tento orgán informován rovněž, a to nejméně 3 dny předem, aby se jich mohl případně zúčastnit.

18. Jakékoli změny oproti schválené projektové dokumentaci, které mohou mít vliv na dřeviny nebo jejich kořenový prostor, musí být předem projednány s příslušným orgánem ochrany přírody. Ten následně posoudí, zda je možné změnu realizovat v rámci stávajícího souhlasu, nebo zda bude nutné požádat o změnu jednotného environmentálního stanoviska.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska obdržel dne 04.06.2026 žádost, kterou podalo město Turnov, IČO: 00276227, trvale sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov, které zastupuje na základě plné moci ze dne 20.04.2026, pan Ing. Jaroslav Wolf, IČO: 12043940, trvale sídlem nábřeží Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro záměr „Prodloužení autobusové zastávky Turnov – U masny, směr Havlíčkovo náměstí“ na pozemcích par. č. 201/1, 201/2, 201/3, 183, 184, 179/4 v k. ú. Turnov.

Pro daný záměr je nutné vydat i závazné stanovisko podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, tato závazná stanoviska mají být vydána v rámci koordinovaného závazného stanoviska. Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání koordinovaného závazného stanoviska dle § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vyloučil dne 07.07.2026 záměr k samostatnému projednání, neboť v dané věci je to v zájmu urychlení vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem projektové dokumentace je změna dokončené stavby, trvalá stavba, prodloužení zálivu autobusové zastávky MHD a linkové dopravy, zlepšení obslužnosti cestujících, průjezdnosti ostatní automobilové dopravy, odstranění tvoření front automobilů při vyčkávání, než se pro zastavující autobus uvolní místo na stávajícím zálivu autobusové zastávky. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 101 Nový autobusový záliv včetně úprava chodníku, 102 Přemístění přechodu přes Soboteckou ulici, 103 Úpravy stávajícího přechodu a vjezdu do dvora čp. 242 a 104 - Přeložky sítí a nasvícení přechodu. Přestavěná plocha 211,47 m², nově zastavěná plocha zálivem 68,20 m², chodníkem 25,24 m², plocha zálivu včetně nájezdu 150,32 m², plocha chodníku a nástupišť celkem 280,88 m² a plocha předlažby vjezdu 33,00 m². Úprava spočívající v prodloužení stávající nástupní plochy zastávky směrem do centra města předpokládá se přeložení 7 chodníkových obrubníků a

narovnění stávající nástupní plochy na délku 27,0 m. Nájezd na tuto plochu se uskuteční přes nový záliv pro třetí autobus což zajistí, že autobus zajede podél celé nástupní hrany nástupiště 1 a 2 rovnoběžně po celé délce nástupní hrany a mezi nástupní hranou a vstupními a výstupními dveřmi autobusů nevznikne žádná větší mezera. Pro zajištění na 3 nástupiště (spíše výstupiště) bude vytvořen vyřadovací pruh. Do tohoto místa bude současně přemístěn stávající přechod se všemi prvky pro přecházení imobilních chodců a vozíčkářů. Při stavbě dojde k posunutí přechodu pro chodce cca 9,0 m směrem k okružní křižovatce Sobotecká. Délka zálivu = délce nástupiště 12 m, délka nájezdu 13,38 m. Dále se předpokládá posun 1 sloupu veřejného osvětlení pro nasvícení přesunutého přechodu a nové vodorovné a svislé dopravní značení. Z důvodů, že vozovka nového zálivu zasahuje do sdělovacího vedení Cetin, bude vedení přemístěno do chodníku kolem zálivu pomocí chráničky.

K žádosti byly přiloženy tyto doklady:

- projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Wolf – autorizovaný inženýr pro pozemní a dopravní stavby, ČKAIT 0500124, IČO: 12043940, nábřeží Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, datum: 02/2026, zakázka: WM 2025/21 (textová část), WM 2025/019 (výkresová část), digitálně podepsal Ing. Jaroslav Wolf
- plná moc ze dne 20.04.2026

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při dodržení podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

I.

Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

Jedná o změnu dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona, kdy podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech má být vydáno vyjádření z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití.

Správní orgán, posoudil, na základě předložené projektové dokumentace, způsob nakládání s odpady pro předmětný záměr a dospěl k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o odpadech. Předpokládaný vznik odpadů při realizaci stavby je uveden v projektové dokumentaci, včetně navrženého způsobu využití nebo odstranění. S odpady bude nakládáno dle platné legislativy. Vzhledem k charakteru záměru a rozsahu stavebních činností je tento záměr z hlediska odpadového hospodářství přípustný.

Odpady v místě stavby budou tříděny dle druhu a kategorie, ukládány odděleně, zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Předání odpadů je možné pouze oprávněné osobě a toto bude zajištěno písemnou smlouvou, a to ještě **před vznikem těchto odpadů** (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Při nakládání s odpady bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak se v následujícím pořadí uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, pak jeho odstranění.

Neprodleně po dokončení záměru stavebník zašle Městskému úřadu Turnov, odboru životního prostředí, úsek odpadového hospodářství, doklady prokazující, že s odpady vzniklými při realizaci záměru bylo nakládáno v souladu s § 93a zákona o odpadech, a také v souladu s hierarchií odpadového hospodářství (§ 3 zákona o odpadech). Dokladem pro správné naložení s odpady je potvrzení od provozovatele zařízení, které odpad převzalo podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech (vážní lístek), nebo výpis z průběžné evidence provozovatele zařízení. **Čestné prohlášení žadatele nelze považovat za dostatečný doklad o splnění dané povinnosti.**

II.

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

Posouzením předložené projektové dokumentace a dalších podkladů dospěl příslušný orgán k závěru, že realizací navrženého záměru by mohlo dojít k poškození některých dřevin rostoucích mimo les, a tím k porušení ustanovení § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, podle něhož jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením.

Z projektové dokumentace vyplývá, že stavební práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti dvou perspektivních javorů babyk (*Acer campestre* 'Elsrijk') rostoucích v parkové úpravě. Javor rostoucí na pozemku p. č. 184 v kat. území Turnov se nachází přímo v prostoru navržených stavebních úprav a druhý javor rostoucí na pozemku p. č. 183 v kat. území Turnov se nachází v jejich těsné blízkosti. K možnému poškození dřevin by mohlo dojít zejména v souvislosti s prováděním zemních prací a zásahy do jejich kořenového prostoru, který je z hlediska stability a vitality stromů jejich nejcitlivější částí. Nelze proto vyloučit zásah do kořenového prostoru uvedených dřevin.

Ačkoli projektová dokumentace uvádí, že prodloužení autobusového zálivu nebude mít vliv na kácení dřevin a že přesunutí chodníku je navrženo tak, aby nedošlo k poškození parkových stromů, z koordinčního situačního výkresu je zřejmé, že navržené stavební úpravy zasáhnou do kořenového prostoru dvou perspektivních javorů tvořících součást parkové zeleně. Z tohoto důvodu považoval příslušný orgán za nezbytné stanovit podmínky k ochraně dřevin podle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Podle ust. § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou fyzické a právnické osoby povinny při provádění zemědělských a lesnických prací, při plánování, provádění a užívání staveb, provádění terénních úprav, činnosti prováděné hornickým způsobem, ve vodním hospodářství, v dopravě a energetice postupovat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, včetně narušení migračních tras živočichů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

Na základě výše uvedených skutečností stanovil příslušný orgán podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny podmínky k ochraně rostlin (dřevin) a k zabránění jejich poškození při realizaci záměru. Při stanovení těchto podmínek vycházel příslušný orgán zejména z České technické normy ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a ze Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002 – Ochrana dřevin při stavební činnosti, které stanovují odborné postupy ochrany dřevin při stavebních pracích.

Podmínky směřují zejména k ochraně kořenových systémů stromů před poškozením, zhutněním půdy, změnami vodního režimu a kontaminací půdy škodlivými látkami, dále k ochraně kmenů před mechanickým poškozením a k zajištění šetrného postupu při provádění výkopových prací v blízkosti dřevin. Součástí podmínek jsou rovněž opatření umožňující kontrolu jejich plnění a řešení případných změn oproti předložené projektové dokumentaci.

Při dodržení stanovených podmínek nedojde k významnému negativnímu ovlivnění dřevin rostoucích mimo les. Stanovená opatření představují technicky i ekonomicky dostupné prostředky k zabránění jejich poškození a jsou přiměřená charakteru a rozsahu posuzovaného záměru. Zákon o ochraně přírody a krajiny uplatňuje princip předběžné opatrnosti, jehož cílem je předcházet možným škodám na životním prostředí.

K podmínkám souhlasu:

Ad 1 až 6) Podmínky byly stanoveny z důvodu ochrany kořenových systémů stromů rostoucích v blízkosti záměru. Výkopové práce prováděné v blízkosti dřevin mohou způsobit poškození nebo přerušení kořenů, což může vést ke snížení vitality, narušení stability stromů a v krajním případě i k jejich postupnému odumírání. Současně byly stanoveny podmínky pro šetrné provádění výkopových prací, ochranu obnažených kořenů a stěn výkopů proti vysychání a účinkům mrazu.

S cílem zajistit, aby byl stanovený způsob provádění výkopových prací při realizaci stavby skutečně dodržen, byl současně uložen požadavek na jeho zapracování do projektové dokumentace pro provedení stavby a do výkazu výměr. Tím bude zajištěno, že použití šetrné technologie bude zohledněno již při zadání veřejné zakázky a při ocenění stavebních prací. Dále byla stanovena pravidla pro případné zásahy do kořenů podle jejich průměru a významu pro stabilitu stromu.

Ad 7 až 9) Podmínky byly stanoveny za účelem ochrany nadzemních částí stromů a vegetačních ploch před mechanickým poškozením při realizaci stavebních prací. Pohyb stavební mechanizace v blízkosti dřevin představuje riziko poškození kmenů a kosterních větví, které může vést ke vzniku vstupních bran pro dřevokazné organismy, zhoršení zdravotního stavu stromů a snížení jejich provozní bezpečnosti. Instalace vypořádávaného bednění a ochranného oplocení omezuje riziko mechanického poškození stromů i vegetačních ploch a přispívá k zachování dřevin v odpovídajícím zdravotním stavu po dobu realizace stavby. Současně bylo stanoveno, že tato ochranná opatření musí být po celou dobu realizace stavby zachována ve funkčním stavu.

Ad 10 až 15) Podmínky byly stanoveny z důvodu ochrany dřevin a vegetačních ploch nacházejících se v blízkosti stavby. Znečištění půdy nebo vegetačních ploch chemickými látkami, pohonnými hmotami, stavební chemií či cementovými směsmi může vést k poškození kořenového systému, zhoršení půdních vlastností a následnému snížení vitality dřevin. Obdobně může negativně působit dlouhodobé zamokření kořenového prostoru nebo jeho zhutnění vlivem pojezdu mechanizace, skladování materiálů či umístění zařízení staveniště. Opatření týkající se terénních úprav mají zabránit poškození kořenových systémů a změnám stanovištních podmínek v okolí stromů. Součástí podmínek je rovněž možnost instalace kořenové clony, která může přispět k adaptaci kořenového systému před zahájením stavebních prací. Stanovené podmínky proto směřují k zachování příznivých stanovištních podmínek a k ochraně kořenových systémů stromů v průběhu realizace záměru.

Ad 1 až 15) Stanovené podmínky vycházejí z požadavků České technické normy ČSN 83 9061 *Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích* a Standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002 – *Ochrana dřevin při stavební činnosti*. Jejich dodržení přispěje k minimalizaci rizika poškození dřevin a k zachování jejich stability, vitality a provozní bezpečnosti během realizace záměru.

Ad 16) Podmínka byla uložena za účelem zajištění odborného dohledu nad prováděním prací v blízkosti dřevin. Odborný dozor umožňuje operativně řešit případné nepředvídané situace vzniklé v průběhu realizace stavby a přispívá k dodržování navržených ochranných opatření.

Ad 17) Podmínka byla stanovena za účelem umožnění výkonu kontrolní činnosti příslušného orgánu ochrany přírody v průběhu realizace záměru. Včasné oznámení zahájení stavby a konání kontrolních dnů umožní ověřit dodržování stanovených podmínek a v případě potřeby přijmout opatření k zajištění ochrany dřevin.

Ad 18) Podmínka byla stanovena z důvodu zajištění ochrany přírody a krajiny i v případě změn při realizaci záměru. Jakékoli odchylky od předložené projektové dokumentace mohou mít vliv na dřeviny rostoucí v dotčeném území. Proto je nezbytné, aby byly tyto změny předem projednány s příslušným orgánem ochrany přírody, který posoudí jejich možný vliv na zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.

Výčet jednotlivých správních úkonů, namísto nichž se vydává jednotné environmentální stanovisko, včetně uvedení příslušných zákonů:

- Vyjádření z hlediska nakládání s odpady ke změně dokončené stavby podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Zabránění úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Předmětný záměr se nedotýká působnosti či zájmů chráněných zákonem:

- 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů,
- 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,
- 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů.

Platnost tohoto jednotného environmentálního stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Dle § 7 odst. 2 ZJES lze na žádost žadatele platnost jednotného environmentálního stanoviska prodloužit nejvýše o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání. Žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být dle § 7 odst. 3 ZJES podána před uplynutím jeho platnosti.

Dojde-li v době platnosti jednotného environmentálního stanoviska ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru příslušným orgánem, může žadatel požádat příslušný orgán o změnu jednotného environmentálního stanoviska (§ 8 odst. 1 ZJES).

Podle § 18 ZJES musí být celý výrok č. II. součástí výrokové části rozhodnutí stavebního úřadu. Tímto výrokem se stanoví podmínky k zabránění úhynu rostlin (dřevin) podle § 5 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny. Výrok č. II. JES se tedy v plném rozsahu přenáší do rozhodnutí stavebního úřadu. Bez tohoto aktu nelze záměr realizovat.

Poučení:

Toto závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není rozhodnutím ve správním řízení a nelze se proti němu samostatně odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Nezákonné závazné stanovisko lze podle § 149 odst. 8 správního řádu rovněž zrušit nebo změnit v přezkumném řízení.

Ing. Hana Malá
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník:

doručí se:

Ing. Jaroslav Wolf, IČO: 12043940, nábřeží Obránců míru 586, 468 22 Železný Brod, DS: 8zg5im2

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Turnov, po dobu 15 dní

na vědomí:

město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Stavební úřad Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov