

Odbor výstavby obecní stavební úřad

Záměr: Z/2026/60635
Řízení: R/2026/105747
R/2026/105747/7

Doručení:
Dle rozdělovníku

Vyřizuje: Ing. Iva Křemenská
Telefon: 499 803 367
E-mail: kremenska@trutnov.cz

Datum: 05.08.2026

ROZHODNUTÍ POVOLENÍ STAVBY VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Výroková část:

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f), § 30 odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru přezkoumal podle § 182 až 192 stavebního zákona žádost, kterou dne 11.05.2026 podalo **Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov**, které na základě plné moci zastupuje Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové dále zastoupen Ing. Radimem Dolečkem, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice (dále jen "stavebník"), a po posouzení záměru podle § 193 stavebního zákona:

I. Podle § 197 a 211 stavebního zákona

p o v o l u j e

stavbu:

"Rekonstrukce ulice Tovární", obec Trutnov, část obec Horní Staré Město

obsahující stavební objekty

SO 101 Místní komunikace

SO 102 Parkovací stání

SO 103 Chodníky město Trutnov

SO 104 Podélná parkovací stání

SO 105 Parkoviště

(dále také "stavba")

Jednoduchý popis záměru:

SO 101 Místní komunikace

Předmětem objektu jsou stavební úpravy (výměna konstrukčních vrstev) stávající vozovky, rozšíření komunikací, úprava nároží křižovatky s ulicí Horská a doplnění zpomalovacích příčných prahů.

Komunikace je navržena podle ČSN 736110 – Místní komunikace. Jízdní pruh je šířky 2,75 m. Vodicí proužek šířky 0,25 m z betonové přídlažby. Ulice Tovární - návrhová rychlost je 50 km/h. Komunikace před č.p. 595-598. je návrhová rychlost 20 km/h. Základní kategorie je MO2/18/50. Kategorie se průběžně mění a to z důvodu, že je zde navrženo podélné parkování, kolmé parkování anebo přidán chodník. Nová konstrukce místní komunikace a obnova asfaltových vrstev je navržena s krytem z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy. Konstrukce výšného prahu je navržena s krytem z betonové dlažby šedé. Konstrukce

rampového snížení je s krytem ze žulových kostek. Konstrukce obratiště je navržena s krytem z betonové dlažby s drenážní funkcí.

Komunikace ulice Tovární – dotčená komunikace (ulice Tovární) je řešena od křižovatky Za Komínem až po křižovatku po ulici Horská. Přičemž stavební úpravy na této ulici jsou od křížení ulice Horské (km 0,000) a po staničení km 0,151 11. U části komunikace ulice Tovární od staničení 0,000 do km 0,045 a od km 0,074 až km 0,095 bude provedena pouze obnova asfaltobetonových vrstev. Tato úprava spočívá v odstranění krytové a ložní vrstvy do předepsané hloubky. Nová osa komunikace kopíruje stávající osu pomocí přímých úseků a prostých směrových oblouků a to z důvodu zajištění co nejmenšího zásahu do blízkého okolí komunikace. V dotčeném úseku se komunikace skládá z: přímého úseku o délce 66,07 m, prostého oblouku o poloměru 987,5 m a přímého úseku o délce 68,83 m. Niveleta komunikace kopíruje stávající stav s odchylkou do 5 cm. Maximální podélný sklon je 4,00% (rampa od přejezdového prahu) a minimální sklon je 0,55%. V rámci nivelety se zde nachází pouze jeden vydutý oblouk o poloměru 1000,0 m. Přejezdový práh: Pro zvýšení bezpečnosti chodců a zpomalení vozidel se zde nachází zvýšený práh. Rampové části mají délku 2,0m a sklon 4,0%. Střední část má délku 4,0m a sklon 1,5 %. Tento sklon znamená 1,5 % příčný pro chodník. Je navržen jednostranný příčný sklon v hodnotě 2,5 %. Ke klopení vozovky nedochází. Dochází pouze k úpravě příčného sklonu v okolí křižovatky s komunikací ulice Horská.

Komunikace pod č.p. 595-598 - další navržená komunikace v tomto objektu je komunikace směřující jižně pod objekty č.p. 595 - 598. Primárně bude sloužit k přístupu na parkoviště a také jako dopravní obsluha výše zmíněných domů a také jako nástupní plocha pro HZS. Osa komunikace je v křížení s ulicí Tovární v úhlu 90°. V navrženém úseku komunikace se osa skládá z: přímého úseku o délce 36,29m, malého směrového oblouku o poloměru 6,75 m a přímého úseku o délce 72,93 m. Niveleta komunikace kopíruje stávající stav. Vyjma poslední části, kde je kvůli zajištění odvodnění protažen tečný sklon 0,56 % mírně nad terén. Maximální sklon je 5,0 % (přejezdový práh). Minimální sklon je 0,56 %. Výškový oblouk se zde nachází pouze jeden a to vydutý o poloměru 200,0 m.

Přejezdový práh: Pro zvýšení bezpečnosti chodců a zpomalení vozidel se zde nachází zvýšený práh. První rampová část má délku 2,5m a sklon 3,5% a druhá rampová část má délku 2,0m a sklon 5,0%. Střední část má délku 3,0m a sklon 1,0 %. Tento sklon znamená příčný pro chodník. Na začátku úpravy dochází k pozvolnému příčnému sklonu na jednostranný 2,5 %. Pozvolný přechod příčného sklonu je zde z důvodu napojení parkoviště. Jednostranný příčný sklon bude až za směrový oblouk, kde je tento sklon dostředný. Následuje klopení od staničení od km 0,047 61 do km 0,062 61, kde se otočí příčný sklon také na jednostranný akorát opačného smyslu. Princip odvodnění zůstává stejný tak jako nyní. Ulice Tovární bude odvodněna pomocí příčného a podélného sklonu do uličních vpustí. Počet stávajících uličních vpustí je 9 kusů. V prvním úseku tedy do km 0,151 11 bude přemístěno do nového polohy pět uličních vpustí UV1, UV2, UV3, UV4. UV5 bude náhrad v nové poloze za zrušenou. Dále budou některé stávající uliční vpusti budou rekonstruovány a pročištěny. Přípojky budou pročištěny. Jedná se o čtyři uliční vpusti. Komunikace pod objekty č.p. 595-598 bude odvodněna do km 0,062 61 pomocí příčného a podélného sklonu do uličních vpustí. Nově jsou zřízeny dvě uliční vpusti 6 a 7, které budou zaústěny do stávající kanalizace. Od km 0,6261 bude obrácen sklon vozovky, kde bude povrchová voda svedena do zeleného pásu podél, kde bude vsakovat, tak jako nyní. Trativody jsou navrženy podél nejnižšího bodu zemní pláně. Obsyp štěrkem 16-32 mm; s horní perforací trubka PVC DN 200,00 mm. Lože bude štěrkopísek tl. 0,1 m. Zaústění trativodů bude do přípojek uličních vpustí anebo do stávajících šachet. Pouze v ulici Tovární nejsou navrženy trativody z důvodu proměnné úpravy konstrukce vozovky a obnovy asfaltobetonových vrstev.

Doplňující plochy:

km 0,028 29 - plocha pro odpadové kontejnery 4,0 x 4,5 m z asfaltového betonu, plocha bude ohraničena obrubou. Příčný sklon je 1,5 % směrem k vozovce.

km 0,038 81 – obratiště a napojení na stávající stav – jedná se asfaltovou plochu ohraničenou obrubami a napojenou na stávající ulici Souběžnou a zároveň a chodník směřující k parkovišti. Tato plocha bude mít totožnou konstrukci jako místní komunikace. Plocha je tvořená poloměry a tedy nárožními, plocha bude ohraničena obrubou. Celková plocha obratiště je 102,0 m². Odvodnění bude zajištěno příčným sklonem a podélným sklonem. Povrchová voda bude odvedena do zeleného pásu.

km 0,108 97 – obratiště pro OA - jedná se o obratiště pro osobní automobily o rozměrech 5,5 m x 5,0 m, které využijí obyvatelé nemovitostí při stěhování anebo při rozměrnějších nákladech. Konstrukce bude drenážní pro vsakování povrchové vody. Plocha bude skloněna do terénu. Plocha bude ohraničena obrubami.

Vstup do objektů č.p. 595, 596, 597, 598 - nově budou přístupy ze zámkové dlažby a ohraničeny obrubou. Bude použita konstrukce chodníku ze zámkové dlažby.

SO 102 Parkovací stání

Kolmé parkovací stání po levé straně - parkovací stání začíná v km 0,04111 a končí v km 0,095 00. Navržený počet stání je 19 kusů. Základní šířka parkovacího stání je 2,65 m a to z důvodu šířky komunikace 5,75m. Délka stání je 5,0 m. Krajní stání jsou rozšířena o 0,25m. Převážná část nového parkoviště bude řešena pomocí obnovy živičného krytu. Podélný sklon je proměnný, protože je zachována stávající výška povrchu. Příčný sklon je 0,55 %. Odvodnění je zajištěno pomocí uličních vpustí v ulici Tovární. Celková plocha parkovacího stání je 265,0 m². Jedná se o rozšíření konstrukce pro tři parkovací stání staničení cca km 0,090 00.

Kolmé parkovací stání po pravé straně - parkovací stání začíná v km 0,146 66 a končí 0,211 79. Celkem jsou navržena parkovací stání v počtu 24 kusů. Z toho dvě jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Jedno stání bude rezervováno přímo na SPZ vozidla. Základní šířka stání je 2,5 m. Délka stání je 5,0 m. Ohraničení bude betonovou silniční obrubou. Podstupnice bude 12,0 cm. Rozhraní mezi místní komunikací (SO 101, ulice Tovární) a parkovištěm bude z betonové obruby

s podstupnicí nulové výšky. Příčný sklon se rovná stávajícímu podélnému sklonu místní komunikace. Podélný sklon parkovacího stání je proměnný z důvodu převážného využití konstrukce pro obnovu asfaltobetonových vrstev. Celková plocha parkovacích stání je 310,0 m². Kryt parkovacích stání bude z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy.

SO 103 Chodníky

Stavební úpravy (obnova krytových vrstev) i novostavba chodníkových ploch v rozsahu stavby.

Chodník od km 0,000 – do km 0,137 41 (staničení ulice Tovární) - po levé straně bude upraven stávající chodník. Stávající konstrukce se odstraní. Před objektem a okolo objektu č.p. 355 bude upravený chodník a napojen na stávající stav. Vzhledem ke zmenšení plochy komunikace bude nově chodník dotažen ke komunikaci, a pomocí přechodu pro chodce bude chodník převeden na druhou stranu. Nový chodník má šířku 3,0 m. Po pravé straně je chodník veden před plánovaným oplocením administrativního objektu a dále je chodník veden podél parkoviště. Chodník bude šířky min 2,0 m. Příčný sklon je 2,0%. Podélný sklon je 2,5%. Rampové snížení má maximální sklon 6,7%. Kryt chodníku bude z betonové dlažby šedé. Chodník bude ohraničen obrubami. Povrchová voda je v první části chodníku (po překonání přechodu) svedena do zeleného pásu nebo do uličních vpustí. V další části podél komunikace ulice Tovární (km 0,020 54 a km 0,073 65) je chodník odvodněn do zeleného pásu mezi komunikací a chodníkem V poslední části je chodník veden podél parkoviště (km 0,073 65 – km 0,125 88). V tomto úseku je sklon otočen a svádí povrchovou vodu do parkoviště, kde je drenážní konstrukce a voda bude vsakovat.

Chodník od km 0,134 41 – do km 0,215 000 (staničení ulice Tovární) - jedná se o úpravu stávajícího chodníku před domy č.p. 494 – č.p. 496. Úprava chodníku začíná v ulici Sněženková, kde dojde k úpravě nároží. Ve stávajícím stavu je zde umístěn přechod pro chodce, který nesplňuje požadavky. Proto zde bude nově pouze místo pro přecházení. Bude tedy zde umístěn varovný a signál pás. Šířka chodníku v tomto úseku je 2,50 m. Dále chodník směřuje k obytným domům podél ulice Tovární. V km 0,138 66 se nachází zvýšený práh, kde je umístěna přechod. Přechod je šířky 4,0m. Maximální podélný sklon 2,5% a příčný sklon 1,5%. Délka je 6,0 m. Přechod je vybaven bezbariérovými prvky. Dále chodník směřuje před obytný dom v šířce 3,0 m do km 0,179 03 a od toho km je chodník rozšířen na šířku 4,0 m. Tato délka chodníku je 40,0 m a slouží jako nástupní plocha pro HZS. Na tento chodník se také napojuje na stávající chodníky a přístup z parku, který je severně od objektů. Podélný sklon je maximálně 3,8 %. Maximální sklon v rampovém snížení je 6,50 %. Příčný sklon je 2,0 %. Vstupy do objektů budou nově ze zámkové dlažby.

Chodník podél komunikace směřující pod objekty č.p.595-598 - chodník je veden podél komunikace po levé straně po směru staničení až k napojení chodníku směřujícího před obytné domy č.p. 595-598. Klíčovým prvkem je místo pro přecházení na přejezdovém prahu. Šířka je 3,0 m. Délka je 6,0 m. Šířka chodníku 2,0 m. Příčný sklon je 2,0 %.

Chodník před č.p. 595, 596, 597 a 598 - navržený chodník je šířky 2,0m. Téměř kopíruje stávající šířkové uspořádání. Vzhledem k situaci, že chodník je napojen na schodiště, tak je niveleta chodníku upravena, tak aby co nejvíce vyhovovala stávajícímu stavu. Lomy nivelety jsou v maximální hodnotě do 1,0 %. Na začátku úpravy chodník navazuje pomocí rampového snížení max. do 12,5% na nový chodník podél nové komunikace směřující za č.p. 596 – 598. Na konci úpravy navazuje na stávající chodník, jež na pojezdu navazuje smíšenou stezku pro pěší a cyklisty. Maximální podélný sklon je 2,0%. Příčný sklon je 2,0%. Kryt chodníku bude proveden z betonové dlažby. Ohraničení chodníku bude záhonovou obrubou. Povrchová voda bude odvedena příčným sklonem a podélným sklonem do zeleného pásu podél. Vnější obruba bude snížena na nulovou výšku.

Doplnění přístupu na kolmé parkoviště - doplněná parková stezka zajišťuje přístup na parkovací stání a s nimi spojuje chodník před č.p. 595-598. Šířka parkové stezky je 1,20 m. Příčný sklon 2,0 %. Podélný sklon je 2,2 %. Konstrukce bude mlatová tedy nezpevněná. Chodník není určen pro osoby se sníženou

schopností pohybu a orientaci. Odvodnění je zajištěno pomocí příčného sklonu a podélného sklonu do terénu. Plocha mlatového chodníku je 92,0 m².

Chodníky podél parkoviště - navržené chodníky jsou v jižní části parkoviště a spojují chodník podél ulice Tovární, zajišťují přístup k obchodu s potravinami a také přístup k bytovým objektům na východní straně. Základní šířka chodníku je 2,0m. Příčný sklon chodníku je 2,0%. Maximální podélný sklon je 6,0%. V rámci parkoviště je zajištěno jedno snížení chodníku pro obsluhu parkovacích stání. Další ukončení chodníku je u obratiště u místní komunikace směřující před č.p.595 – 598. Další ukončení chodníku směrem k obchodu s potravinami. Všechny ukončení budou vybavena varovným pásem. Kryt chodníku bude proveden z betonové dlažby. Ohraničení chodníku bude záhonovou obrubou. Chodník v těsném sousedství parkoviště je příčným sklonem s veden do parkoviště, kde je vsakovací konstrukce parkoviště a bude zde voda zasakovat. Další chodníky zejména v jihozápadní části jsou odvodněny do zeleného pásu. Plocha zámkové dlažby – 325,0 m²

Předláždění plochy pro popelnice před č.p. 494, 495, 496 - před bytovými domy je plocha pro odpadové kontejnery. Stávající povrch je z betonu a odstraní se do hloubky 0,1m. Následně zde beton nahrazen

zámkovou dlažbou a včetně nového lože DK. Z důvodu požadavku obce bude plocha pro odpadové kontejnery rozšířena, tak aby bylo možné rozšířit více kontejnerů na odpad.

SO 104 Podélná parkovací stání

Novostavba parkovacích zálivů podél komunikace. Parkovací stání budou provedena s krytem z betonové dlažby. Parkovací stání jsou pomocí příčného sklonu odvodněny do místní komunikace.

Podélné parkovací stání v km 0,027169 – km 0,047275; km 0,070140 – km 0,099026 - tato parkovací stání jsou navržena po pravé straně. Šířka stání je 2,0 m. Délka podélných parkovacích stání je 37,70 m. Příčný sklon je 2,5%. Plocha parkoviště je 36,0 m² + 55,0 m² = 91,0 m². Vnější ohraničení je z betonové silniční obruby, výška podstupnice 120 mm. Od komunikace budou parkovací stání oddělena betonovou silniční přídlažbou.

Podélné parkovací stání v km 0,148515 – km 0,198320 - parkovací stání po levé straně je navrženo podél stávající hrany komunikace ulice Tovární a kopíruje stávající stav a to z důvodu, že investor plánuje úpravu této části komunikace, proto směrové řešení parkovacího stání není plynulé. Šířka stání je 2,0 m. Délka podélných parkovacích stání je 42,0 m. Příčný sklon je 2,5%. Plocha parkoviště je 87,0 m². Vnější ohraničení je z betonové silniční obruby, výška podstupnice 120 mm. Toto řešení je z důvodu snížení výškového rozdílu mezi chodníkem a parkovištěm. Výška podstupnice 20 cm zajistí plynulé terénní úpravy. Od komunikace bude parkovací stání odděleno betonovou silniční obrubou s podstupnicí 0,0 m.

SO 105 Parkoviště - stavební úpravy a rozšíření parkoviště jižně od křižovatky s ul. Sněženková. Prostorové parametry: Šířka obslužné komunikace je 6,0 m včetně vodícího proužku, šířka parkovacího stání 2,5 m, šířka krajního stání 2,75 m; sdružené parkovací stání pro osoby se sníženou schopností pohybu, šířka stání je 2,3 m, obslužný chodník je 1,2 m; délka stání je 5,0 m; vyhrazený prostor pro obracení vozidel je 5,0 m x 4,80 m. Počet navržených stání je 36, z toho dvě stání jsou vyhrazena pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Obslužná komunikace bude provedena s krytem z asfaltového betonu, parkovací stání budou provedena z betonové dlažby s drenážní funkcí. Parkoviště bude odděleno o chodníků a zelených pásů pomocí betonové obruby. Parkovací stání a obslužná komunikace bude od sebe oddělena betonovou přídlažbou. Odvodnění je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu, který odvádí povrchovou vodu do prostoru parkovacích stání, kde bude vsakovat do terénu přes navrženou drenážní konstrukci. Případná voda bude odvedena do obnovené uliční v nové poloze. Označenou jako UV8. Tato vpust' bude zaústěna do stávající betonové šachty. Dále bude pod nejnižšími místy umístěn trativod, který bude zaústěn do stávajících šachet.

SO 190 Trvalé dopravní značení - nejedná se o stavbu z hlediska stavebního zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení místní úpravy provozu.

SO 901 Dopravně inženýrská opatření - přechodné dopravní značení a opatření během realizace jednotlivých dílčích etap výstavby. Nejedná se o stavbu z hlediska stavebního zákona. Dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení přechodné úpravy provozu.

Vzhledem k rozsahu stavby se předpokládá rozdělení na tři základní etapy s odpovídajícími dopravně inženýrskými opatřeními:

1. etapa – východní část ulice Tovární, 2. etapa – západní část ul. Tovární včetně křižovatky s ul. Sněženková a 3. etapa – oblast stavby jižně od ulice Tovární.

Z důvodu stavby bude provedeno kácení: č. 9 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 10 – Borovice černá, o obvodu kmene 97 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 13 – Borovice černá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 15 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 91 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město;

č. 16 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 85 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 17 – Borovice lesní, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 23 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 148 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 24 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 154 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 25 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 26 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 119 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 27 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 132 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 28 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 29 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 100 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 30 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 129 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 31 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 32 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 107 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 33 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 34 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 35 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 36 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122 + 97 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 37 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 38 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 39 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 126 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 40 – Topol černý, o obvodu kmene 308 cm rostoucí na parc.č. 2038/6 k.ú. Horní Staré Město.

Za toto kácení bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy a to v obci Trutnov: na parc.č. 2039, 2063, 2038/15, 2066/4, 2101, 2067, 1980/4, vše v k.ú. Horní Staré Město bude provedena náhradní výsadba: 9 x javor babyka (acer campestre „Elsrijk“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 4 x javor klen (acer pseudoplatanus „Atropurpureum“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 2 x muchovník stromový (amelanchier arborea „Robin Hill“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 10 x habr obecný (carpinus betulus), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 18 x tis červený (taxus baccata semenáč), min. výška keře 80 – 100 cm, bal; 47 x ořechokřídlec clandonský (caryopteris clandonensis „Heavenly Blue“), min. výška keře 30 – 40 cm, K2I; 50 x mochna křovitá (potentilla fruticosa „Abbotswood“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2I; 38 x růže (rosa „Stadt Rom“), min. výška keře 30 – 40 cm, K5I; 89 x tavolník nízký (spiraera bumalda „Darts Red“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2I.

a) druh a účel povolované stavby nebo zařízení

Stavba dopravní infrastruktury včetně součástí a příslušenství. Účelem je úprava stavebně technického stavu komunikací, usměrnění a zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti dopravy,

b) katastrální území, parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba nebo zařízení umísťuje,

obec: Trutnov

Katastrální území : Horní Staré Město

Parc.č.	Druh pozemku dle KN	Vlastník
72/6	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
85/2	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
1815/2	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
1980/4	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/1	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/5	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/6	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/14	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/15	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/16	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2038/17	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2039	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2040	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

2048	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2063	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2066/1	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2066/5	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2066/6	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2067	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2068/4	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2069/1	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2101	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2102/1	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2103/1	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
2104	ostatní plocha	Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

c) umístění stavby nebo zařízení na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb

Jedná se o úpravu stávajícího dopravního prostoru. Stavba bude umístěna na pozemcích dle bodu b) tohoto oznámení a dle Koordinační situace C.3, která je přílohou tohoto oznámení.

d) určení prostorového řešení stavby nebo zařízení, zejména půdorysná velikost, maximální výška a tvar a základní údaje o kapacitě,

Prostorové řešení je patrné z Koordinační situace C.3, která je přílohou tohoto oznámení.

f) vymezení území dotčeného vlivem stavby nebo zařízení

Stavbou přímo dotčené pozemky: parc. č. 72/6, 85/2, 1815/2, 1980/4, 2038/1, 2038/5, 2038/6, 2038/14, 2038/15, 2038/16, 2038/17, 2039, 2040, 2048, 2063, 2066/1, 2066/5, 2066/6, 2067, 2068/4, 2069/1, 2101, 2102/1, 2103/1, 2104 v katastrálním území Horní Staré Město

Sousední pozemky a stavby na nich, které mohou být rozhodnutím dotčeny:

st. p. 359, 435, 578, 1120, 1121, 1134, 1137, parc. č. 77/4, 80/1, 1977/4, 2038/3, 2038/4, 2038/19, 2041/3, 2041/4, 2041/5, 2062, 2068/10, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7 v katastrálním území Horní Staré Město; Trutnov, Horní Staré Město č.p. 2, č.p. 355, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 494, č.p. 495, č.p. 496, č.p. 595, č.p. 596, č.p. 598 a č.p. 597

Podmínky vyplývající z posouzení žádosti a projektové dokumentace, dále příslušných vyhlášek, zákonů, popřípadě technických norem:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v řízení o povolení záměru, kterou vypracoval: Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., Haškova 1714/3, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, ověřil hlavní projektant: Ing. Jan Fiala, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0601877; s přednostním respektováním podmínek povolení stavebního záměru. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. Stavebník je povinen před zahájením stavby zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby.
2. Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie.
3. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku.
4. Pozemky a stavby dotčené dočasně stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům či správcům.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (oprávněnou organizací), který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Stavebník je před zahájením stavby povinen písemně oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podniku, který je bude provádět.

6. Stavebník je ve smyslu § 161 odst. 2 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou podle autorizačního zákona. Současně bude zajištěn dozor hlavního projektanta.
7. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
8. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby podle ověřené dokumentace orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
9. Stavebník zajistí před zahájením stavby vytyčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Pracovníci zhotovitelů musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005. Před zahájením prací si musí stavebník ověřit platnost stanovisek jednotlivých správců sítí technického vybavení a příp. je aktualizovat, v nezbytném případě si vyžádá jeho odborný dozor.
10. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
11. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie. Stavebník zajistí bezpečný přístup na pozemky i v těch případech, kdy stavba stávající přístup přerušuje.
12. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 541/2000 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí.
13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude neprodleně odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárnímu zařízení. Staveniště musí být vhodně oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
14. V průběhu stavby musí být dodržen hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavební činnosti v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru nejbližší chráněné zástavby dle požadavku § 12 odst. 6) nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.
15. Vzrostlé dřeviny v blízkosti stavby budou při stavebních pracích vhodným způsobem chráněny před poškozením.
16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavebních prací nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný materiál.
17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze na místech zabezpečených z hlediska ochrany půdy a podzemních vod.
18. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximální možné míře eliminováno znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů a stavebních mechanismů do okolí, a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů (např. zkrápění staveniště a zaplachtování sypkých hmot).

19. Stavebník zajistí dle § 232 stavebního zákona, aby byly před započítáním užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
20. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
- před zahájením předčasného užívání, pokud o něj bude žádáno
 - závěrečná kontrolní prohlídka;
 - další kontrolní dny si stanoví stavební úřad v rámci své kontrolní činnosti v návaznosti na plán kontrolních prohlídek stavby.
21. Stavbu lze trvale užívat jen na základě kolaudačního rozhodnutí (tím není vyloučena možnost, za splnění zákonných požadavků, využití institutu předčasného užívání stavby apod).

Přílohou žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí jsou doklady dle ustanovení § 232 odst. 2) stavebního zákona a přílohy č. 10 k vyhlášky č. 149/2024 Sb., o provedení některých ustanovení stavebního zákona, další dle podmínek povolení záměru.

- dokumentace pro povolení stavby s vyznačením odchylek, došlo-li k nepodstatné odchylce oproti ověřené projektové dokumentaci,
- číslo geometrického plánu, pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí nebo její výstavbou dochází k rozdělení nebo scelení pozemku,
- geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby technické a dopravní infrastruktury – zaměření skutečného provedení stavby,
- identifikátor záznamu, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis, pokud jsou údaje o stavbě obsahem digitální technické mapy kraje,
- doklady o splnění podmínek závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů (§ 18 odst. 4 nového stavebního zákona):

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská č.p. 78, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov – stanovisko ze dne 24. 04. 2026, č. j. KRP-33406-2/Čj-2026-051006

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 – závazné stanovisko /JES/ ze dne 15.06.2026, č.j. R/2026/71760/5

- vyhodnocení zkoušek a měření stanovených jinými právními předpisy,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 153 stavebního zákona)
- prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami povolení záměru a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 153 stavebního zákona
- zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení /příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí)
- stanovení místní úpravy provozu, na základě kterého bylo realizováno VDZ a SDZ,
- seznam známých účastníků řízení (vlastníků kolaudované stavby)
- jiné doklady stanovené v podmínkách povolení

Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků ostatních organizací a účastníků řízení (relevantní podmínky týkající se předmětných stavebních objektů):

22. CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 7. 5. 2026, č. j. 121252/26
23. ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury ze dne 02. 12. 2025, č. j. 0102442977; vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 20. 4. 2026, č. j.

- 001175676944; vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 20. 4. 2026, č. j. 001175677041.
24. Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 08425817, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení, ze dne 02. 12. 2025, č. j. 1100313376; stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 01.04. 2026, č. j. 2026_03_30_02.
25. Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 03. 12. 2025, zn. 0201954018; stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení záměru stavby ze dne 01.04. 2026, č. j. 26-128-GAL.
26. GasNet, s.r.o., IČO 27295567 v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., IČO, 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22. 4. 2026, č. j. 5003545951
27. Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, - vyjádření k projektové dokumentaci (rekonstrukce ulice) ze dne 08.04. 2026, bez č. j..
28. T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 - vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 11. 12. 2025, č. j. E65650/25; vyjádření ke koordinaci staveb ze dne 21.04.2026, zn. E65650-2/25.
29. ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 10. 4. 2026, zn. 2026/05/12380/JVAL
30. Elektro Lelek s.r.o., , IČO: 05380634, Pod Městem 206, 542 32 Úpice - vyjádření k veřejnému osvětlení ze dne 08. 12. 2025, bez č. j.; vyjádření k veřejnému osvětlení ze dne 07.01.2026.
31. HD internet s.r.o., IČO 04607821, Křížíkova 65, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov - vyjádření k existenci sítí a stanovisko k PD ze dne 30. 3. 2026, č. j. 0040/2026
32. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13. 4. 2026, č. j. PLa/2026/015888

Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

33. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov) - stanovisko k návrhu stavby pozemní komunikace ze dne 24. 4. 2026, č. j. KRPH-33406-2/Čj-2026-051006
- V rámci realizace návrhu požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
34. Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov - závazné stanovisko (jednotné environmentální stanovisko) ze dne 04.05. 2026, č. j. R/2026/71760/2

Odpadové hospodářství

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v odpadovém hospodářství místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech - vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby za těchto podmínek:

- Při provádění stavby se odděleně soustředí vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- Při provádění stavby se odděleně soustředí vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
- Po provedení změny dokončené stavby budou doloženy orgánu odpadového hospodářství doklady (vážní listy, faktury, dodací listy, průvodní dokumentace apod.) prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství, a to do 30 dnů od provedení prací na Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí.

35. Kácení bude provedeno v rozsahu vymezeném v souhlasu podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k povolení kácení, který je součástí Jednotného enviromentálního stanoviska (dále jen „JES“) ze dne 15.06.2026, č.j. R/2026/71760/5, které vydal Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p. 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1:

č. 9 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 10 – Borovice černá, o obvodu kmene 97 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 13 – Borovice černá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 15 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 91 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 16 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 85 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 17 – Borovice lesní, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město

č. 23 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 148 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 24 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 154 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 25 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 26 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 119 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 27 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 132 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 28 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 29 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 100 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 30 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 129 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 31 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 32 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 107 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 33 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 34 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 35 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 36 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122+97 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 37 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 38 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 39 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 126 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město

č. 40 – Topol černý, o obvodu kmene 308 cm rostoucí na parc.č. 2038/6 k.ú. Horní Staré Město

Povolení ke kácení se vydává za těchto podmínek:

- a) Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby: „Rekonstrukce ulice Tovární Trutnov“
- b) Kácení dřevin není omezeno dobou vegetačního klidu, ale je vázáno na vlastní zahájení stavby: „Rekonstrukce ulice Tovární Trutnov“
- c) Před započítím stavby, mimo hnízdní období je nutno přemístit ptačí budky na dřevinách č. 26, 33, 36, 39 a budku pro netopýry na dřevině č. 40
- d) Před započítím kácení je nutno prověřit, zda v průběhu kácení nedojde k narušení hnízdního klidu (tj. že se na dřevinách nenachází hnízda ptáků se snůškou nebo již vylíhnutými mláďaty).
- e) V případě výkopových prací v blízkosti dřevin rostoucích mimo les je nutné dodržet normy na ochranu dřevin č. ČSN 83 90 61.

Náhradní výsadba stanovená dle § 9 odst. 1 zákona ke kompenzaci ekologické újmy a to v obci Trutnov bude provedena v rozsahu:

na p.p.č. 2039, 2063, 2038/15, 2066/4, 2101, 2067, 1980/4, vše v k.ú. Horní Staré Město bude provedena náhradní výsadba:

9 x javor babyka (*acer campestre* „Elsrijk“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m

4 x javor klen (*acer pseudoplatanus* „Atropurpureum“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m

2 x muchovník stromový (*amelanchier arborea* „Robin Hill“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m

10 x habr obecný (*carpinus betulus*), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m

18 x tis červený (*taxus baccata* semenáč), min. výška keře 80 – 100 cm, bal

47 x ořechokřídlec clandonský (*caryopteris clandonensis* „Heavenly Blue“), min. výška keře 30 – 40 cm, K2I

50x mochna křovitá (*potentilla fruticosa* „Abbotswood“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2I

38 x růže (*rosa* „Stadt Rom“), min. výška keře 30 – 40 cm, K5I

89 x tavolník nízký (*spiraea bumalda* „Darts Red“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2I

Umístění dřevin náhradní výsadby dle Sadových úprav, soubor 2.2. Situace sadových úprav – západní část, 2.3. Situace sadových úprav – střední část, 2.4. Situace sadových úprav – východní část.

Výsadba se ukládá za podmínek:

- a) Ukládá se následná péče o dřeviny po dobu 5 let. Následná péče bude spočívat v provádění pravidelné zálivky, dále bude minimálně 2 x ročně prováděno odplevelení, dle potřeby opravy kotvení a provádění pěstebních řezů.
- b) Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do kolaudace stavby: „Rekonstrukce ulice Tovární Trutnov“
- c) Splnění náhradní výsadby bude oznámeno správnímu orgánu nejdéle do 10 dnů od provedení výsadby.

Stromy:

- d) Minimální obvod kmene bude 14-16 cm, stromky budou mít zapěstovanou korunku a kořenový bal, výška nasazení koruny bude 200 cm, kmen bude opatřen chráničkou proti poškození kmene při údržbě.
- e) Vyhroubení jámy o velikosti cca 2 x 2 m, hloubka 1 m
- f) Vysypání jámy
 - a. spodní vrstva 50 cm – 65 % hlinitopísčité podorničí + 25 % kamenivo frakce 11 – 22 mm, 10 % biouhel
 - b. vrchní vrstva 50 cm – substrát smíchaný 75 % zahradnické ornice, 15 % kompost, 10 % biouhel
- g) Stromky budou zajištěny 3 opěrnými kůly s horní a třemi spodními hrazdičkami s úvazky. Spodní hrazdičky jsou umístěny do výšky 500 mm nad zem a chrání kmen před působením psí moči. Úvazky nesmí poškozovat kůru ani bránit v tloustnutí kmene a budou zajištěny proti sklouznutí.
- h) Pata kmene stromu bude ochráněna plastovou chráničkou, zabráňující poranění paty kmene sekačkou
- i) Ochrana proti poškození kmenů před škodami způsobenými teplotními vlivy – nátěr přípravkem Arboflex nebo jiným vhodným přípravkem s déletrvající účinností (min.3 roky)
- j) Zhotovení závlahové mísy o průměru 1 m, mulčování drčenou borkou, tloušťka vrstvy 8 cm
- k) Zálivka - součástí výsadbových prací je 1x zálivka v celkovém množství 100 litrů vody/strom, zálivka bude v průběhu výsadby aplikována postupně ve dvou dávkách.

Keře:

- l) Minimální velikost vysazovaných keřů bude odpovídat velikosti uvedené u jednotlivých taxonů keřů náhradní výsadby
- m) Výsadbová jamka o objemu rovnajícímu se jeden a půl násobek velikosti kontejneru
- n) Zásypový materiál bude doplněn biouhlem v dávce 3 l/ks.
- o) Keře budou mulčovány drčenou borkou v tl. vrstvy 8 cm.
- p) Zálivka - součástí výsadbových prací je zálivka - skupinové keřové výsadby a linie budou zality vodou v dávce 40 l/m². Zálivka bude opakována 2 x.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov

Odůvodnění:

Stavebník, Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov, které na základě plné moci zastupuje Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IČO 28786793, Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, dále zastoupen Ing. Radimem Dolečkem, IČO 86675800, Švermova 740, 552 03 Česká Skalice dne 11.05.2026 podal žádost o povolení záměru: "Rekonstrukce ulice Tovární", obec Trutnov, část obec Horní Staré Město (dále jen "záměr") obsahující stavební objekty SO 101 Místní komunikace, SO 102 Parkovací stání, SO 103 Chodníky město Trutnov, SO 104 Podélná parkovací stání, SO 105 Parkoviště, SO 190 Trvalé dopravní značení a SO 901 Dopravně inženýrská opatření na pozemcích parc. č. 72/6, 85/2, 1815/2, 1980/4, 2038/1, 2038/5, 2038/6, 2038/14, 2038/15, 2038/16, 2038/17, 2039, 2040, 2048, 2063, 2066/1, 2066/5, 2066/6, 2067, 2068/4, 2069/1, 2101, 2102/1, 2103/1, 2104 v katastrálním území Horní Staré Město. Vzhledem k tomu, že podání nebylo úplně bylo řízení přerušeno a stavebník vyzván k doplnění. Podání bylo kompletně doplněno dne 16.06.2026.

Městský úřad Trutnov, Odbor výstavby je obecní stavební úřad věcně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f), odst. 3 písm. a) a § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno řízení o povolení záměru vedené podle § 182 až § 197 stavebního zákona.

Stavební úřad po doplnění podání opatřením ze dne 23.06.2026 pod č. j. R/2026/105747/5 vyrozuměl o zahájení řízení v souladu s ustanovením podle § 188 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu, účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta. Současně podle § 189 odst. 1 stavebního zákona určil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení vyrozumění mohou účastníci řízení uplatnit své námítky. Ve stanovené lhůtě stavební úřad žádné námítky účastníků neobdržel.

Stavební úřad ve smyslu ustanovení § 189 odst. 1 stavebního zákona nenařídil ústní jednání, upustil od ohledání na místě, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Vzhledem k tomu, že podklady pro povolení záměru byly kompletní ke dni vyrozumění o zahájení řízení, současně stavební úřad poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3) správního řádu po dobu 5 dnů od doručení vyrozumění o zahájení řízení.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (tzn. řízení s více než 30 účastníky) jsou písemnosti účastníkům řízení doručovány ve smyslu § 25 správního řádu. V řízení s velkým počtem účastníků se vyrozumění o zahájení řízení doručuje účastníkům řízení podle § 182 písm. a), b) a c) jednotlivě. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž byli tito účastníci poučeni ve vyrozumění o zahájení řízení. Při doručování do ciziny se písemnost doručuje na adresu uvedenou v katastru nemovitostí a za den doručení se považuje třicátý den od předání písemnosti k poštovní přepravě.

Stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení uvědomil účastníky řízení o způsobu a možnosti podávání námitek a stanovil patnáctidenní lhůtu, ve které mohli uplatnit účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, jinak se k nim nepřihlíží. K později uplatněným námitkám stavební úřad přihlédne a vypořádá je pouze tehdy, týkají-li se nově doplněných podkladů pro rozhodnutí, k nimž nebylo možné uplatnit námitku dříve. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Stanovenou lhůtu nevyužil nikdo z účastníků k uplatnění námitek.

Předmětem povolení záměru je stavba dopravní a technické infrastruktury.

Dle § 10 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích lze pozemní komunikace navzájem připojovat zřizováním křižovatek nebo připojovat na ně sousední nemovitosti zřízením sjezdů nebo nájezdů. Přímé připojení sousední nemovitosti na pozemní komunikaci není účelovou komunikací. Předmětnou stavbou dochází k úpravě stávajících dopravních připojení na ul. Horskou a ul. Tovární a zrušení stávajícího dopravního připojení parkoviště na ul. Tovární. Stavebník je vlastníkem dotčených komunikací. S odkazem na § 10 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích je příslušný o připojení pozemních komunikací navzájem rozhodnout stavební úřad rozhodnutím o povolení záměru.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov - závazné stanovisko (jednotné environmentální stanovisko) ze dne 04.05. 2026, č. j. R/2026/71760/2
- Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov - závazné stanovisko – změna (jednotné environmentální stanovisko) ze dne 15.06.2026, č. j. R/2026/71760/5

- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov), se sídlem Habrmanova 19/1, 500 02 Hradec Králové - závazné stanovisko ze dne 24.04. 2026, č. j. R/2026/76408/2
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov) - stanovisko k návrhu stavby pozemní komunikace ze dne 24. 4. 2026, č. j. KRP-33406-2/Čj-2026-051006
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové - stanovisko dle ust. § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů ze dne 14. 04. 2026, č. j. KUKHK-ZP-2026-8690-2
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková MO, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - závazné stanovisko dotčeného orgánu ze dne 10. 4. 2026, č. j. MO 363567/2026-1322
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9 - vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací ze dne 7. 5. 2026, č. j. 121252/26 /existence/
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín - sdělení o existenci energetického zařízení, telekomunikačního zařízení nebo zařízení technické infrastruktury ze dne 02. 12. 2025, č. j. 0102442977 /existence/
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín - vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem ze dne 20. 4. 2026, č. j. 001175676944
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín - vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 20. 4. 2026, č. j. 001175677041
- ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení, 2. 12. 2025, č. j. 0701048204 /neexistence/
- Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 08425817, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení, ze dne 02. 12. 2025, č. j. 1100313376 /existence/
- Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 08425817, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - stanovisko k projektové dokumentaci ze dne 01.04. 2026, č. j. 2026_03_30_02
- Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - sdělení o existenci komunikačního vedení ze dne 03. 12. 2025, zn. 0201954018 /existence/
- Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 - stanovisko k projektové dokumentaci pro povolení záměru stavby ze dne 01.04. 2026, č. j. 26-128-GAL
- GasNet, s.r.o., IČO 27295567 v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., IČO, 27935311, Plynářská 499/1, 602 00 Brno - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 22. 4. 2026, č. j. 5003545951
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov, - vyjádření k projektové dokumentaci (rekonstrukce ulice) ze dne 08.04. 2026, bez č. j..
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO: 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov - vyjádření k existenci sítí, 2. 12. 2025, bez č. j. /email/
- České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6 - vyjádření k existenci podzemních sítí ze dne 03. 12. 2025, zn. UPTS/OS/418242/2025
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 - vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu ze dne 11. 12. 2025, č. j. E65650/25
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření ke koordinaci staveb ze dne 21.04.2026, zn. E65650-2/25
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – email ze dne 21.04.2026 /informace o stavu stavby/
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha 4 – vyjádření ke koordinaci staveb ze dne 21.04.2026, zn. E65650-3/25
- Vodafone Czech Republic a.s., IČO: 25788001 náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5 - vyjádření k žádosti o existenci sítí, 2. 12. 2025, č. j. MW9910292057899469
- ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 10. 4. 2026, zn. 2026/05/12380/JVAL
- Město Trutnov, IČO: 00278361, Slovanské náměstí 165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov - vyjádření (odpověď na žádost o existenci sítí) ze dne 08. 12. 2025, č. j. MUTN 216251/2025

- Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, Dolní Předměstí, 541 03 Trutnov, IČO: 25968084 - vyjádření k existenci sítí ze dne 05. 12. 2025, č. j. 030/2025.
- Elektro Lelek s.r.o., IČO: 05380634, Pod Městem 206, 542 32 Úpice - vyjádření k veřejnému osvětlení ze dne 08. 12. 2025, bez č. j.
- Elektro Lelek s.r.o., IČO: 05380634, Pod Městem 206, 542 32 Úpice - vyjádření k veřejnému osvětlení ze dne 07.01.2026, /email/
- HD internet s.r.o., IČO 04607821, Křižíkova 65, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov - vyjádření k existenci sítí a stanovisko k PD ze dne 30. 3. 2026, č. j. 0040/2026
- Povodí Labe, státní podnik, Václav Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové - vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 13. 4. 2026, č. j. PLa/2026/015888
- Plná moc pro zastupování ze dne 03.03.2026

Posouzení záměru dle § 193 stavebního zákona:

Předložený záměr je umístěn na území obce Trutnov, která má schválený územní plán.

Předložený záměr byl posouzen dle Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje, vydaných dne 08.09.2011, usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje č. 22/1564/2011 s účinností od 16.11.2011, v aktuálním znění a Územního plánu Trutnov, vydaného dne 19. 9. 2011 usnesením zastupitelstva Města Trutnov č. 2011-266/4, s účinností od 05. 10. 2011 v aktuálním znění.

Záměr není v rozporu s úkoly Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v aktuálním znění.

Pozemky dotčené navrhovaným záměrem se dle platného Územního plánu Trutnov nacházejí z části v zastavěném území a z části v zastavitelné ploše Z.31. Konkrétně je záměr umístěn do plochy určených územním plánem pro funkční využití "Doprava silniční (DS)", "Bydlení hromadné (BH)", "Bydlení individuální (BI)" a "Občanské vybavení komerční - malá (OK.m)". Záměrem stavby je rekonstrukce místní komunikace, přilehlých parkovacích ploch a přidruženého prostoru v ul. Tovární a v místě napojení na okolní komunikace a plochy, což je v souladu s přípustným či podmíněně přípustným využitím dotčených ploch. Část stavby se nachází v zastavitelné ploše Z.31 a není v rozporu s jejich požadavky. Základní využití plochy je bydlení v rodinných domech; místní komunikace. Specifické koncepční podmínky využití nejsou stanoveny. Záměr respektuje podmínky stanovené územním plánem pro jednotlivé funkční plochy. Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících staveb, návrh se v maximální míře drží původních tras a ploch. Případné drobné úpravy nebo lokální rozšíření jsou z pohledu celkového území prakticky zanedbatelné a jsou vyvolány výhradně požadavkem na dosažení souladu s aktuálními technickými normami. Celkový poměr zastavěných ploch a zeleně se tak v podstatě nemění a zůstává v rámci dané lokality zachován.

Stavební úřad posoudil požadavky na žádost a podklady dle stavebního zákona a zjistil:

Žádost byla podána způsobem a na formuláři stanoveným stavebním zákonem. Přílohy byly doloženy v rozsahu deklarovaného záměru a jeho územně technických podmínek. Soupis je uveden výše.

Projektová dokumentace byla k žádosti připojena postupem stanoveným v ustanovení § 172 stavebního zákona.

Stavební úřad se dále zabýval skutečnostmi, zda jsou splněny podmínky prováděcích právních předpisů vydaných ke stavebnímu zákonu. V předmětném případě mimo prováděcích předpisů upravujících požadavky na žádost a projektovou dokumentaci tak připadají v úvahu požadavky na výstavbu.

Předmětná projektová dokumentace je zpracována podle vyhl. č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury.

Stavební úřad ověřil, že dokumentace odpovídá druhu a účelu stavby, charakteru navrhované změny v území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Stavební úřad dále posoudil požadavky na výstavbu, vyhl. č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, požadavky vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání. Stavební úřad neshledal rozpory s uvedenými vyhláškami. Projektant vyhodnotil uvedené požadavky. Stavební úřad je nahlédnutím ověřil a nemá pochybnosti o jejich splnění.

Podle § 155 stavebního zákona je vypracování projektové dokumentace stavby vybranou činností ve výstavbě, kterou smí vykonávat pouze fyzické osoby, které získaly oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Autorizace v příslušném oboru, popřípadě specializaci podle tohoto zákona opravňuje k výkonu vybraných činností ve výstavbě. Projektant dle § 162 stavebního zákona je při projektové činnosti povinen respektovat veřejné

zájmy chráněné stavebním zákonem a podle jiných právních předpisů. Autorizovaná osoba odpovídá za odbornou úroveň výkonu vybraných činností a dalších odborných činností, pro které jí byla udělena autorizace. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a otiskem razítka se státním znakem České republiky, jménem autorizované osoby, číslem, pod nímž je zapsána v seznamu autorizovaných osob vedeném Komorou a vyznačeným oborem, popřípadě specializací své autorizace. Dokumenty označené autorizovanou osobou podle odstavce 3 jsou pro úřední účely veřejnými listinami (podle zákona č. 89/2012 Sb., § 567: je-li nějaká skutečnost potvrzena ve veřejné listině, zakládá to vůči každému plný důkaz o původu listiny od orgánu nebo osoby, které ji zřídily, o době pořízení listiny, jakož i o skutečnosti, o níž původce veřejné listiny potvrdil, že se za jeho přítomnosti udála nebo byla provedena, dokud není prokázán opak). Autorizovaná osoba je v rozsahu oboru (§ 5), popřípadě specializace, pro který mu byla udělena autorizace, oprávněna vykonávat vybrané a další odborné činnosti uvedené v ustanoveních § 17–19 autorizačního zákona. Projektant je odpovědný za zpracování projektové dokumentace v souladu s právními předpisy (viz. § 162 odst. 2 stavebního zákona).

O splnění požadavků dle vyhl. č. 227/2024 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace staveb dopravní infrastruktury není důvodná pochybnost.

Dle ust. § 193 odst. 2) stavebního zákona při posuzování souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vychází stavební úřad z vyjádření nebo závazného stanoviska dotčeného orgánu nebo z výsledků řešení rozporů.

K záměru byla doložena závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření dotčených orgánů, kterými byl zajištěn soulad záměru s požadavky jiných právních předpisů na úseku ochrany životního prostředí a bezpečnosti a plynulosti provozu.

Z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích bylo předloženo stanovisko Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 01 Trutnov ze dne 24. 4. 2026, č. j. KRPH-33406-2/Čj-2026-051006. Policie České republiky ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci souhlasila s navrženým technickým řešením a realizací výše uvedené stavby za podmínky požadavku splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů v rámci realizace stavby. Konkrétní požadavky nejsou stanoveny. Požadavek byl stanoven v podmínce č. 33 rozhodnutí.

Dále je ve stanovisku uvedeno doporučení „Dále doporučujeme šířky kolmého a podélného parkovacího stání navýšit, neboť navržené šířky v projektové dokumentaci jsou stanovené na základní šířky stání dle ČSN 73 6056. Toto řešení považujeme za normově proveditelné, nikoliv však komfortní a bezpečné vzhledem k navyšujícím se šířkovým parametrům vozidel, které jsou aktuálně provozovány na pozemních komunikacích. V případě zvýšení šířek a zároveň nutného snížení počtu parkovacích míst požadujeme navržené řešení pro zachování původního počtu parkovacích míst.“. V předložené projektové dokumentaci jsou ponechány základní normové šířky parkovacích stání.

Z hlediska ochrany životního prostředí byl záměr posouzen jednotným environmentálním stanoviskem Městského úřadu Trutnov, Odbor životního prostředí, Slovanské náměstí č.p.165, Vnitřní Město, 541 01 Trutnov 1 vydaným dne 04.05. 2026, č. j. R/2026/71760/2, ve kterém konstatuje, že záměr je přípustný.

Uvedené jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Zákon o odpadech (č. 541/2020 Sb.) - vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b)
- Zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.) - povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1)

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy v odpadovém hospodářství věcně příslušný podle ustanovení § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, sdělil, podmínky pro nakládání s odpady. „*Městský úřad Trutnov konstatuje, že nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Správní orgán stanovil podmínky pro nakládání s odpady, které budou předmětem stavby, jelikož se jedná o významnější množství a lze je definovat. Podmínky mají přispět k řádnému nakládání s odpady tak, aby do konce stavební činnosti došlo k předání, k využití či odstranění tak, aby nezůstaly žádné mezideponie. Při stavbě dojde ke vzniku více druhů odpadů. Tyto odpady je dle zákona o odpadech třeba odděleně separovat a předávat k využití či odstranění pouze osobě oprávněné dle zákona o odpadech. Při realizaci záměru vznikají odpady nebezpečné a je třeba zvýšené opatrnosti při nakládání s nimi a zamezení jejich úniku do okolí tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví či poškození životního prostředí. Upozorňujeme, že u asfaltu, jakožto odpadu je nutné postupovat dle §3 vyhlášky č. 283/2023 Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo*

přestávají být odpadem. Po odfrézování je možné asfalt recyklovat a znovu použít za podmínky, že neobsahuje dehet. Skutečnost je nutné ověřit zkouškou vyluhovatelnosti. Vzorkování a zkoušení musí být provedeno před zahájením stavebních prací. U betonu určeného k recyklaci je nutnost splnění limitních hodnot kritických ukazatelů - obsah uhlovodíků rozbořem na PAU a C10-C40 podle příl. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. V případě splnění limitních hodnot výše uvedených ukazatelů lze suť předat k recyklaci výhradně do schváleného zařízení k nakládání s odpadem v souladu se schváleným provozním řádem. Doklady o naložení s odpady budou předloženy na Odbor životního prostředí Městského úřadu Trutnov za účelem prokázání správného nakládání s nimi a to v termínu 30 dní po ukončení veškeré stavební činnosti". Požadavky byly stanoveny v podmínce č. 34 rozhodnutí.

Městský úřad Trutnov Odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody vydal souhlas podle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. k povolení kácení dřevin: č. 9 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 10 – Borovice černá, o obvodu kmene 97 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 13 – Borovice černá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 15 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 91 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 16 – Smrk ztepilý, o obvodu kmene 85 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 17 – Borovice lesní, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2063 k.ú. Horní Staré Město; č. 23 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 148 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 24 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 154 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 25 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 26 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 119 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 27 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 132 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 28 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 29 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 100 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 30 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 129 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 31 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 32 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 107 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 33 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 113 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 34 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 141 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 35 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 36 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 122 + 97 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 37 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 116 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 38 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 138 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 39 – Bříza bělokorá, o obvodu kmene 126 cm rostoucí na parc.č. 2101 k.ú. Horní Staré Město; č. 40 – Topol černý, o obvodu kmene 308 cm rostoucí na parc.č. 2038/6 k.ú. Horní Staré Město a stanovil podmínky pro povolení kácení.

Číslování stromů je podle projektové dokumentace – dendrologický průzkum, zpracovaný v dubnu 2026 Ing. Lenkou Hladíkovou, IČ 28816498, Bolehošťská Lhota 3, 517 31 Bolehošť, stromy byly označeny v terénu čísly.

Souhlas je odůvodněn: *V rámci dendrologického průzkumu bylo v řešeném území zhodnoceno celkem 42 soliterních stromů, 2 soliterní keře, 3 keřové skupiny a 2 volně rostlé živé ploty. Kácení je požadováno u dřevin č. 9 - 17 a 23 - 40 a dále u keřových skupin K1, K2 a K6. Tyto dřeviny se nachází v prostoru stavby a bez jejich odstranění nelze provádět stavební práce.*

U dřevin určených ke kácení uvedených pod čísly 11, 12, 14 a dále zapojeného porostu K1, K2 a K6 o souhrnné velikosti 8 m² není třeba vydávat souhlas s jejich kácením. Dle ustanovení vyhlášky 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení souhlas (povolení) není nutný ke kácení dřevin s obvodem menším než je 80 cm, měřeno ve výši 1,3 m nad zemí a dále nutný při kácení ploch zapojeného porostu menší než 40m². ... Dřeviny 9 – 17 jsou dospělí jedinci o obvodech 85 - 138 cm, výška cca 18 m, rostou v zatravněném pásu mezi chodníkem a parkovištěm v severní části ulice Tovární. Jehličnany jsou z části nebo výrazně proschlé, koruny jsou v zápoji, v korunách výskyt suchých větví, u některých jsou poškozené kořeny. Stromy zasahují do prostoru stavby (parkovací stání), jedná se o jedince smrku a borovice ve zhoršeném až výrazně zhoršeném zdravotním stavu se zřetelně až výrazně zhoršenou vitalitou. Perspektiva je hodnocena jako krátkodobá, stabilita je hodnocena jako zhoršená až výrazně zhoršená. Celkově funkční a estetický význam u těchto stromů správní orgán vyhodnotil jako průměrný. Stromy jsou součástí původních výsadeb v lokalitě, jejich význam spočívá především v jejich působení jako skupiny. Dřeviny rostou v prostoru stavby. Dřeviny č. 23-39, jsou dospělí jedinci břízy bělokoré o obvodech 100 - 154 cm, výška cca 20 m, rostou v zatravněné ploše mezi i chodníkem a parkovištěm v jižní části ulice Tovární. Stromy tvoří stromořadí, v korunách je výskyt suchých větví, často poškozené či odhalené kořeny, tlaková větvení. Stromy zasahují do prostoru stavby (parkovací stání), jedná se o jedince ve zhoršeném až výrazně zhoršeném zdravotním stavu se zřetelně až výrazně zhoršenou vitalitou. Perspektiva je hodnocena jako krátkodobá, stabilita je hodnocena jako zhoršená až výrazně zhoršená. Celkově funkční a estetický význam u těchto stromů správní orgán vyhodnotil jako průměrný. Stromy jsou součástí původních výsadeb v lokalitě, jejich význam spočívá především v jejich působení jako skupiny. Dřeviny rostou v prostoru stavby. Dřevina č. 40 je dospělý jedinec topolu černého, o obvodu 308 cm, výška cca 22 m. Strom roste na mírné

vyvýšenině, koruna stromu prosychá, zjištěn výskyt suchých větví v koruně. Strom zasahuje do prostoru stavby, v rámci stavby se předpokládá mimo jiné i srovnání terénu, na kterém strom roste, na úroveň okolí. Jedná se o jedince s křehkým dřevem, ve zhoršeném zdravotním stavu, se zhoršenou až výrazně zhoršenou vitalitou. Perspektiva je hodnocena jako krátkodobá, stabilita je hodnocena jako zhoršená. Celkově funkční a estetický význam u tohoto stromu správní orgán vyhodnotil jako průměrný. Strom je v místě dominantou, ale prosychá a jeho funkční a estetický význam se snižuje v důsledku zhoršování jeho zdravotního stavu. Dřevina roste prostoru stavby. Všechny posuzované stromy se nachází v prostoru stavby, bez jejich odstranění nelze provést rekonstrukci komunikace Tovární (včetně parkovacích stání, chodníků a ploch zeleně). Stavba: „Rekonstrukce ulice Tovární Trutnov“ komunikace je ve veřejném zájmu, kde veřejný zájem na rekonstrukci komunikace, převyšuje veřejný zájem na zachování dřevin.

„Správní orgán také hodnotil, zda odstranění dřevin, s jejichž kácením byl vysloven souhlas, bude mít vliv na krajinný ráz předmětného území. MěÚ Trutnov, OŽP, orgán OPK je současně věcně a místně příslušný orgán k vydávání stanovisek – souhlasů podle § 12 odst. 2 zák.č. 114/1992 Sb., k umísťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz. Náhradní výsadba je navržena v místě, kde rostou dřeviny, s jejichž kácením byl vysloven souhlas. V tomto případě se jedná o stromy rostoucí v urbanizované prostředí, nejedná se dle názoru správního orgánu o krajinu, charakterizovanou krajinným rázem ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny. S ohledem na výše uvedené správní orgán konstatuje, že a není tedy třeba vydávat souhlas ve smyslu ustanovení §12 odst. 2 zákona.“

Po posouzení výše uvedeného správní orgán vydal souhlas se záměrem kácení předmětných dřevin. Dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou, v místě stavby a to 25 ks stromů a 242 ks keřů a je situovaná v lokalitě, kde dojde ke kácení dřevin.

Stanovené podmínky kácení byly odůvodněny následovně:

Podmínky 1 a 2 mají zajistit, že kácení proběhne pouze v případě realizace stavby.

Podmínky 3 a 4. mají zajistit ochranu volně žijících ptáků a jejich biotopu.

Podmínka 5 má zajistit ochranu stávajících dřevin, které by mohly být stavbou ohroženy a poškozeny.

Zároveň správní orgán stanovil povinnost provedení náhradní výsadby dle § 9 odst. 1 zákona.

Za toto kácení bude provedena náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy a to v obci Trutnov: na parc.č. 2039, 2063, 2038/15, 2066/4, 2101, 2067, 1980/4, vše v k.ú. Horní Staré Město bude provedena náhradní výsadba: 9 x javor babyka (acer campestre „Elsrijk“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 4 x javor klen (acer pseudoplatanus „Atropurpureum“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 2 x muchovník stromový (amelanchier arborea „Robin Hill“), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 10 x habr obecný (carpinus betulus), min. obvod kmene 14 – 16 cm, bal, nasazení koruny ve 2 m; 18 x tis červený (taxus baccata semenáč), min. výška keře 80 – 100 cm, bal; 47 x ořechokřídlec clandonský (caryopteris clandonensis „Heavenly Blue“), min. výška keře 30 – 40 cm, K2l; 50 x mochna křovitá (potentilla fruticosa „Abbotswood“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2l; 38 x růže (rosa „Stadt Rom“), min. výška keře 30 – 40 cm, K5l; 89 x tavolník nízký (spiraea bumalda „Darts Red“), min. výška keře 20 – 30 cm, K2l.

„Náhradní výsadba dřevin byla uložena v souladu s předloženým záměrem - Sadové úpravy. Dojde k výsadbě stromořadí, skupin stromů a keřů, keřových linií a také k výsadbě okrasných trav a smíšených trvalkových záhonů. Nově vysazené dřeviny budou umístěny v prostoru rekonstruované ulice Tovární, tedy v lokalitě, kde dojde ke kácení. Byly zvoleny taxony a kultivary vhodné do městského prostředí. Počet dřevin náhradní výsadby, reflektuje nejen potřeby stromů a keřů na prostor, který umožňuje jejich zdárný vývoj a růst, ale také možnosti řešeného prostoru. Účelem následné péče je vytvoření optimálních podmínek pro růst a zdárný vývoj nově vysazených dřevin, díky kterému se bude zvyšovat jejich ekologická hodnota a dojde k rychlejší kompenzaci vzniklé ekologické újmy. Ekologická hodnota nově vysazených dřevin bude v prvních letech po vysazení nižší než ekologická hodnota dřevin pokácených, v průběhu času se však bude postupně navyšovat.“

Stanovené podmínky náhradní výsadby byly odůvodněny následovně:

Podmínka 1 (a) podmínka stanovuje dobu a způsob následné péče. Podmínka 2 (b) stanovuje termín provedení náhradní výsadby. Podmínka 3 (c) zajišťuje zpětnou vazbu pro správní orgán pro případné sankční řízení.

Stromy: Podmínka 4 - 11 (d-k) stanovuje velikost a charakteristiku dřevin (stromků) k výsadbě, včetně způsobu výsadby. Keře: Podmínka 12 – 16 (l-p) stanovuje velikost a charakteristiku dřevin (keřů) k výsadbě, včetně způsobu výsadby.

„MěÚ Trutnov, OŽP, jako příslušný orgán ochrany přírody dospěl po posouzení stavu a prostudování dokladů k závěru, že veřejné zájmy na úseku ochrany přírody a krajiny, jejichž ochrana je v působnosti

Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, jsou předmětným záměrem dotčeny, nařízená náhradní výsadba však plně saturuje ekologickou újmu vzniklou pokácením povolovaných dřevin, a proto vydal souhlas ke kácení. „

Povolený rozsah kácení dřevin a náhradní výsadby byl stanoven ve výrokové části rozhodnutí. Podmínky pro kácení a podmínky pro stanovenou náhradní výsadbu jsou stanoveny v podmínce č. 35.

Stavební úřad při posouzení souladu záměru s požadavky jiných právních předpisů vycházel ze závazné části JES. Stavební úřad se ztotožnil s jejich odůvodněním.

Součástí jednotného environmentálního stanoviska jsou další sdělení dotčených orgánů.

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, sdělil, že veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Záměrem nedojde ke změně stávajících odtokových poměrů. Z pohledu zákona č. 256/2001 Sb. (o pohřebnictví) a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o pohřebnictví) vodoprávní úřad konstatoval, že dle předložené dokumentace záměr nevyžaduje vydání stanoviska dle § 17 odst. 2 tohoto zákona, jelikož se nejedná záměr zřízení veřejného pohřebiště.

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán státní správy lesů místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích v platném znění v souvislosti s ustanoveními podle § 12 odst. 3 lesního zákona (souhlas s dělením lesních pozemků), podle § 14 odst. 2 lesního zákona (souhlas s dotčením pozemků určených k plnění funkcí lesa) a podle § 16 lesního zákona (odnětí pozemků z pozemků určených k plnění funkcí lesa) sdělil, že pozemky určené k plnění funkcí lesa, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí jako orgán ochrany zemědělského půdního fondu místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a věcně příslušný podle ustanovení § 15 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, sdělil, že veřejné zájmy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, jejichž ochrana je v působnosti Městského úřadu Trutnov, Odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny.

Z hlediska ochrany veřejného zdraví bylo předloženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 501 01 Hradec Králové dne 24. 4. 2026, č. j. R/2026/76408/2 bez podmínek, vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Z hlediska zajištění obrany ČR vydalo Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno vydalo závazné stanovisko ze dne 10.04.2026, čj, MO 363567/2026-1322 bez podmínek. „*Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 119). Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.*“

Předložená závazná stanoviska jsou souhlasná, záměr je s předloženými stanovisky v souladu. Podmínky dotčených orgánů, vyjádřené v závazných stanoviscích, přejímá stavební úřad do výrokové části rozhodnutí – takto bylo postupováno i při posuzování projednávaného záměru. Předložená stanoviska a požadavky dotčených orgánů nejsou ve vzájemném rozporu. Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, případně jsou uvedeny v podmínkách povolení záměru. Projednávaný záměr je v souladu s požadavky dotčených orgánů, vyjádřených v předložených závazných stanoviscích. Ze strany dotčených orgánů nebyla uplatněna žádná záporná, ani protichůdná stanoviska.

S ohledem na umístění stavby a charakteru stavby nemá technické řešení stavby a její provoz významný vliv na krajinu. Vzhledem k umístění stavby bude mít na životní prostředí vliv zejména samotné provádění stavby.

Vzhledem ke sjednaným podmínkám a doloženým dokladům nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Stavba není výrobního charakteru

a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky, nelze tedy předpokládat žádné nové účinky plynoucí z budoucího užívání.

Podmínky správců (vlastníků) sítí technického vybavení, toků apod. stavební úřad uvedl pouze odkazem na příslušné stanovisko, neboť tato stanoviska jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v její dokladové části.

Formu odkazů na vydaná vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury stavební úřad použil v souladu s judikaturou Nejvyššího správního soudu – rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 2. 2004 č.j. 5 A 137/2000-37: ... „Stejně tak má Nejvyšší správní soud zato, že zapracování vyjádření dotčených orgánů státní správy účastníků řízení a správců inženýrských sítí u liniových staveb by znamenalo neúměrné zvětšení rozsahu správního rozhodnutí na úkor jeho přehlednosti. Není účelem odůvodnění správního rozhodnutí opisovat obsah spisu, ale jasně a stručně popsat skutkový stav, označit důkazy a rozebrat důvody, které vedly k rozhodnutí ve věci. Za situace, kdy každý z účastníků řízení má možnost nahlédnout do správního spisu, seznámit se s obsahem listinných důkazů zde uložených, a kdy ze správního rozhodnutí je zřejmé, o jaké důkazy se správní orgán při svém rozhodnutí opíral, nelze dovozovat jeho nepřezkoumatelnost...“

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 182 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže, a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Předpoklad být účastníkem řízení má dvě podmínky – existenci vlastnického nebo jiného věcného práva jako podmínku základní. Druhou podmínkou je, že existující právo může být přímo dotčeno. Při vymezování okruhu účastníků řízení stavební úřad vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby, včetně možného způsobu provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou níže uvedeny. Okruh účastníků řízení byl zkoumán v průběhu celého řízení. Údaje o pozemcích a stavbách stavební úřad čerpal z veřejného seznamu katastru nemovitostí. Účastníkům řízení stavební úřad doručoval jednotlivě prostřednictvím držitele poštovní licence na adresy evidované v registru osob. V případě existence dostupné datové schránky doručoval správní orgán prostřednictvím veřejné datové sítě.

Účastníci řízení:

- *podle § 182 písm. a) stavebního zákona* – stavebník
- Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
- *podle § 182 písm. a) stavebního zákona* – stavebník
- Město Trutnov, IČO 00278360, Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov
- *podle § 182 písm. c) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě*

Jan Zeman, Porákova 1028, 541 01 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2063, 2066/1, 2068/4, 2069/1, k.ú. Horní Staré Město*)

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 1815/2, k.ú. Horní Staré Město, technická infrastruktura*)

Ing. Iva Strnádková, Etrichova 592, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Ing. Vladimír Strnádek, Etrichova 592, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Jaroslava Hofmanová, Etrichova 590, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Josef Hofman, Etrichova 590, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Jiří Tham, Nad Jezem 593, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Bc. Eva Thamová, Nad Jezem 593, 541 02 Trutnov (*věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město*)

Mgr. Tomáš Novotný, Jiráskova 196, 549 31 Hronov (věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město)

Eliška Novotná, Etrichova 588, 541 02 Trutnov (věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město)

Dušan Záruba, Etrichova 589, 541 02 Trutnov (věcné právo k parc.č. 2067, k.ú. Horní Staré Město)

Zdeněk Kuna, Souběžná 707, 541 02 Trutnov (věcné právo k parc.č. 2038/1, 2038/14, 2103/1, k.ú. Horní Staré Město)

Lenka Kunová, Souběžná 707, 541 02 Trutnov (věcné právo k parc.č. 2038/1, 2038/14, 2103/1, k.ú. Horní Staré Město)

ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, Duhová 1444/2, 140 00 Praha (věcné právo k parc.č. 2048, 2063, 2068/4, 2069/1, k.ú. Horní Staré Město; technická infrastruktura)

Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha (věcné právo k parc.č. 1815/2, 2038/1, 2039, 2063, 2101, 2102/1, 2103/1, k.ú. Horní Staré Město; technická infrastruktura)

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (věcné právo k parc.č. 1815/2, 1980/4, 2038/1, 2040, 2102/1, 2103/1, k.ú. Horní Staré Město; technická infrastruktura)

HD internet s.r.o., IČO 04607821, Křížkova 65, 541 01 Trutnov (věcné právo k parc.č. 1815/2, 2038/15, 2038/16, 2038/17, 2038/5, 2038/6, 2039, 2063, 2068/4, 2101, 2102/1, 2103/1, 72/6 k.ú. Horní Staré Město; technická infrastruktura)

Jan Puschmann, Souběžná 733, 541 02 Trutnov (věcné právo k parc.č. 2038/1, k.ú. Horní Staré Město)

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha (technická infrastruktura)

Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 08425817, Duhová 1531/3, 140 00 Praha (technická infrastruktura)

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (technická infrastruktura)

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha (technická infrastruktura)

Elektro Lelek s.r.o., IČO 05380634, Pod Městem 206, 542 32 Úpice (technická infrastruktura)

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové (správce povodí)

- podle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 359, 435, 578, 1120, 1121, 1134, 1137, parc. č. 77/4, 80/1, 1977/4, 2038/3, 2038/4, 2038/19, 2041/3, 2041/4, 2041/5, 2062, 2068/10, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7 v katastrálním území Horní Staré Město

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Trutnov, Horní Staré Město č.p. 2, č.p. 355, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 494, č.p. 495, č.p. 496, č.p. 595, č.p. 596, č.p. 598 a č.p. 597

- podle § 182 písm. e) osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon:
nejdou

Podle § 188 stavebního zákona o zahájení řízení stavební úřad vyznamenal hlavního projektanta:

Ing. Jan Fiala, ČKAIT – 0601877, Alešova 3168, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Stav pozemků ve vztahu k jejich vlastnictví uvádí stavební úřad dle veřejně přístupných údajů z katastru nemovitostí. Vzhledem k změnám spočívajícím v převodu vlastnictví, se stavební úřad ztotožňuje se soustavnou judikaturou Nejvyššího soudu, že procesní nástupnictví je odvozeno od nástupnictví hmotněprávního. Procesním nástupcem je proto vždy ten, kdo podle hmotného práva převzal právo nebo povinnost, o němž v řízení jde. Podle usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 21 Cdo 379/2014, ze dne 29. 9. 2014 procesní nástupce podle § 107 odst. 4 o.s.ř. vstupuje do práv a povinností svého předchůdce (dosavadního účastníka řízení) a přijímá stav řízení, jaký tu je v době jeho nástupu do řízení.

Dle ustanovení § 70 odst. 2) zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, „Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany

přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona, s výjimkou řízení navazujících na posuzování vlivů na životní prostředí podle § 3 písm. g) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.“

Dále v ustanovení § 70 odst. 3) zákona č. 114/1992 Sb., zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je uvedeno: „Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se řízení podle tohoto zákona nebo řízení podle jiného právního předpisu, pokud se v něm rozhoduje na základě jednotného environmetálního stanoviska vydávaného namísto povolení kácení dřevin podle § 8 odst. 1 nebo výjimky ze zákazů u památných stromů a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 odst. 1, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Stavební úřad pro dotčenou lokalitu eviduje s ohledem na rozsah stavby platnou přihlášku spolku Biokontakt, z.s., Kartouzská 227, 612 00 Brno, kterému bylo sdělena informace o zahájení řízení opatřením č.j. 23.06.2026 pod č. j. R/2026/105747/5. Sdělení bylo doručeno prostřednictvím veřejné vyhlášky, prvním dnem jejího zveřejnění, tj. 24.06.2026, účast spolku v zákonné lhůtě osmi dnů nebyla stavebnímu úřadu oznámena.

Udržovací práce a stavební úpravy naplňující parametry drobných staveb uvedených v odst. 1 písm. d) a e) přílohy č. 1 k zákonu č. 283/2021 Sb. nevyžadují v souladu s § 171 stavebního zákona povolení záměru.

Posouzení námitek účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí po možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k jeho podkladům (vyrozumění o zahájení řízení dne 23.06.2026 pod č. j. R/2026/105747/5) nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Nejedná se o záměr v území, pro které by nebyl vydán územní plán. Předmětná stavba nevyžaduje posouzení jejích vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. K projednání žádosti nebylo ve smyslu § 189 odst. 2) stavebního zákona nařízeno veřejné ústní jednání, účast veřejnosti a její případné připomínky nebyly připuštěny.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Je třeba konstatovat, že dvoustranné dohody jsou uzavřeny na svobodné vůli dvou subjektů, podmínky a případné sankce jsou předmětem těchto dohod a jejich plnění je možné vyžadovat soudní cestou. Postihy plynoucí z nedodržování těchto dohod není možné vymáhat podle stavebního zákona.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavba nesmí být zahájena, pokud povolení záměru nenabude právní moci.

Podle § 198 stavebního zákona Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných případech dobu delší, nejdéle však 5 let. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Povolení pozbývá platnosti také dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští. Jde-li o vyhrazené stavby, včetně staveb souvisejících, povolení nepozbývá platnosti, bylo-li provádění stavby zahájeno v době jeho platnosti. Doba platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na základě žádosti stavebníka podané před jejím uplynutím, a to i opakovaně, nejdéle však vždy o další 2 roky. Platnost povolení nezanikne, dokud o žádosti není pravomocně rozhodnuto.

Po nabytí právní moci povolení stavební úřad zašle stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Oznámení o ověření

projektové dokumentace zašle stavební úřad také vlastníkoví stavby, pokud není stavebníkem. Současně o vydání povolení vyrozumí hlavního projektanta.

Povinnosti stavebníka jsou definovány v § 160 stavebního zákona.

Povinnosti zhotovitele jsou definovány v § 163 stavebního zákona.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové prostřednictvím Městského úřadu Trutnov, Odboru výstavby. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

z p. Ing. Iva Křemenská
referent obecního stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

dle § 182 stavebního zákona písm. a) – stavebník

Město Trutnov, IDDS: 3acbs2c zast. Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s., IDDS: ab9mrq8

dle § 182 stavebního zákona písm. - b) obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,

Město Trutnov, IDDS: 3acbs2c

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, IDDS: urnai6d

Městský úřad Trutnov, Odbor životního prostředí, IDDS: 3acbs2c

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, IDDS: dm5ai4r

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce po dobu 15 dní se doručuje:

dle § 182 písm. c) - vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě /veřejná vyhláška/

Jan Zeman, Poráková 1028, 541 01 Trutnov

Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., IČO 60108711, nábřeží Václava Havla 19, 541 01 Trutnov

Ing. Iva Strnádková, Etrichova 592, 541 02 Trutnov

Ing. Vladimír Strnádek, Etrichova 592, 541 02 Trutnov

Jaroslava Hofmanová, Etrichova 590, 541 02 Trutnov

Josef Hofman, Etrichova 590, 541 02 Trutnov

Jiří Tham, Nad Jezem 593, 541 02 Trutnov

Bc. Eva Thamová, Nad Jezem 593, 541 02 Trutnov

Mgr. Tomáš Novotný, Jiráskova 196, 549 31 Hronov

Eliška Novotná, Etrichova 588, 541 02 Trutnov

Dušan Záruba, Etrichova 589, 541 02 Trutnov

Zdeněk Kuna, Souběžná 707, 541 02 Trutnov

Lenka Kunová, Souběžná 707, 541 02 Trutnov

ČEZ Teplárenská, a.s., IČO 27309941, Duhová 1444/2, 140 00 Praha

Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
HD internet s.r.o., IČO 04607821, Křižíkova 65, 541 01 Trutnov
Jan Puschmann, Souběžná 733, 541 02 Trutnov
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Telco Infrastructure, s.r.o., IČO 08425817, Duhová 1531/3, 140 00 Praha
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 148 00 Praha
Elektro Lelek s.r.o., IČO 05380634, Pod Městem 206, 542 32 Úpice
Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové

podle § 182 písm. d) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno /veřejná vyhláška/

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: st. p. 359, 435, 578, 1120, 1121, 1134, 1137, parc. č. 77/4, 80/1, 1977/4, 2038/3, 2038/4, 2038/19, 2041/3, 2041/4, 2041/5, 2062, 2068/10, 2102/2, 2102/3, 2102/4, 2102/5, 2102/6, 2102/7 v katastrálním území Horní Staré Město

osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: Trutnov, Horní Staré Město č.p. 2, č.p. 355, č.p. 497, č.p. 498, č.p. 494, č.p. 495, č.p. 496, č.p. 595, č.p. 596, č.p. 598 a č.p. 597

hlavní projektant

Ing. Jan Fiala, /Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s.,/ IDDS: ab9mrq8

na vědomí

Ing. Radim Doleček, IDDS: g7dhpsa

K vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Trutnov

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za doručenou (vznikají právní účinky spojené s doručením písemnosti).

Písemnost bude současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (www.trutnov.cz).

Přílohy:

Koordinační situace C.3

Situace dendrologického průzkumu 2.1

Situace sadových úprav - západní část 2.2

Situace sadových úprav – střední část 2.3

Situace sadových úprav - východní část 2.4





