

MĚSTSKÝ ÚŘAD DOMAŽLICE

Odbor dopravy

náměstí Míru 1, pracoviště U Nemocnice 579

344 20 Domažlice

Číslo jednací: MeDO-43890/2026-Jelo

Spis. značka: OD-5566/2026

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Richard Jelo

Telefon: 379 719 228

Datum: 11.08.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy – přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Domažlice, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), na základě návrhu (žádosti), kterou dne 29.07.2026 podala společnost STEMONT JS s.r.o., IČ 27971589, Hřbitovní 281, 346 01 HORŠOVSKÝ TÝN, po předchozím projednání s dotčeným orgánem – Policií ČR, dopravním inspektorem Domažlice, čj. KRPP-137455-2/ČJ-2024-030106 ze dne 30.09.2024,

stanoví

opatřením obecné povahy podle ustanovení § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a v souladu s ustanovením § 77 zákona **následující přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – na silnici III/1902 v obci Mrákov (staničení km cca 5,790) za účelem označení uzavírky z důvodu provedení překopu vozovky za účelem pokládky kabelu NN:**

Dotčený úsek pozemních komunikací:

- silnice III/1902 v obci Mrákov,

Předpokládaná doba platnosti (skutečná doba je dle platnosti rozhodnutí o povolení uzavírky):

- od 24.08.2026 do 25.08.2026

Stanovené dopravní značení uzavírky provozu a objízdné trasy:

- viz projekt DIO, který je přílohou tohoto opatření obecné povahy

Toto stanovení se vydává pro potřeby uzavírky MeDO-43886/2026-Jelo a bez povolení této uzavírky je samostatně neplatné.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vydává za následujících podmínek:

- a) Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, DI Domažlice, ze dne 30.09.2024, č. j. KRPP-137455-2/ČJ-2024-030106,
- b) Použité dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení (dále jen dopravní značení) budou osazeny dle situací DIO (viz příloha), dle zásad TP 65 „Zásady pro dopravní

značení na pozemních komunikacích“ a dle zásad TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.

- c) Dopravní značení bude na jednotlivých místech osazeno dle možností konkrétního místa tak, aby bylo dobře viditelné a odpovídalo potřebám zákona o provozu na pozemních komunikacích a bude instalováno bezprostředně před zahájením akce, nebude-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem.
- d) Veškeré použité dopravní značení musí svým provedením odpovídat příslušným stanovením zákona v návaznosti na vyhlášku č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, na související předpisy a na platné ČSN.
- e) Použité dopravní značky a zařízení budou provedeny výhradně jako retroreflexní třídy minimálně 1 dle platné ČSN a musí být osazeny buď na stabilních stojanech opatřených červeno-bílými pruhy, spodní hranou ve výšce minimálně 0,60 m nad vozovkou, nebo na podpěrných sloupcích opatřených střídavě červeno-bílými pruhy šířky 0,10 – 0,20 m v celkové délce min. 0,45 m.
- f) Místní úprava provozu na pozemní komunikaci, která nebude v souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu, bude po dobu trvání přechodné úpravy zneplatněná (v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb.),
- g) Použité dopravní značení bude po celou dobu udržováno v plně funkčním stavu a v čistotě a bude správně umístěno a připevněno.

Odůvodnění:

Zdejší správní orgán stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích na základě návrhu (žádosti) žádosti společnosti STEMONT JS s.r.o., IČ 27971589, Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn, kterou bylo požadováno stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/1902 v obci Mrákov, a to z důvodu označení uzavírky z důvodu provedení překopu vozovky za účelem pokládky kabelu NN a k zajištění bezpečnosti silničního provozu, což je konkrétním a opodstatněným důvodem pro navržená omezení provozu.

Zdejší správní orgán projednal předmětný návrh přechodné úpravy provozu s příslušným orgánem Policie České republiky. Ve svém vyjádření tento orgán policie vyjádřil souhlas s uvedeným návrhem. Stanovená úprava provozu není v rozporu s obecně platnými předpisy ani s principy bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a proto byla dle návrhu stanovena. Jelikož je jedná o soubor dopravních značek včetně dopravních zařízení s vzájemnou úzkou vazbou, správní orgán tímto stanovuje veškerou přechodnou úpravu (včetně dopravních značek a zařízení nepodléhajících stanovení dle § 77 odst. 5 zákona) dle předložené dokumentace rámci tohoto opatření obecné povahy.

Poučení:

Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nabývá toto opatření obecné povahy **účinnosti pátým dnem po vyvěšení**.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jan Koš
vedoucí odboru dopravy

Přílohy

- 1x situace DIO

Obdrží

- STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 346 01 Horšovský Týn
- Městský úřad Domažlice, náměstí Míru 1, pracoviště U nemocnice 579, 344 20 Domažlice **(k vyvěšení na úřední desce)**
- Obecní úřad Mrákov, Mrákov 105, 345 01 Mrákov **(k vyvěšení na úřední desce)**
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Domažlice, dopravní inspektorát, 344 15 Domažlice
- Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň, prostřednictvím Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, příspěvkové organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

Toto opatření obecné povahy musí být zveřejněno na úředních deskách (§ 77 odst. 5 zákona)

- Městského úřadu Domažlice
- Obecního úřadu Mrákov

a musí být vyvěšeno na dobu nejméně 15 dnů (15. den je dnem zveřejnění). Zveřejnění bude také provedeno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Po sejmutí z úřední desky prosíme potvrzenou písemnost (včetně vyznačení data vyvěšení a sejmutí, razítka a podpisu) vrátit zdejšímu úřadu.