

Městský úřad Židlochovice
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979
Odbor dopravy
Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Sp. zn.: MZi-OD/15213/2026

Č. j.: MZi-OD/15213/2026-2 KR

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvílová

Dle rozdělovníku

Tel.: +420 547428724

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz

Počet listů: 5 (oboustr. tisk 3)

Počet příloh/listů/svazků: 1/6/0

Datum: 11. 8. 2026

Vypraveno dne: 11. 8. 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 a 5 zákon o provozu na pozemních komunikacích, na základě podnětu ze dne 10. 8. 2026, který podala společnost

SEKV, spol. s r.o., Hády 994/2b, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 44963858
zastoupená na základě plné moci společností

SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 49971344
(dále jen "žadatel")

oznamuje podle § 171 a násl. v části šesté SŘ

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4

Přechodná úprava bude realizována takto a za těchto podmínek:

1. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení – příloha OD-15213-26, v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a VL. 6.1. „Svislé dopravní značky“, vše v platném znění.
2. Realizace bude probíhat v termínu: **dle povolení uzavírky pro etapu 3 a 4**
3. Svislé dopravní značky budou základní velikosti.
4. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných

norem, nařízení a zásad.

5. Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ. Na jednom sloupku budou umístěny max. 2 dopravní značky.
6. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno.
7. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4 byl projednán s Policií ČR, KŘ JMK, ÚO B-v, DI B-v, PDI – souhlas č. j. KRPB-100110-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ ze dne 20. 5. 2026.
8. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4 byl projednán se správcem silnic II. a III. třídy, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. – souhlas ze dne 22. 5. 2026 s odkazem na stanovisko č. j.: SUSJ 10487/2025 ze dne 30. 5. 2025 s podmínkami, které je třeba dodržet:

S vydáním povolení pro zřízení protlaků na silnicích II/380 a III/4168 souhlasíme za těchto podmínek:

1. Křížení vedení NN se silnicemi II/380 a III/4168 bude řešeno protlakem pod konstrukcí vozovky kolmo k ose vozovky ve výše uvedených místech.
2. Montážní jámy budou umístěny mimo těleso a pozemek silnice.
3. Podzemní vedení musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženo v odolné chráničce s krytím nejméně 150 cm.
4. Povinností zhotovitele je uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti uživatelům silnice. Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.
5. O vydání povolení stavby je nutné požádat Městský úřad Židlochovice.

S vydáním povolení zvláštního užívání silnice III/4168 pro zřízení překopu ve výše uvedeném rozsahu souhlasíme za těchto podmínek:

1. Vedení NN bude řešeno překopem silnice III/4168 kolmo k ose vozovky.
2. Při provádění překopu ve vozovce budou práce prováděny v souladu s technickými podmínkami TP 146 tak, aby byla co nejméně narušena vozovka a těleso silnice.
3. Podzemní vedení musí být v celém úseku pod silničním pozemkem uloženo v hloubce nejméně 150 cm a musí být opatřeno ocelovou, případně jinou mechanicky stejně odolnou chráničkou.
4. Musí být předem proříznut živičný kryt vozovky, materiál z výkopu musí být odvezen a v žádném případě není možno jej ukládat na vozovku. Zásyp rýhy musí být proveden řádně (po vrstvách tl. 20 cm) hutněným neseďavým materiálem až do úrovně 580 mm od povrchu vozovky, dále musí být zřízena zhutněná podkladní vrstva z hrubého štěrku a obnoveny všechny konstrukční vrstvy vozovky v původním složení. Doporučená skladba konstrukčních vrstev vozovky podle vzorového řezu na www.susjmk.cz, tedy: obnova konstrukce na šíři rýhy ve skladbě vhodný nezámrzný materiál na zásyp na hl. 580 mm pod niveletu vozovky (na této vrstvě požadujeme provedení statických zatěžovacích zkoušek); dále zásyp 40 cm štěrku 32/63 příp. štěrku 0/25, hutněno 150/150/100; vrstva ACP16+ 80mm, ložná vrstva ACL16+ 50mm a obrušná vrstva ACO11+ 50 mm musí být

provedena s přesahem 0,50 m na každou stranu. Mezi každou vrstvou bude použit spojovací postřík.

5. V úrovni zemní pláň bude hodnota modulu přetvárnosti, $E_{def,2}$ resp. rázového modulu deformace M_{vd} nejméně 45 MPa. Dosažení této hodnoty musí být prokázáno kontrolní zkouškou. K provádění zkoušky bude přizván zástupce SÚS JMK, protokol o provedení zkoušky bude předán zástupci SÚS JMK nejpozději při sepisování předávacího protokolu stavby. V případě, že při výkopu dojde k vytvoření kaverny nebo poklesu konstrukce vozovky, případně dalšímu poškození, musí oprava zahrnovat i toto poškození. Jednotlivé konstrukční vrstvy výkopu požadujeme navázat zazuběním na vrstvy stávající. Před zakrytím jakékoliv konstrukce v majetku JMK požadujeme přizvat ke kontrole. Svislé napojení na kryt stávající konstrukce bude řádně utěsněno trvale pružným tmelem.

6. Do vozovky nebudou u místěny žádné nové povrchové znaky.

7. Po celou dobu prací na vozovce musí být výkop zhotovitelem stavebních prací zabezpečen a dopravními značkami označen tak, aby byl umožněn bezpečný provoz vozidel. Zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.

8. Povinností zhotovitele je uhradit případné škody, které vzniknou v důsledku jeho činnosti uživatelům silnice. Jakékoliv poškození tělesa silnice vč. dopravního značení, silničních vpustí a silničních příkopů v důsledku provádění výše uvedené stavby je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

9. Zhotovitel se zavazuje po dobu 60 měsíců od předání pozemku SÚS JMK, oblast Střed zabezpečovat průběžně a bez prodlení odstraňování závad, vzniklých z nedokonalého spojení konstrukčních vrstev vozovky či sedáním zásevu a hradit následné škody, vzniklé v důsledku stavebního zásahu do silnice. Po uplynutí této doby, bude hradit náklady na zvýšenou údržbu místa narušeného stavebním zásahem, bude-li v důsledku výkopu nutná.

Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k této IS zřídit věcné břemeno na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK, (formulář žádosti v příloze, ke stažení na stránkách www.susjmk.cz). Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude uzavřena před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí/souhlasu.

O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor p. Dobromila Kopáčková (kontakt: tel . 733 681 191; e-mail: dobromila.kopackova@susjmk.cz).

Dotčený úsek silnice a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokol sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení stavby (požadujeme min. 36 měsíců od dokončení stavby).

9. Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4 byl projednán s Obcí Moutnice - souhlas ze dne 14. 5. 2026.

10. Odpovědný pracovník za provedení tohoto opatření:

Lubomír Hodulák, tel: 602 582 325

11. Toto opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4, nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na dotčených komunikacích může správní orgán z vlastního podmětu nebo z podmětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit další dopravní značení nebo zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

Dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

O d ů v o d n ě n í :

Na základě podnětu ze dne 10. 8. 2026, který podala společnost SEKV, spol. s r.o., Hády 994/2b, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 44963858 zastoupená na základě plné moci společností, SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 49971344, bylo zahájeno odborem dopravy MěÚ Židlochovice řízení v uvedené věci.

V souladu s § 77 odst. 2 zák. o provozu na pozemních komunikacích byl návrh dopravního značení pro výše uvedené stanovení přechodné úpravy provozu projednán s příslušným orgánem Police ČR, kterým je Policie ČR, KŘ JMK, pracoviště dopravního inženýrství B-v – vyjádření č. j. KRPB-100110-2/ČJ-2026-0603DI-NEZ ze dne 20. 5. 2026. Dále byl návrh dopravního značení projednán s Obcí Moutnice – souhlas ze dne 14. 5. 2026, se správcem silnic II. a III. třídy, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. – souhlas ze dne 22. 5. 2026 s odkazem na stanovisko č. j.: SUSJ 10487/2025 ze dne 30. 5. 2025.

Účelem tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je informování účastníků provozu na dotčených komunikacích o dopravních omezeních souvisejících se stavebními pracemi při realizaci obnovy NN, Moutnice, U Školy – etapa 3 a 4.

Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/380, III/4168 a místních komunikacích v obci Moutnice z důvodu realizace akce: Moutnice, obnova NN, U Školy – etapa 3 a 4, bude zveřejněno na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu Moutnice a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup, webová stránka <http://www.zidlochovice.cz>.

Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

V tomto konkrétním případě nehrozí újma veřejnému zájmu a nabytí účinnosti opatření obecné povahy nastává dnem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy, na základě ustanovení § 173 odst. 2 SŘ, nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze dle ustanovení § 174 odst. 2 posoudit v přezkumném řízení.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy

Doručí se:

- SEKV, spol. s r.o., Hády 994/2b, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ: 44963858
zastoupená na základě plné moci společností
- SIGNEX, spol. s r.o., Holzova 1262/138, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 49971344
 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Střed, IČO: 709 32 581
 - PČR, KŘ JmK, DI, PDI, ÚO Brno – venkov, Horní 21/731, 611 33 Brno
 - Obec Moutnice, Moutnice 277, IČ: 00282154
 - MěÚ Židlochovice, OD

Další dotčené osoby:

V souladu s dle § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Židlochovice toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu vyvěšením písemnosti na úřední desce Městského úřadu Židlochovice a Obecního úřadu Moutnice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Toto opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátý den po vyvěšení na úřední desce orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Poznámka:

MěÚ Židlochovice, OÚ Moutnice,
se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určenému a k následnému vrácení na odbor dopravy MěÚ Židlochovice s vyznačením termínu vyvěšení a sejmutí vyhlášky. **Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu celých 15 dnů.** Vyvěšení musí být provedeno i elektronicky.

Vyvěšeno dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:.....
razítko a podpis oprávněné osoby