



Městská část Praha 9
Úřad městské části
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

Telefon: 283 091 111

E-mail: brabcovad@praha9.cz

www.praha9.cz

INTERPROJEKT ODPADY s.r.o.
Heleny Malířové 282/11
169 00 PRAHA 6 – Břevnov

V Praze dne 22.09.2026

Podání: číslo jednací/datum: Číslo jednací: Spisová značka: Vyřizuje/linka:
MCP09/271244/2026/23.07.2026 MCP09/273930/2026 S MCP09/271244/2026 Mgr. Brabcová/363

Jednotné environmentální stanovisko Úřadu městské části Praha 9, jako věcně a místně příslušného správního orgánu pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o JES“), ve spojení s § 32 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů, k záměru:

**PROPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V UL. HRDLOŘEZSKÁ, MEZITRAŤOVÁ, P9
pozemky parc. č. 133/2, 134/5, 135/8, 516 a 524/1, k.ú. Hrdlořezy, Praha 9
výstavba kanalizace – propoje mezi stávajícími kanalizacemi v ulici Hrdlořezská u křižovatky
s ulicí Mezitrat'ová.**

Odbor životního prostředí – oddělení ochrany prostředí – Úřadu městské části Praha 9 (dále jen „OŽP“) posoudil výše uvedený záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí dle předložené projektové dokumentace, vypracované v 08/2025 společností INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. (zodpovědný projektant: Ing. Roman Pýcha, ČKAIT 0000509), IČO: 26473224, se sídlem: Heleny Malířové 282/11, Praha 6, Břevnov a vydává dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona o JES toto souhlasné jednotné environmentální stanovisko (dále jen „JES“):

- I. Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za této podmínky:**
Veškeré stavební práce budou prováděny s maximální šetrností vůči kořenovým systémům lesních dřevin. V případě dotčení těchto systémů budou kořeny o průměru nad 3 cm hladce seříznuty a ošetřeny fungicidem.
- II. OŽP souhlasí za dodržení podmínky uvedené v bodě I s dotčením pozemků parc. č. 133/2, 134/5, 135/8, 516 a 524/1, k.ú. Hrdlořezy ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa.**
- III. Výčet jednotlivých správních úkonů dle § 6 odst. 2 písm. d) zákona o JES, namísto nichž se vydává toto JES:**
- závazné stanovisko dle § 104 odst. 3 z hlediska zájmů chráněných podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- závazné stanovisko orgánu státní správy lesů k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Společnost INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o., IČO: 26473224, se sídlem: Heleny Malířové 282/11, Praha 6, Břevnov, která zastupuje na základě plné moci společnost Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 25656112, se sídlem: Evropská 866/67, Praha 6, Vokovice, zastoupená členem představenstva a ředitelem obchodní divize Ing. Petrem Burešem, podala dne 23.07.2026 žádost o jednotné environmentální stanovisko k záměru „PROPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE V UL. HRDLOŘEZSKÁ, MEZITRAŤOVÁ, P9“, pozemky parc. č. 133/2, 134/5, 135/8, 516 a 524/1, k.ú. Hrdlořezy, Praha 9.

Pro posouzení záměru byla předložena projektová dokumentace z 08/2025, kterou zpracovala společnost INTERPROJEKT ODPADY, s.r.o. (zodpovědný projektant: Ing. Roman Pýcha, ČKAIT 0000509), IČO: 26473224, se sídlem: Heleny Malířové 282/11, Praha 6, Břevnov.

V současné době se v zájmové části ulice Hrdlořezská, u křižovatky s ulicí Mezitraťová, nacházejí dvě samostatné splaškové kanalizace z kameninového potrubí DN 300. Ulicí příčně kříží kanalizační sběrač EF Chmelnice DN 1000, který tak zájmové území rozděluje na severní a jižní část. Splašková kanalizace v severní části ulice je zaústěna do sběrače. Splašková kanalizace v jižní části ulice odtéká dále touto ulicí jižním směrem k ulici Pod Smetankou.

Předmětem záměru je výstavba kanalizace – propoje mezi stávajícími kanalizacemi v ulici Hrdlořezská u křižovatky s ulicí Mezitraťová. Propojení bude realizováno z důvodu převodu části splaškových vod do stávající stoky DN 300 v jižní části ul. Hrdlořezská ze stávajícího sběrače EF Chmelnice DN 1000, který bude rekonstruován v rámci jiné investiční akce PVS a.s. (Rekonstrukce kanalizace 0K31EF Mezitraťová + výstavba RN, P9, č. inv. akce 1/1/S63/00), a dále v rámci tohoto projektu dojde k převedení splaškových vod ze severní části ulice Hrdlořezská (nad sběračem) do stávající stoky DN 300 v jižní části ulice.

Součástí stavby je zařízení staveniště, rušená kanalizace RS1 v délce 11,26 m, splašková stoka S1 KT DN 300 v délce 57,62 m, splašková stoka S2 KT DN 300 v délce 11,63 m, výstavba bude prováděna v otevřeném výkopu v pažené rýze.

Zásobování pitnou vodou:

Není součástí předmětné stavby.

Odvádění odpadních vod:

Jedná se o novou stavbu kanalizace – propoje mezi stávajícími kanalizacemi.

Hospodaření se srážkovými vodami:

Není součástí předmětné stavby.

Zásobování staveniště pitnou vodou:

Dovoz balené vody.

Odvodnění staveniště:

V ulici Hrdlořezská se nachází kanalizace, v řešené trase jsou osazeny uliční vpusti, které budou využity v případě potřeby pro odvedení dešťových vod. Případné odvodnění stavby bude realizováno odčerpáním vody do zmíněných uličních vpustí.

Odvádění odpadních vod ze staveniště:

Mobilní WC buňky.

Předmětný záměr je z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem možný bez podmínek.

Záměrem stavby dochází k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa. Okraj lesa je v dotčeném úseku tvořen lesními pozemky parc. č. 135/5, 135/6, 156/7 a 156/17, k.ú. Hrdlořezy. Na pozemcích do vzdálenosti 30 m od okraje lesa mohou být stavební záměry omezovány ve prospěch neohrožené a bezpečné existence lesa a plnění všech jeho funkcí. Ve věci vydávání závazných

stanovisek podle § 14 odst. 2 lesního zákona je třeba posuzovat existenci přímých i nepřímých vlivů záměru na les. Přímým vlivem záměru na les se rozumí to, zda záměr představuje přímé ohrožení lesa, např. stavebními pracemi nebo zdrojem škodlivých imisí, které by mohly mít negativní vliv na les. Nepřímým vlivem záměru na les se rozumí zejména smýcení porostu, jednotlivých lesních dřevin nebo jejich částí na pozemcích určených k plnění lesa v důsledku vydání rozhodnutí podle § 22 lesního zákona.

Předmětný záměr by ze své podstaty neměl přímo ohrožovat existenci lesa a plnění jeho funkcí. Při jeho realizaci se vzhledem k charakteru a vzdálenosti od lesa nepředpokládá přímé poškození kmenů či větví ani kořenových systémů lesních dřevin. Záměr stavby nové kanalizace nepředstavuje ze své podstaty zdroj škodlivých imisí, které by mohly ohrožovat existenci lesa nebo plnění jeho funkcí. Nepřímým ohrožením lesa by mohlo být zejména potenciální riziko smýcení porostu na pozemku určeném k plnění funkcí lesa v důsledku vydání rozhodnutí podle § 22 lesního zákona. Rozhodnutí podle § 22 lesního zákona se týká ochrany nemovitosti, např. pozemku, na kterém se nachází stavba, a to zejména proti padání stromů nebo jejich částí. Hrozba smýcení porostu může vyvstat, pokud vzdálenost záměru od okraje lesa je menší než absolutní výšková bonita porostu (zjednodušeně maximální výška stromu na daném místě).

OŽP v tomto případě přihlédl ke skutečnosti, že navrhovaná stavba je vzdálena cca 7 m od kompaktnější části nejbližších lesních pozemků parc. č. 156/1, 156/7 a 156/19, k.ú. Hrdlořezy, na níž roste lesní porost. I když zde zjevně roste lesní porost vyšší, než je navrhovaná vzdálenost stavby kanalizace od lesa, je třeba s ohledem na § 2 odst. 4 správního řádu přihlídnout rovněž k tomu, aby v podobných případech bylo rozhodováno obdobně. Stavba kanalizace se plánuje ve stávající komunikaci, která je dříve povolenou stavbou.

Z pohledu státní správy lesů je navrhovaný záměr z hlediska ochrany lesa přípustný, za dodržení výše stanovené podmínky. Proto lze souhlasit s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa.

OŽP nad rámec vlastního odůvodnění JES uvádí, že záměr obsahuje vodní díla podle § 55 vodního zákona, a tudíž je potřeba podat žádost dle § 184 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, o povolení záměru. K této stavbě není potřeba povolení k nakládání s vodami.

OŽP dále upozorňuje, že:

- před zahájením výkopových prací je třeba zaslepit zaústění do kanalizace, aby se zabránilo pronikání nečistot (hrubé nečistoty) do stávající kanalizace, pokud je to v rámci stavby možné
- při výkopových pracích musí být stávající uliční vpusti a šachty kanalizace účinně zabezpečeny proti ucpání
- výkopový materiál bude účinně zajištěn proti napadání nebo splavení do kanalizačních objektů a stok a skladován mimo ochranné pásmo kanalizačních stok
- výkopový materiál nesmí znečistit drobný vodní tok Rokytka
(V území se nacházejí dešťové oddělovače na kanalizaci jednotné soustavy pražského stokového systému, které při přívalových srážkách oddělují deště do vodního toku. Tyto oddělovače se nacházejí většinou v blízkosti vodních toků. Dešťové stoky jsou zaústěny do Rokytky).
- realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod
- toto stanovisko nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem
- v případě změny stavebního záměru nebo případné změny právních předpisů je nutné požádat o vydání nového stanoviska
- staveniště bude zabezpečeno tak, aby srážkové vody z jeho prostoru nevnikly do ulic, na sousední pozemky, na cesty pro pěší
- všechny použité stroje a mechanismy budou bezpečně zajištěny proti úniku ropných látek a olejů do terénu; použité mechanismy budou povinně vybaveny prostředky k zachycení příp. úniků olejů či pohonných hmot do terénu
- při výstavbě nesmí být ohrožena jakost podzemních vod závadnými látkami podle ustanovení § 39 vodního zákona; použité stavební mechanismy budou zajištěny tak, aby nedošlo ke znečištění území ropnými látkami, rovněž budou zajištěny činnosti, které by mohly způsobit kontaminaci podzemních vod závadnými látkami.

Rovněž upozorňujeme na povinnost zhotovitele podle § 16 odst. 10 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat při provádění záměru nebo při odstraňování stavby opatření k předcházení vzniku prašnosti a k omezování jejího šíření v souladu s přílohou č. 10 tohoto zákona, je-li to technicky možné a ekonomicky přijatelné.

V dotčené oblasti je také nutné zajistit zachování služby vývozu odpadu.

Kvůli dřevinám v blízkosti stavby upozorňujeme na pokyny v ČSN 83 9061 "Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích", resp. v aktualizované ČSN 83 9061 Ochrana stromů a vegetačních ploch.

Na vypracování jednotného environmentálního stanoviska se podílely:

- Mgr. Dagmar Brabcová (koordinace oblastí ŽP, odpadové hospodářství, lesní hospodářství, ovzduší, tel.: 283 091 363, brabcovad@praha9.cz)
- Ing. Marta Lupoměská (ochrana přírody a krajiny, tel.: 283 091 320, lupomeskam@praha9.cz)
- Hana Valentová (stavař – vodař, tel.: 283 091 324, valentovah@praha9.cz).

Protože je předmětný záměr z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl OŽP k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a proto vydal souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ust. § 149 odst. 7 správního řádu.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Mgr. Dagmar Brabcová
Organizace:	Městská část Praha 9
Sériové č. cert.:	39637384872677775929
Vydavatel cert.:	I.CA EU Qualified CA2/RSA 06/2022
Datum a čas:	22.09.2026 10:25:02
Důvod:	
Místo:	

Ing. Milan Rosol
vedoucí OŽP
v.z. Mgr. Dagmar Brabcová
podepsáno elektronicky

kopie: spis

příloha: kopie výkresu „Koordinační situační výkres“, vypracovaného v 09/2025

Ing. J. Maršálem v měřítku 1:500

na vědomí: odbor výstavby a územního rozvoje Úřadu městské části Praha 9