

Městský úřad Mohelnice

Odbor životního prostředí

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Šumperská provozní a
vodohospodářská společnost, a.s.
Jílová 2769/6
787 01 Šumperk

Identifikátor: SR00X02JBO0G
Číslo jednací: R/2026/27391/5

Opr. úř. osoba: Ing. Alena Valentová
Telefon: 583 452 195
E-mail: valentovaa@mohelnice.cz

Datum: 20.10.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen zákon o JES)

Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, (dále jen MěÚ), místně příslušný podle § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a věcně příslušný dle § 15 zákona o JES

na základě žádosti spol. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s., IČ 47674954, Jílová 6, 787 01 Šumperk, zastoupené na základě plné moci spol. Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s., IČ 47674911, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk

podané 04.02.2026 a doplněné 16.06.2026, 17.09.2026 a 16.10.2026 pro záměr **23.09_ČS Vlčice, zrušení ČOV, výtlak kanalizace a stavební úprava vodovodu do Loštic** (Z/2026/22273, verze 8, identifikátor SR00X01MBS53), na pozemcích parc. č. 1894, 1896/29, 1896/33, 1896/34, 1896/35, 1896/36, 1896/37, 1896/39, 1896/40, 1896/41, 1896/42, 1896/44, 1896/45, 1896/47, 1896/48, 1896/49, 1896/50, 1896/51, 1896/52, 1896/58, 1896/65, 1953/1, 1953/17, 1953/18, 2006, 2007/1, 2011/1, 2011/3, 2027/1, 2027/2, 2027/3, 2029/1 a 2116/1 v k. ú. Loštice.

dle dokumentace zpracované spol. Šumperská provozní a vodohospodářská společnost, a.s., IČ 47674911, Jílová 2769/6, 787 01 Šumperk, ID dokumentace SR00X02IZMLQ

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), a podle § 6 odst. 1 zákona o JES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

- I. Záměr **23.09_ČS Vlčice, zrušení ČOV, výtlak kanalizace a stavební úprava vodovodu do Loštic** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.
- II. Příslušný orgán souhlasí s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK), povoleno kácení dřevin (tabulka 1)

Tabulka 1 seznam dřevin ke kácení

Plocha	Druh dřeviny – charakter	Parcela číslo	Katastrální území
59,35 m ²	Zapojený porost**	207/1	Loštice
43 m ²	Zapojený porost**	1896/50	Loštice

** listnaté stromy – buk, javor, třešeň, dub

Souhlas se uděluje za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je přípustné až po vydání pravomocného stavebního povolení k realizaci stavby **23.09_ČS Vlčice, zrušení ČOV, výtlak kanalizace a stavební úprava vodovodu do Loštic** a po oficiálním zahájení stavebních prací.
2. Kácení bude provedeno v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, tedy **zpravidla** v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřevin (tj. od 1.11. do 31.03. příslušného kalendářního roku).
3. V případě nutnosti provést kácení mimo vegetační klid (např. z důvodu zahájení stavebních prací) musí být dřevina před pokácením řádně zkontrolována **odborně způsobilou osobou**, která je schopna determinovat druhy a na místě navrhnout opatření k jejich ochraně. Prohlídka musí ověřit, zda se v korunách nebo případných dutinách stromů nenacházejí hnízdicí ptáci, netopýři či jiné zvláště chráněné druhy.

Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK uloženo provedení náhradní výsadby (tabulka 2):

Tabulka 2 náhradní výsadba

Počet	Druh dřeviny	Parcela číslo	Katastrální území
3 ks	dub cer (<i>Quercus cerris</i>) případně dub zimní (<i>Quercus petraea</i>) nebo dub letní (<i>Quercus robur</i>)	1543/2	Loštice

Náhradní výsadba bude provedena za těchto podmínek:

4. Pro výsadbu 3 ks dubu dle tabulky 2 bude použit uznaný školkařský materiál, v běžné školkařské velikosti (obvod kmínku 12–14 cm). Po výsadbě budou stromy ukotveny dřevěnými kůly. K ochraně povrchu bude provedeno mulčování.
5. Náhradní výsadbu je nutno provést následně po provedeném kácení, nejpozději však do 1 roku, ve vhodném termínu (podzim, popř. jaro).
6. Zároveň se žadateli ukládá povinnost péče o vysazené dřeviny po dobu 3 let od výsadby.

III. Příslušný orgán uděluje souhlas

dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon)

k provedení výše uvedenému záměru v záplavovém území vodního toku Třebůvka, vyhlášeného rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 27.04.2017 pod č.j. KUOK 39829/2017.

Orientační poloha záměru (S-JTSK): X: 1103645.96 Y: 569718.57

Popis místa předmětu záměru:

Název obce:	Loštice
Název katastrálního území:	Loštice
Název kraje:	Olomoucký kraj
Číslo hydrologického pořadí:	4-10-02-1160-0-00
Hydrogeologický rajon:	6620

Útvar povrchových vod: MOV_0400 Třebůvka od toku Jevíčka po ústí do toku Morava
Útvar podzemních vod: 66200 Kulm Dražanské vrchoviny

za těchto podmínek:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace, zpracované Ing. Mirkou Šperlichovou, ověřené stavebním úřadem.
 2. V souladu s vyjádřením Báňského úřadu je třeba projektovou dokumentaci k části stavby realizované činností prováděnou hornickým způsobem schválit báňským projektantem.
 3. Při stavbě budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 146/2024 o požadavcích na výstavbu, v platném znění a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 4. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění úkapům či únikům ropných látek.
 5. Při průchodu velkých vod nesmí být vytvářeny další překážky bránící odtoku těchto vod.
- IV.** Žádost je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 541/2021 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) a prováděcích právních předpisů.
- V.** Příslušný orgán podle ustanovení § 13 odst. 1 a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění (dále jen lesní zákon) povoluje výjimku a dočasné odnětí pozemků plnění funkcí lesa pro část lesního pozemku parc. č. 1953/17 v k. ú. Loštice o ploše 48,6 m² a pro část lesního pozemku parc. č. 1953/18 v k. ú. Loštice o ploše 11,4 m² po dobu realizace stavby (předpoklad 4 měsíce).
- VI.** Příslušný orgán souhlasí s umístěním záměru do 30 m od okraje lesa dle § 14 odst. 2 lesního zákona za podmínky šetrného provádění výkopových prací podél okraje lesních porostů na pozemcích parc. č. 1953/17 a 1953/18 v k. ú. Loštice, aby bylo minimalizováno poškození kořenového systému dřevin.
- VII.** Příslušný orgán podle § 4 odst. 2 ZOPK **souhlasí** se zásahem do významného krajinného prvku – lesa, a to na části lesního pozemku parc. č. 1953/17 v k. ú. Loštice o ploše 48,6 m² a na části lesního pozemku parc. č. 1953/18 v k. ú. Loštice o ploše 11,4 m², a to po dobu realizace stavby, jejíž délka se předpokládá v trvání 4 měsíců, bez podmínek.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1 ZOPK, včetně uložení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 ZOPK.

Souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

Závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití dle § 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech.

Vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití dle § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech.

Souhlas s odnětím lesních pozemků plnění funkcí lesa dle § 13 odst. 1 lesního zákona.

Souhlas k dotčení pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona).

Zásah do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 ZOPK.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 zákona o JES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Žádost byla podána 04.02.2026, protože neobsahovala všechny náležitosti, byl žadatel vyzván k jejímu doplnění. Žádost byla doplněna 16.06.2026, 17.09.2026 a 16.10.2026.

Předmětem projektové dokumentace je demolice části stávající čistírny odpadních vod v Lošticích, místní část Vlčice, realizace výstavby čerpací stanice s potrubím kanalizačního výtlaku do Loštic, stavební úprava vodovodu v délce trasy 698,05 m a přeložka vodovodu v délce trasy 73,20 m. Stavbou budou dotčeny pozemky parc. č. parc. č. 1894, 1896/29, 1896/33, 1896/34, 1896/35, 1896/36, 1896/37, 1896/39, 1896/40, 1896/41, 1896/42, 1896/44, 1896/45, 1896/47, 1896/48, 1896/49, 1896/50, 1896/51, 1896/52, 1896/58, 1896/65, 1953/1, 1953/17, 1953/18, 2006, 2007/1, 2011/1, 2011/3, 2027/1, 2027/2, 2027/3, 2029/1 a 2116/1 v k. ú. Loštice.

Předmětným záměrem byly dotčeny následující složky životního prostředí:

Odpadové hospodářství – posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech a prováděcích právních předpisů dle § 146 odst. 4 téhož zákona.

Ochrana přírody a krajiny

Vodní hospodářství

Pozemky určené k plnění funkcí lesa

k bodu I. výroku:

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

k bodu II. výroku:

Záměr vyžaduje kácení dřevin, konkrétně 102,35 m² zapojeného porostu na pozemku parc. č. 207/1 a 1896/50 v k. ú. Loštice. Orgán ochrany přírody zhodnotil estetický, ekologický i funkční význam těchto dřevin. Jedná se o dřeviny rostoucí v kolizi, případně v těsné blízkosti plánované stavby

(tabulka 1). Důvodem kácení je realizace stavebního záměru **23.09_ČS Vlčice, zrušení ČOV, výtlak kanalizace a stavební úprava vodovodu do Loštic**.

K provedení záměru stanovil orgán ochrany přírody několik podmínek. K zajištění toho, aby ke kácení došlo skutečně jen v případě realizace stavby, bylo stanoveno, že kácení bude možné až po vydání příslušného stavebního povolení a po zahájení stavebních prací. Zároveň byl stanoven požadavek na upřednostnění kácení v období vegetačního klidu, jak preferuje platná legislativa. Vzhledem k neznámému termínu vydání stavebního povolení však nebylo možné tuto podmínku uložit absolutně. Přesto správní orgán doporučuje provést kácení v uvedeném období i s ohledem na ochranu hnízdicích ptáků. S ohledem na skutečnost, že kácení může být výjimečně provedeno i mimo období vegetačního klidu, byla stanovena podmínka, která zajišťuje ochranu případně přítomných zvláště chráněných druhů živočichů prostřednictvím odborně způsobilé osoby.

Vzniklá ekologická újma bude kompenzována náhradní výsadbou uvedenou v tabulce 2, která byla dohodnuta se žadatelem. Rozsah výsadby je považován za odpovídající a přiměřený. Požadavek na použití uznaného školkařského materiálu v běžné školkařské velikosti a stanovení způsobu ukotvení a ochrany povrchu mulčováním směřuje k zajištění řádného založení výsadby a vytvoření podmínek pro její úspěšné užití a další růst. Lhůta 1 roku je stanovena za účelem zajištění včasné obnovy zeleně a navázání na původní funkce dřevin v území. Zároveň umožňuje provedení výsadby v odpovídajícím vegetačním období a poskytuje dostatečný časový rámec pro její kvalitní přípravu a realizaci. Dále se žadateli ukládá tříletá následná péče, která má zajistit řádné uchycení a perspektivní vývoj vysazených stromů a keřů. Péče spočívá zejména v pravidelném zalévání po výsadbě i v obdobích sucha, v sečení trávy v okolí kmene a v odborné výchovné prořezávce.

Současně sdělujeme, že ke kácení dřevin, které nedosahují parametrů stanovených v § 3 vyhlášky č. 189/2013Sb. v platném znění, není nutný souhlas orgánu ochrany přírody.

k bodu III. výroku:

Záměr se nachází v záplavovém území vodního toku Třebůvka, vyhlášeného rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje dne 27.04.2017 pod č.j. KUOK 39829/2017.

Jelikož se záměr nachází v záplavovém území vodního toku, je v rámci jednotného environmentálního stanoviska vydán souhlas dle § 17 odst. 1 písm. c) vodního zákona.

K žádosti bylo kromě projektové dokumentace doloženo stanovisko Povodí Moravy, s.p. ze dne 09.02.2026 pod zn. PM-5218/2026/5203/Maj.

Správce povodí s navrženým záměrem souhlasil s tím, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru).

Po prostudování předložených podkladů a na základě znalosti dotčeného území dospěl příslušný orgán k závěru, že realizace záměru nepovede, za předpokladu respektování výše uvedených podmínek a dodržení stanoveného rozsahu, k poškozování zájmů chráněných vodním zákonem, a že realizací tohoto záměru nebudou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných, nad míru danou obecně závaznými právními předpisy.

Příslušný orgán stanovil podmínky pro realizaci záměru v souladu s ust. § 17 odst. 3 vodního zákona. Podmínky byly stanoveny s ohledem na ochranu povrchových a podzemních vod. Příslušný orgán nepřebíral ty požadavky, které jsou přímo ukládány zákony, ev. jinými právními normami.

k bodu IV. výroku:

V projektové dokumentaci jsou uvedeny odpady, jejichž vznik se při realizaci záměru předpokládá, a způsob nakládání s nimi v souladu se zákonem o odpadech. Předložená žádost je tedy v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech.

MěÚ upozorňuje žadatele na povinnost dle odst. 1 a 2 § 93a zákona o odpadech po provedení změny dokončené stavby, terénní úpravy nebo odstranění stavby, které podléhají povolení podle stavebního zákona, kdy je stavebník povinen neprodleně zaslat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, odboru životního prostředí, v jehož správním obvodu byly změna dokončené stavby, terénní úprava nebo odstranění stavby provedeny, doklady prokazující, že veškeré opětovně použité stavební výrobky, využitě vedlejší produkty a stavební výrobky, které přestaly být odpadem, byly využity v souladu s tímto zákonem a že veškeré získané materiály jsou stavebními výrobky nebo vedlejšími produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo naloženo jako s odpady v souladu s tímto zákonem a hierarchií odpadového hospodářství.

k bodu V. výroku:

Podkladem pro vydání stanoviska byla předložená žádost vč. příloh. Žádost byla odůvodněna, veřejný zájem spočívá ve vybudování nového vodovodu a kanalizačního potrubí. O dočasné odnětí části lesních pozemků je žádáno z důvodu umístění kanalizačního potrubí odvádějící splaškové vody na ČOV v Lošticích a vodovodního potrubí. Odnětí bude dočasné na dobu realizace stavby (předpoklad 4 měsíce). Byly předloženy i další náležitosti dle vyhlášky 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Podle § 17 odst. 8 písm. b) lesního zákona se poplatek nepředepisuje, jde-li o odnětí pro výstavbu objektů a zařízení potřebných pro čištění odpadních vod.

Uložením potrubí vznikne na pozemcích parc. č. 1953/17 a 1953/18 v k. ú. Loštice ochranné pásmo v rozsahu 37,3 m², v této ploše lesní pozemky již nebudou moci plnit všechny funkce lesa v plném rozsahu. Po ukončení stavebních prací požádá investor stavby o omezení využívání dotčených pozemků pro plnění funkcí lesa.

k bodu VI. výroku:

Stavba bude umístěna ve vzdálenosti do 30 m od okraje lesa, konkrétně se jedná o pozemky parc. č. 1953/17, 1953/18 a 1895/1 v k. ú. Loštice.

Na pozemcích parc. č. 1953/17 a 1953/18 lze předpokládat ohrožení stability lesních porostů z důvodu provádění výkopových prací. Pro eliminaci poškození kořenového systému je ve výrokové části závazného stanoviska uvedena podmínka šetrného provádění výkopových prací, která byla stanovena v souladu s ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Negativní ovlivnění lesních porostů výkopovými pracemi na pozemku parc. č. 1895/1 v k. ú. Loštice MěÚ nepředpokládá, a to z důvodu jejich dostatečné vzdálenosti.

k bodu VII. výroku:

Stavbou dojde k dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL), konkrétně pozemků parc. č. 1953/17 a 1953/18 v k. ú. Loštice. Trvale dotčená plocha bude činit celkem 1,3 m², a to v rozsahu půdorysného průmětu potrubí (1,08 m² na pozemku parc. č. 1953/17 a 0,22 m² na pozemku parc. č. 1953/18). Pro realizaci stavebních prací bude nezbytný dočasný zábor o celkové ploše 60 m², z toho 48,6 m² na pozemku parc. č. 1953/17 a 11,4 m² na pozemku parc. č. 1953/18, a to po předpokládanou dobu 4 měsíců. Plocha ochranného pásma kanalizace bude činit 37,3 m². Po dokončení stavby je navrženo trvalé omezení využívání dotčených pozemků pro plnění funkcí lesa.

Příslušný orgán ochrany přírody posoudil předložený záměr z hlediska ochrany významného krajinného prvku – lesa a dospěl k závěru, že při navrženém rozsahu a způsobu provedení nedojde k významnému narušení jeho ekologicko-stabilizační funkce. Z tohoto důvodu vydal podle § 4 odst. 2 ZOPK souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – lesa bez stanovení podmínek.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 zákona o JES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 zákona o JES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Vladimír Trnka
vedoucí Odboru životního prostředí