

Návrh DIO - dotčený úsek, II/222 Chodov, oprava povrchu, práce v OK



**NUTNO VČAS PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ INFORMOVAT OBYVATELE, UŽIVATELE OBLASTI
O ROZSAHU PRACÍ A OMEZENÍ PROVOZU!!**

Práce budou prováděny za částečné uzavírky, každý den po skončení prací bude DIO demontováno.

Doprava v křižovatkách bude řízena řádně poučenými pracovníky v reflexních vestách (každý v jednom směru), vybavení terčí pro zastavování dopravy, dle zákona 361/2000Sb.

Musí být zajištěna bezpečnost pěších!!


po celou dobu stavby bude průjezd OK
pouze ve směru K. Vary, Vřesová



Příčná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1-2m
příčně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na každé
směrovací desce

Saferoad Restraint Systems s. r. o. Plzeňská 666 330 21 Líně T + 420 377 226 226 E plzen@saferoad.cz IČO: 25229761

Návrh přechodného dopravního značení V OBCI, PO PRACOVNÍ DOBĚ



Bc. Barbora Hedvíka
Navrátilová



Digitální podpis: 21.10.2026 12:41

vzdálenost v metrech

Přechod mezi opravenou částí vozovky a původní musí být plynulý, do doby pokládky nového povrchu budou na komunikaci umístěny DZA7a!!