

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 14, 350 20 Cheb

Č.j: MUCH 115791/2026

Cheb, dne: 22.10.2026

Spis. zn.: KSÚ/12963/2026

Vyřizuje: Ing. Radek Sobotka

E-mail: sobotka@cheb.cz

Telefon: 354 440 522

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Cheb, odbor stavební a životního prostředí, jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 27 odst. 2 písm. c) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon a vodovodech a kanalizacích“) a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl dne 22.10.2026 ve věci žádosti o schválení kanalizačního řádu: **Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad, Pomezí nad Ohří, Fr.Lázně, Střížov, komorní Dvůr, Žirovice, dílčí část IV. veřejná kanalizace Františkovy Lázně**, kterou podala společnost **CHEVAK Cheb, a.s., IČO: 49787977, Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2** (dále jen "žadatel"), takto:

I. podle ustanovení § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

s c h v a l u j e

„Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad, Pomezí nad Ohří, Fr.Lázně, Střížov, komorní Dvůr, Žirovice, dílčí část IV. veřejná kanalizace Františkovy Lázně“ (dále jen "kanalizační řád"):

Název kraje	Karlovarský kraj
Název obce	Františkovy Lázně, Cheb
Identifikátor katastrálního území	634646, 634654, 769517, 650919, 634662, 650862, 634689, 768880, 650871
Název katastrálního území	Františkovy Lázně, Horní Lomany, Horní Ves u Třebeně, Cheb, Krapice, Skalka u Chebu, Slatina u Františkových Lázní, Dlouhé Mosty, Střížov u Chebu
Číselný identifikátor vodního toku	10 100 325
Název vodního toku	Slatinný potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-01-0190-0-00-00
Hydrogeologický rajon	2110 Chebská pánev
Poloha lokality	5 km severně od Chebu
Rozloha	cca 25,74 km ²
Nadmořská výška	442 m.n.m.
Průměrný srážkový úhrn v lokalitě	560 mm/rok (ČHMÚ, Karlovarský kraj, r. 2023)
Měsíční srážky	Od 60 do 100 mm/měs.
Charakter zástavby	Lázeňské domy, hotely, restaurace, rekreační objekty, bytové domy, rodinné domy a objekty občanské vybavenosti,
Počet trvale bydlících obyvatel (Františkovy Lázně k 1.1.2025)	5 607
Způsob zásobování vodou	veřejný vodovod Františkovy Lázně
Počet obyvatel napojených na vodovod	5477
Počet vodovodních přípojek	1240

Množství dodávané pitné vody	475 737 m ³ /rok
Soustava stokové sítě	kombinovaná – částečně jednotná, částečně oddílná
Systém stokové sítě	větvený
Druh kanalizace	převážně gravitační, částečně tlaková
Vodní recipient	VT Slatinný potok
Množství odváděné odpadní vody	odkanalizováno 1 318 566 m ³ /rok fakturovaná 579 168 m ³ /rok
Počet osob napojených na žumpy	5
Počet obyvatel napojených na kanalizaci	6250
Počet kanalizačních přípojek	2283

Popis:

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do stokové sítě veřejné kanalizace Františkovy Lázně; tato veřejná kanalizace je zakončena čistírnou odpadních vod Cheb.

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě Františkovy Lázně:

Cizí, provozované a.s

- 4102-634646-06051991-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-634646-19021982-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-634646-25121988-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-634646-26011972-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-634646-28049284-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-769517-61860221-3/1 splašková oddílná kanalizace

V majetku a.s.

- 4102-651028-49787977-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-634646-49787977-3/1 jednotná, splašková oddílná, dešťová oddílná kanalizace
- 4102-634689-49787977-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-650862-49787977-3/1 splašková oddílná kanalizace
- 4102-726591-49787977-1/2 jiná (odkalení)
- 4444-634646-49787977 dešťová oddílná kanalizace

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod Cheb

- 4103-651028-49787977-4/1
- Stoková síť v lokalitě Františkovy Lázně je vybudována převážně jako jednotná. Pouze části stokové sítě Františkovy Lázně, vybudované v pozdějších letech slouží jako oddílná splašková, případně oddílná dešťová. Stoková síť odvádí odpadní vody splaškové a dešťové z intravilánu města systémem stok na městskou mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod Cheb.
- Systém veřejné kanalizace města Františkovy Lázně je vybudován převážně jako jednotná kanalizace odvádějící splaškové a srážkové odpadní vody na centrální kanalizační čerpací stanici KČS 1 Františkovy Lázně. Odtud jsou odpadní vody výtlačným řadem VŘ-1 čerpány do gravitační kmenové stoky C, která je odvádí na ČOV Cheb. Kmenová stoka C je provedena v profilu DN 500 a na své trase překonává silnici I/6 a řeku Ohři pomocí shybek.
- Odkanalizování města je zajištěno dvěma hlavními gravitačními stokami - kmenovou stokou A a kmenovou stokou B. Vzhledem ke konfiguraci terénu je součástí kanalizačního systému osm kanalizačních čerpacích stanic.
- Kmenová stoka A odvádí odpadní vody ze západní části města a z místní části Slatina. Trasa vede od centrální čerpací stanice přes odlehčovací komoru OK 1 U potoka podél Slatinného potoka a dále lázeňským lesoparkem a ulicí Americkou až do prostoru železničního přejezdu v Horních Lomanech. Na tuto stoku jsou napojeny kanalizační větve odvádějící odpadní vody z přilehlých ulic, lázeňské části města, sídliště, lokality Komorní Dvůr prostřednictvím samostatné čerpací stanice a místní části Krapice prostřednictvím výtlačného řadu.
- Kmenová stoka B odvádí odpadní vody z východní části města, Horních Loman a lokality Aleje-Zátiší. Ze spojné komory pokračuje podél železniční trati a zatrubněného Lomanského potoka ulicemi Ruská, Zahradní, Československé armády, Školní, Budovatelská, Úzká a Mládežnická. Na tuto stoku jsou napojeny kanalizační větve z přilehlé zástavby a výtlačky z čerpacích stanic KČS 5 Horní Lomany, KČS 6 V Alejích a KČS 7 Aleje.

- Součástí kanalizačního systému jsou dále čerpací stanice KČS 2 Slatina, KČS 3 Slepá, KČS 4 Větrná Hůrka, KČS 5 Horní Lomany, KČS 6 V Alejích a KČS 7 Aleje, které zajišťují odvádění odpadních vod z míst, kde gravitační odtok není vzhledem ke konfiguraci terénu možný. V ul. Žirovická v Horních Lomanech je přes ukliďovací šachtu napojen výtlačný řad z lokality Žirovice.
- Odkanalizování místní části Krapice je řešeno systémem tlakové kanalizace, který odvádí odpadní vody na jednotnou kanalizační síť města Františkovy Lázně. Tlaková kanalizační síť byla vybudována v roce 2024 a je tvořena hlavní stokou a navazujícími větvemi. Celková délka tlakových stok činí přibližně 3 141 m. Potrubí je provedeno z polyetylenových trub PE 100 RC2 tlakové třídy PN 10.

Hlavní objekty na veřejné kanalizaci Františkovy Lázně:

- kmenové stoky A, B
- propojovací tlakový řad Františkovy Lázně - Cheb - stoka C
- čerpací stanice odpadních vod - ČS FL Centrální, KČS Slatina, V Alejích, Aleje, Horní Lomany, Větrná Hůrka, Slepá, Komorní Dvůr,
- výtlač VŘ-1 z Centrální čerpací stanice
- mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Cheb

údaje o kanalizační síti Františkovy Lázně		
délka kanalizační sítě celkem		58 134,11 m
z toho	k.ú. Františkovy Lázně	31 732,93 m
	k.ú. Horní Lomany	9 944,05 m
	k.ú. Horní Ves u Třebeně	2 540,07 m
	k.ú. Cheb	783,84 m
	k.ú. Krapice	1 799,9 m
	k.ú. Skalka u Chebu	1 343,45 m
	k.ú. Slatina u Františkových Lázní	8 583,4 m
	k.ú. Dlouhé Mosty	671,37 m
	k.ú. Střížov u Chebu	735,1 m
z toho	Kanalizace CHEVAK	49 842,55 m
	Kanalizace provozovaná	1 088,1 m
	Cizí – neprovozované a.s.	6 764,88 m
	Neznámý majetkový stav	438,58 m
z toho režim proudění	Gravitační	48 213,17 m
	Výtlačný	9 920,94 m
z toho typ kanalizace	Jednotná	25 400,35 m
	Oddílná splašková	20 488,44 m
	Oddílná dešťová	5 176,79 m
	Jiná	7 068,53 m
z toho profily stok	Kruhové	52 518,41 m
	Obdélník, čtverec	1 346,63 m
	Vejčitý tvar	1 897,61 m
	Ostatní	2 371,46 m
z toho DN stok	méně než 200	8 996,74 m
	200	9 396,54 m
	300	15 263,39 m
	400	7 253,8 m
	500	5 473,25 m
	600	1 558,86 m

	700	984,63 m
	800	1831,79 m
	900	3319,02 m
	více než 1000	1 222,85 m
	Jiný	2 833,24 m

z toho materiál stok	Kamenina	9 950,71 m
	Beton	5 803,41 m
	Plast (PE, PP, sklolaminát)	24 347,55 m
	PVC	10 204,12 m
	UltraRib2	1 911,31 m
	Ostatní, ZP, cihly, neznámý	5 917,01 m
z toho období výstavby	Před rokem 1950	12 512,01 m
	1950–1980	3 912,76 m
	1981–1999	16 807,29 m
	2000–2010	16 001,47 m
	2001–2020	4 208,88 m
	po roce 2021	4 465,89 m
	neuvedeno	225,81 m

Základní limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace:

základní limity	symbol	maximální koncentrační limit ¹⁾ [mg/l]
------------------------	---------------	--

základní ukazatele		
reakce vody	pH	6 – 9
teplota	T	40 [°C]
biochemická spotřeba kyslíku	BSK ₅	400
chemická spotřeba kyslíku	CHSK _{Cr}	800
dusík amoniakální	N _{amon.}	30
dusík celkový	N _{celk.}	45
fosfor celkový	P _{celk.}	7
nerozpuštěné látky	NL	400
rozpuštěné anorganické soli	RAS	1 000

anionty		
sírany	SO ₄ ²⁻	300
chloridy	Cl ⁻	250
fluoridy	F ⁻	1
kyanidy celkové	CN ⁻ _{celk.}	0,2

uhlovodíky C ₁₀ -C ₄₀	C ₁₀ -C ₄₀	5
extrahovatelné látky	EL	40
fenoly jednosytné	FN ₁	1
celkový aktivní chlor	Cl _{akt.}	0,3
sirovodík	H ₂ S	0,015

tenzidy		
aniontové tenzidy	PAL - A	10

halogeny		
adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,1

kovy		
arzen	As	0,1
hliník	Al	1,5
chrom celkový	Cr _{celk.}	0,3
chrom šestimocný	Cr ^{VI}	0,1
kadmium	Cd	0,01
kobalt	Co	0,01
Měď	Cu	0,2
molybden	Mo	0,01
Nikl	Ni	0,1
Olovo	Pb	0,1
rtuť	Hg	0,005
selen	Se	0,01
stříbro	Ag	0,05
vanad	V	0,05
zinek	Zn	0,5
železo	Fe	2

ostatní		
Salmonella sp.	-	negativní nález
ukazatel Salmonella sp. platí pro vody z infekčních zdravotnických a obdobných zařízení		

¹⁾ platí pro dvouhodinový směsný nebo bodový (prostý) vzorek

• Lapáky tuků (LT)

Pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z kuchyňských provozů (jidelny, restaurace, hotely, ...) přes lapáky tuků platí, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, tyto maximální koncentrační limity:

NL (nerozpuštěné látky) – 300 mg/l

EL (extrahovatelné látky) – 80 mg/l

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zajistí provozovatel lapáku tuků kontrolu koncentračních limitů akreditovaným odběrem a laboratorním rozbořem vzorků odpadních vod na odtoku z lapáku tuků akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem

- v četnosti: 2x ročně bodovým (prostým) vzorkem
- v rozsahu: EL (extrahovatelné látky), NL (nerozpuštěné látky)

• Odlučovače ropných látek (ORL)

Pro odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace z odlučovačů ropných látek a sorpčních vpustí, platí tyto maximální koncentrační limity:

NL (nerozpuštěné látky) – 40 mg/l

uhlovodíky C₁₀-C₄₀ – 3 mg/l

Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, zajistí provozovatel odlučovače ropných látek a sorpčních vpustí kontrolu koncentračních limitů akreditovaným odběrem a laboratorním rozbořem vzorků odpadních vod na odtoku z odlučovače akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem

- v četnosti: 1x ročně bodovým (prostým) vzorkem
- v rozsahu: uhlovodíky C₁₀-C₄₀, NL (nerozpuštěné látky)

• Odlučovače amalgámu

Odpadní vody ze zubních ordinací se zbytky amalgámu musí být předčišťovány ve schválených odlučovačích amalgámu. Provozovatel zubní ordinace zajistí akreditovaný odběr a laboratorní rozbor vzorků odpadních vod na odtoku z odlučovače akreditovanou laboratoří podle platných metodických pokynů a norem

- v četnosti: 1x ročně bodovým (prostým) vzorkem
- v rozsahu: Hg (rtuť)

Výsledky rozborů odpadních vod odtékajících z předčisticích zařízení (LT, ORL, odlučovačů amalgámu) a doklady o likvidaci hmot zachycených v těchto zařízeních budou nejdéle do jednoho měsíce po odběru vzorků nebo vývozu předávány provozovateli kanalizace.

V případě překročení stanovených koncentračních limitů je provozovatel předčisticího zařízení povinen neprodleně provést opatření k zajištění splnění limitů (vývoz LT/ORL, výměna filtru). Provozovatel kanalizace je v tomto případě oprávněn požadovat od provozovatele zařízení zajištění opakovaného akreditovaného odběru a rozboru vzorků odpadních vod.

Provozovatel kanalizace si vede evidenci provozovatelů lapáků tuků, odlučovače ropných látek a amalgámu

Individuální limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace:

Koncentrační limity průmyslových odpadních vod stanoví provozovatel kanalizace individuálně. Při stanovení výše limitů vychází provozovatel kanalizace z platné legislativy (nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech) s ohledem na zatížení čistírny odpadních vod a její čistící efekt a z výsledků zkušebního provozu předčisticího zařízení. Individuální limity, rozsah sledovaných ukazatelů, četnost odběrů vzorků odpadních vod, případně podmínky zkušebního provozu předčisticího zařízení budou stanoveny ve smlouvě.

Producentem s individuálními limity pro vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace je objekt Lázně II na st. p.č. 251/1, k.ú. Františkovy Lázně:

Individuální koncentrační limity znečištění odpadních vod				
Ukazatel	Symbol	Jednotka	„p“	„m“
rozpuštěné látky sušené	RL _{suš.}	mg/l	5 100	5 300
rozpuštěné anorganické soli	RAS	mg/l	4 800	5 000
sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	2 200	2 400
chloridy	Cl ⁻	mg/l	700	750
konduktivita	k	mS/m	700	750
adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	ug/l	500	560
železo	Fe	mg/l	70	80
arsen	As	mg/l	0,2	0,5
celkový aktivní chlor	Cl _{akt.}	mg/l	0,1	0,2

U ostatních ukazatelů, které zde nejsou jmenovitě uvedeny, platí pro producenta „Základní limity“.

II. Kanalizační řád se schvaluje za těchto podmínek:

1. Veškeré změny v průběhu platnosti kanalizačního řádu budou včas oznámeny a projednány s vodoprávním úřadem a následně uvedeny v dodatku ke kanalizačnímu řádu. V případě zásadních změn bude zpracován a ke schválení předložen kanalizační řád nový.
2. Jednotliví producenti odpadních vod musí dodržovat stanovenou maximální míru znečištění danou kanalizačním řádem a smlouvou o odvádění odpadních vod.
3. Zjištěné případy vypouštění odpadních vod v rozporu s kanalizačním řádem do kanalizace budou včas oznámeny orgánům státní správy, správci vodního toku a budou učiněna taková opatření, aby bylo zabráněno následným škodám, popř. haváriím.
4. Schválený kanalizační řád je nedílnou součástí rozhodnutí.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: CHEVAK Cheb, a.s., IČ 49787977, Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2.

O d ů v o d ě n í

Městský úřad Cheb obdržel dne 21.08.2024 žádost společnosti CHEVAK Cheb, a.s., IČO: 49787977, Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2 o schválení „Kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad, Pomezí nad Ohří, Fr.Lázně, Střížov, komorní Dvůr, Žirovice, dílčí část IV. veřejná kanalizace Františkovy Lázně“ v souladu s ustanovením § 14 zákona o vodovodech a kanalizacích. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

V souladu s ustanovením § 47 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j.: MUCH 99874/2026 ze dne 10.09.2026, kterou byl stanoven termín pro zasílání do 15 dnů ode dne doručení oznámení.

V průběhu řízení bylo zjištěno:

- a) Dokumentace „Kanalizačního řádu pro veřejnou kanalizaci Cheb, Podhrad, Pomezí nad Ohří, Fr.Lázně, Strážov, komorní Dvůr, Žirovice, dílčí část IV. veřejná kanalizace Františkovy Lázně“ byla vypracována společností CHEVAK Cheb, a.s., oddělení vodorozvoje (E Marešová, I. Radojčičová), Tršnická 4/11, 350 02 Cheb v srpnu 2026.
- b) Oznámení o zahájení řízení č.j. MUCH 99874/2026 ze dne 10.09.2026 bylo zveřejněno na úřední desce města Cheb dne 11.09.2026 a sejmuto dne 29.09.2026. Informace o zveřejnění na úřední desce města Františkovy Lázně nebyla správnímu úřadu do doby vydání rozhodnutí známa. Lhůta pro prodání případných námitek, důkazů a stanovisek byla do 12.10.2026.
- c) V průběhu řízení neobdržel vodoprávní úřad žádné připomínky a námítky.
- d) Posouzení vodoprávního úřadu: Po přezkoumání předložené žádosti z hlediska širších vodoprávních zájmů bylo zjištěno, že schválení kanalizačního řádu neporušuje za shora uvedených podmínek vodoprávní, obecné nebo jiné oprávněné zájmy, proto bylo rozhodnuto tak, jak je výše uvedeno.

Účastníci řízení jsou:

CHEVAK Cheb, a.s., ostatní účastníci dle § 27 odst. 2 správního řádu – vlastníci kanalizačních přípojek

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Karlovarského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Cheb.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Při určení okamžiku doručení písemnosti, která je doručována veřejnou vyhláškou, je prvním dnem patnáctidenní lhůty, po kterou má být písemnost vyvěšena, den následující po dni vyvěšení. Písemnost je doručena patnáctým dnem po vyvěšení, a to bez ohledu na to, zda se jedná o den pracovní, sobotu, neděli nebo svátek.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Jaroslav Šinka
vedoucí odboru stavebního
a životního prostředí

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy pro žadatele:

Schválený „Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Františkovy Lázně“ – výtisk č. 1 a 2

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce správního orgánu min. 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Žádáme příslušný městský úřad o vyvěšení rozhodnutí a podání zprávy o jeho sejmutí.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí
Razítko:

V elektronické podobě
zveřejněno od:

V elektronické podobě
zveřejněno do:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující zveřejnění
Razítko:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

(dle § 27 odst. 1 správního řádu)

1. CHEVAK Cheb, a.s., IDDS: t7acd5
sídlo: Tršnická č.p. 4/11, Hradiště, 350 02 Cheb 2

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

2. Město Františkovy Lázně, IDDS: 4sqbzr
sídlo: Nádražní č.p. 208/5, 351 01 Františkovy Lázně

účastníci (veřejnou vyhláškou)

(dle § 27 odst. 2 správního řádu)

3. vlastníci jednotlivých kanalizačních přípojek

ostatní

4. Městský úřad Františkovy Lázně, IDDS: 4sqbzr
sídlo: Nádražní č.p. 208/5, 351 01 Františkovy Lázně