



Záměr: Z/2026/93377
Řízení: R/2026/112360
Č.j.: R/2026/112360/2

Dne: 29.09.2026

Úřad: Městský úřad Tábor
Žižkovo nám. 2/2
39001 Tábor

Adresát:
Rozdělovník

5zrb8iz

Vyřizuje: Ing. Věra Fiřtová
Tel:
Email: vera.firtova@mutabor.cz

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Městský úřad Tábor, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení přezkoumal podle § 184, § 193 a § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí ve zrychleném řízení, kterou dne 14.5.2026 podalo

Město Tábor, IČ 00253014, Žižkovo nám. 2, 39001 Tábor, které je zastoupeno společností Graphic PRO, s.r.o., IČ 28125657, Stránského 2255,



39002 Tábor, jako účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu, a na základě tohoto posouzení

I. Podle § 212 stavebního zákona **povoluje** stavbu ve zrychleném řízení - stavbu nazvanou: "**Stavební úpravy bytových jednotek Lužnická 446, Tábor**" (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 2535 v katastrálním území Tábor.

Stavba obsahuje:

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávajících bytových jednotek v bytovém domě č.p. 446 v ulici Lužnická. Jedná se o třípatrovou trojlodní budovu se zděnými cihelnými stěnami. Venkovní trakty jsou určeny jako prostory k bydlení, prostřední trakt tvoří společnou vnitřní chodbu. Stropní konstrukce je tvořena dřevěnými trámy se záklopem. Spodní vrstvu stropu tvoří dřevěný podhled s rákosovými rohožemi a omítkami. Vytápění objektu je elektrickými akumulacími kamny. Objekt je zastřešen dřevěným vaznicovým krovem s taškovou krytinou. V objektu se dále nacházejí zděná komínová tělesa bez vnitřních vložek. Jednotlivé průduchy jsou v dnešní době zaslepeny a není uvažováno s jakýmkoli budoucím využitím.

V rámci projektové dokumentace je řešena úprava 1. - 3. podlaží bytového domu včetně nové střešní konstrukce. Dům je rozdělen na dvě části, každá přístupná vlastním vchodem. Veřejně přístupné prostory uvnitř domu zahrnují vstupní halu, chodby a společné prostory. Jsou navrženy dispoziční úpravy, zvýšení počtu bytů z původních 8 bytových jednotek na 12 b.j. V rámci prvního podlaží jsou navrženy 2 bytové jednotky, ve druhém podlaží 5 bytových jednotek a ve třetím podlaží také 5 bytových jednotek. Bytové jednotky budou o velikosti 2+KK. Součástí všech bytových jednotek bude zádveří, koupelna s WC, 2 pokoje a kuchyňský kout. V 1.NP budou vytvořeny sklepní kóje. Prostory neobytné půdy budou využívány jako sušárny. Příprava teplé vody bude v každé bytové jednotce zajištěna samostatným elektrickým zásobníkovým ohřívačem. Dům bude vytápěn ústředním vytápěním teplovodními tělesy, zdrojem tepla bude plynová kotelná v řešeném domě. V prostorách vstupních hal bytů budou osazeny bytové rozvaděče elektro s bytovými jističi. Jednotlivá podlaží jsou přístupná po dvou stávajících



schodištích. Schodiště ze 3. NP na půdu je dřevěné a bude zbourané. Nové schodiště bude železobetonové s deskou tl. 150 mm a nabetonovanými stupni.

Stávající dřevěný krov nevyhovuje únosností nově navržené skladbě střechy, dojde ke kompletnímu odstranění stávajících dřevěných stropních konstrukcí a škvárového násypu u kleneb. Nový krov bude dřevěný vaznicový se stojatou stolicí a středovými vaznicemi. Nové stropy budou tvořeny ocelovými nosníky s trapézovým plechem a nadbetonávkou, na které bude položena nová skladba podlahy. V místě původního násypu nad klenbami budou v místech nových mezibytových zdí vybetonovány roznášecí ŽB průvlaky. Pod stropy budou instalovány nové sádkartonové podhledy s požární odolností. Pro nové otvory v nosných stěnách jsou navrženy ocelové překlady. Zazdívky a dozdívky stávajících otvorů budou provedeny z keramických tvárnic, v případě malého rozsahu možno využít plných pálených cihel. Nové příčky budou z keramických cihelných tvárnic.

Součástí stavebních úprav je také obnova fasádní omítky bez dodatečného zateplení, včetně oprav podkladu, sjednocení povrchové úpravy a provedení nových klempířských prvků. Okna a další prvky fasády zůstávají zachovány nebo budou vyměněny s ohledem na původní členění a rytmus otvorů. V celém objektu budou provedeny nové vnitřní rozvody.

Objekt je napojen na stávající inženýrské sítě veřejnou kanalizaci, vodovod, silnoproudou i slaboproudou elektřinu, na stávající dopravní infrastrukturu a chodníky. Parkovací stání jsou stávající. Dešťové vody ze střechy jsou odváděny dešťovými svody, které jsou napojeny na svodné potrubí dešťové kanalizace do stávajícího veřejného rozvodu jednotné kanalizace.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala Ing. Ivana Urbánková, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT 0102060 dne 03/2026. Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracoval v 03/2026 Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290, Vášova 520, 391 55 Chýnov. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.



2. Stavba: "Stavební úpravy bytových jednotek Lužnická 446, Tábor" bude provedena na pozemku parc. č. 2535 v katastrálním území Tábor.

3. Před zahájením výkopových prací požádá investor o vytýčení podzemních sítí a zajistí ochranu stávajících inženýrských sítí před poškozením, v souladu s technickými podmínkami poskytnutými jejich majiteli a správci.

4. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází podzemní vedení NN společnosti EG.D, s.r.o. Budou dodrženy podmínky uvedené v žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 29.4.2026, č.j. M84748–27188625. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že budou přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu, aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami.

5. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází plynovod STL společnosti Gas Distribution, s.r.o. Budou dodrženy podmínky uvedené v žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu ze dne 5.5.2026, č.j. P9989–27188627. V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. Prokazatelné seznámení pracovníků konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje. Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3050. Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Vyřešení způsobu provedení případných



křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci musí odpovídat příslušným ČSN EN a souvisejícím předpisům pro umísťování objektů a provádění zemních prací.

6. V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází síť elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. (dále jen SEK). Budou dodrženy podmínky z vyjádření ze dne 30.4.2026, č.j. 117780/26, a to zejména: Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle příslušných požadavků a dle stavebního zákona. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK.

7. Stavebník zajistí přístup k jednotlivým dotčeným sousedním nemovitostem po celou dobu stavby.

8. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem.

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. (o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu a na ně navazující ustanovení českých technických norem.

11. Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona zajistit vypracování dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

12. Stavebník je povinen před zahájením stavby oznámit stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.



13. Stavba bude provedena dodavatelsky, před zahájením stavby je stavebník povinen oznámit stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Případnou změnu je stavebník povinen neprodleně oznámit stavebnímu úřadu.

14. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a přesáhne-li svým objemem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce v Českých Budějovicích.

15. Vyvážení neupotřebitelného materiálu nesmí být znečišťovány veřejné komunikace. Odpady vzniklé při stavbě budou průběžně likvidovány v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. (zákon o odpadech) a vyhlášky MŽP č. 8/2021 a 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Odpady budou ukládány nebo zneškodňovány jen v prostorách, objektech a zařízeních výhradně k tomuto účelu určených.

16. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů:

Městský úřad Tábor, Stavební úřad - koordinované stanovisko ze dne 27.10.2025, č.j. R/2025/169019/3:

- Nová střešní krytina bude keramická pálená, rezná, bez glazury nebo engoby, malého formátu 14 ks/m².

17. Budou provedeny kontrolní prohlídky stavby v těchto fázích výstavby:

- závěrečná kontrolní prohlídka stavby.

18. Stavba bude dokončena **do 31.12.2029**.

Podmínky pro užívání stavby:

Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.



Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního rozhodnutí dle § 230 odst. 1 stavebního zákona. Stavebník podá včas žádost o vydání kolaudačního rozhodnutí.

K žádosti o kolaudační rozhodnutí stavebník předloží stavebník tyto doklady:

- revizní zprávu elektroinstalace,
- revizní zprávu hromosvodu,
- revizní zprávu uzemnění,
- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů vody,
- protokol o provedení tlakové zkoušky rozvodů topení,
- protokol o provedení topné zkoušky,
- protokol o provedení těsnostní zkoušky kanalizace,
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích,
- prohlášení zhotovitele a osoby vykonávající odborné vedení stavby o souladu použitých materiálů a výrobků s § 164 odst. 1 stavebního zákona ve vazbě na zákon č. 22/1997 Sb. a o souladu provedení stavby s projektovou dokumentací,
- doklad o kontrole přenosných hasicích přístrojů,
- doklad o montáži a kontrole provozuschopnosti zařízení autonomní detekce a signalizace požáru,
- doklad o montáži protipožárních sádrokartonových konstrukcí oprávněnou firmou + certifikát o proškolení,
- doklady k použitým výrobkům,
- certifikáty, potvrzení o shodě výrobků,
- další potřebné doklady vyplývající z projektové dokumentace (viz např. závěr PBR).

Povolení má podle § 198 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti povolení může stavební úřad dle § 198 odst. 3 stavebního zákona prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím.



Odůvodnění

Dne 14.5.2026 podal stavebník žádost o vydání povolení stavby s názvem: "Stavební úpravy bytových jednotek Lužnická 446, Tábor" na pozemku parc. č. 2535 v katastrálním území Tábor, ve zrychleném řízení. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení záměru ve zrychleném řízení.

Stavební úřad v řízení zjistil, že žádost splňuje předpoklady pro vydání zrychleného řízení dle § 212 odst. 1 stavebního zákona, a proto vydal rozhodnutí o povolení stavby jako první úkon v řízení. Zároveň v souladu s § 212 odst. 2 stavebního zákona zveřejňuje vydané povolení na úřední desce stavebního úřadu.

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 182 stavebního zákona, tj. žadatel zároveň jako vlastník pozemků, na kterých bude požadovaný záměr uskutečněn; obec na jejímž území bude požadovaný záměr uskutečněn, vlastníci sousedních nemovitostí a pozemků mající společnou hranici s pozemky dotčenými stavbou a kteří bezprostředně sousedí se stavbou (parc. č. 2532, 2533, 2534, 2536, 2537, 2545/1), vlastníci a správci dotčené infrastruktury.

Účastníci řízení: Město Tábor, Technické služby Tábor s.r.o., Gas Distribution s.r.o., ČEVAK a.s., EG.D, s.r.o., CETIN a.s.

Vlastnická ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Návrh byl doložen těmito rozhodnutími, vyjádřeními a souhlasy, ze kterých Stavební úřad při rozhodování vycházel:

- Požárně bezpečnostní řešení stavby vypracoval v 03/2026 Ing. Martin Pospíchal, ČKAIT 0102290, Vášova 520, 391 55 Chýnov.
- Technické služby Tábor, s.r.o., souhlas se stavbou ze dne 13.5.2026.



- ČEPRO, a.s., vyjádření ze dne 30.5.2025, č.j. 8791/25 - v zájmovém území se nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekt.
- EG.D, s.r.o. (elektrická síť) sdělení o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) dne ze dne 30.5.2025, č.j. O7106-26380753.
- EG.D, s.r.o. (elektrická síť) vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy ze dne 29.4.2026, č.j. M84748–27188625.
- T-Mobile Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 4.5.2026, č.j. E25179/25 - nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou.
- Gas Distribution, s.r.o., vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (plyn) ze dne 30.5.2025, č.j. O7106-26380754.
- Gas Distribution, s.r.o. vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu dne ze dne 5.5.2026, č.j. P9989–27188627.
- C-energy, s.r.o., ze dne 17.6.2025, č.j. RT068/2025/Gregor - v zájmovém území nemáme inženýrské sítě.
- ČEPS, a.s., vyjádření ze dne 30.5.2025, č.j. 05115/2025/CEPS - v zájmovém území se nenachází žádné zařízení přenosové soustavy, ani jeho ochranné pásmo.
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření ze dne 2.6.2025, č.j. UPTS/OS/398790/2025 - vyznačeném území nedojde ke styku s žádným podzemním ani nadzemním vedením/zařízením v naší správě.
- Vodafone Czech Republic, a.s., vyjádření ze dne 30.5.2025, č.j. MW9910278992829791 - v zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení.
- ČEVAK, a.s., vyjádření ze dne 29.4.2026, č.j. O26070284398.
- CETIN a.s. vyjádření ze dne 30.4.2026, č.j. 117780/26.
- Bytes Tábor, s.r.o., vyjádření ze dne 25.6.2025, č.j. KD-041-25 - v dotčeném území se nenacházejí žádné podzemní sítě.

Stavebník dále doložil:

- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 4.9.2025, č.j.: KHSJC 25737/2025/HOK JH-TA.



- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Stavebního úřadu ze dne 27.10.2025, č.j. R/2025/169019/3

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Posouzení souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování: Předmětné území je v platném územním plánu Tábor, který nabyl účinnosti 17.2.2011 a je platný ve všech jeho změnách, určeno jako plocha BH - Bydlení hromadné, kde hlavní využití je bydlení vícepodlažní. Přípustné využití: bytový dům, dopravní a technická infrastruktura a pozemky veřejných prostranství, plochy pro stání osobních vozidel, pozemky dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše (technické zázemí obyvatel), bydlení v blízkosti komunikací, pouze za podmínky dodržení hygienických limitů hluku. V daném případě se jedná o stavební úpravy bytového domu. Záměr je v souladu s územním plánem.

Stavební úřad v provedeném zrychleném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 193 a § 212 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad došel k závěru, že stavební záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. Jednotlivé podmínky pro posuzování dle § 193 odst. 1 stavebního zákona stavební úřad hodnotil a prověřoval ve vzájemných souvislostech. Stavební úřad dále mimo jiné ověřil, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, a že jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu, dále, že je



zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem. Stavební úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby. Stavba je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje požadavkům na využívání území. Stavební úřad v průběhu zrychleného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Uskutečněním stavby ani jejím užíváním nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění:

Toto rozhodnutí stavebního úřadu je titulem veřejnoprávním a nenahrazuje povinnosti stavebníka ve věcech občanskoprávních, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci zašle potvrzení o nabytí právní moci rozhodnutí a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, a hlavnímu projektantovi. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, podáním učiněným u zdejšího stavebního úřadu.



Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Odvolání se podává podle § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (dále jen "správní řád") ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolávající se účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci, nebo nebude vyhotovena dokumentace pro provádění stavby (§ 160 odst. 2 písm. a) stavebního zákona).

Digitálně podepsal
Ing. Radka Knappová
dne 29.09.2026
10:18

**Ing. Radka Knappová,
LL.M.**

Rozdělovník:

Zástupce stavebníka:

Graphic PRO s.r.o., Stránského 2255, 39002 Tábor

**Obec:**

Město Tábor, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor

Účastníci řízení:

Technické služby Tábor s.r.o., Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 39003 Tábor

Gas Distribution s.r.o., Vrbenská 2769/2, České Budějovice 5, 37001 České Budějovice

ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 37010 České Budějovice

EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 60200 Brno

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, Na Sadech 1858/25, České Budějovice 3, 37001 České Budějovice

Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor

K vyvěšení po dobu 15 dnů:

Městský úřad Tábor, Odbor vnitřních věcí, Žižkovo nám. 2/2, 39001 Tábor