

MAGISTRÁT MĚSTA TEPLICE
odbor územního plánování a stavebního řádu
nám. Svobody 2, 415 95 Teplice

Spis.zn.: ÚP/144610/2026/Nt
Č.j.: MgMT/153107/2026
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba:
Novotná Jana
Tel.: 417510337
E-mail: Novotna@teplice.cz

Teplice, dne 21.10.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
VYROZUMĚNÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ

LETTNOV I, spol.s r.o., IČO 61502553, Pod dálnicí č.p. 469/12, 140 00 Praha 4-Michle,
kterou zastupují B-Projekty Teplice, s.r.o., IČO 01782975, Kollárova č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1

(dále jen "stavebník") dne 4.10.2026 podal žádost o povolení změny záměru před dokončením pro stavbu

"Středisko obchodu a služeb II Teplice - Sobědruhy"
Teplice, Sobědruhy

(dále jen "záměr") na pozemku parc. č. 793/3, 1028/2, 1028/41, 1034/1, 1035/1 v katastrálním území Sobědruhy, který stavební úřad povolil rozhodnutím ÚP 5463/2000-328/Kř dne 24.5.2000.

Řízení o povolení změny záměru před dokončením bylo zahájeno dnem podání žádosti.

Záměr obsahuje:

- Předmětem dokumentace je změna vydaného územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu. Pro stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí Zn. ÚP 5463/2000-328/Kř dne 24.5.2000 Městským úřadem Teplice. Část staveb povolených UR byla realizována. Územní rozhodnutí je platné.

Realizované objekty:

- SO 01.1 Budova depozitáře
- IO 21 Zkapacitnění plynovodu a úprava RS

Objekty řešené v rámci samostatného řízení:

- SO 05 Obytná zóna RD 1 - 19
- SO 15 Komunikace obytné zóny
- IO 26 Rozvody NN pro RD
- IO 23.2 Přípojka VN pro objekt SO 01.1 SO 02
- IO 28 Přípojka telefonu a slaboproudé rozvody řešeno společností Cetin

Objekty umístěné vydaným UR, které nejsou dotčeny změnou a nejsou předmětem projektové dokumentace pro změnu povolení:

- SO 04 Prodejna nepotravinářského zboží
- SO 10.1 Příprava území - objekt SO 04
- SO 11.1 Hrubé terénní úpravy - objekt SO 04
- SO 12.1 Konečné terénní a sadové úpravy - objekt SO 04
- SO 13 Úprava silnice III/253
- SO 14.1 Komunikace a parkoviště - objekt SO 04
- SO 16.1 Přípojka a rozvod vody - objekt SO 04
- SO 17.1 Splašková kanalizace - objekt SO 04
- SO 18.1 Dešťová kanalizace - objekt SO 04
- SO 19.1 Olejová kanalizace a gravitační odlučovače - objekt SO 04

- SO 20.1. Akumulační jímky - objekt SO 04
- SO 22.1 STL přípojka a rozvody plynu - objekt SO 04
- SO 23.1 Přípojka VN - objekt SO 04
- SO 24.1 Trafostanice - objekt SO 04
- SO 25.1 Venkovní osvětlení - objekt SO 04
- SO 27 Přeložka VN 10 KV samostatná investice ČEZ Distribuce

Objekty měněné v rámci předkládané PD:

- SO 01.2 Hala B
- SO 02 Hala A
- SO 12.2 Konečné terénní a vegetační úpravy
- SO 14.2 HTÚ, komunikace a parkoviště
- SO 16.2 Pitný vodovod
- SO 17.2 Splašková kanalizace
- SO 18.2 Dešťová kanalizace a vsakovací nádrže
- SO 19.2 Dešťová kanalizace zaolejovaná a ORL
- SO 22.2 STL plynovod
- SO 24.2 Trafostanice a rozvody NN
- SO 25.2 Venkovní osvětlení
- SO 29 Nádrž a strojovna SHZ

Stavební pozemek se nachází v katastrálním území Sobědruhy náležejícímu k obci Teplice. Pozemek je v tuto chvíli nezastavěný, jedná se o udržovaný zemědělský pozemek. Z jihozápadu je ohraničen ulicí Srbská, ve východní a severovýchodní části navazuje areál Olympia Teplice a prodejna Asko nábytek. V severozápadní části je pozemek ohraničen budovou Depozitáře Regionálního muzea Teplice. Depozitář byl realizován jako jedna ze staveb povoleného areálu. V severní části navazují plochy na stávající a plánovanou výstavbu RD. Výstavba RD přímo navazujících na plánovaný areál byla povolována v rámci platného UR, jednalo se o drobnější zástavbu, která měla tvořit přirozený přechod mezi stávající zástavbou a navrhovaným areálem. Plánované RD jsou na pozemcích investora stavby. Výstavba RD **nebude** předcházet plánované výstavbě areálu a není součástí tohoto povolení.

Popis navrhovaného záměru:

- Záměr zahrnuje výstavbu obchodně-skladových hal A, B a C, souvisejících vnitroareálových komunikací, manipulačních a parkovacích ploch, technické infrastruktury, zařízení požárního zabezpečení a provedení terénních a vegetačních úprav.
- Navrhované haly budou sloužit zejména pro logistiku, skladování a prodej zboží prostřednictvím internetových obchodů a pro maloobchodní prodej.
- Stavba je podle předložené projektové dokumentace členěna na následující stavební objekty:

2.2.0.4.1. (původně SO 02 a SO 03) Hala A

- Předmětem stavebního objektu je výstavba obchodně-skladové haly A, která je v projektové dokumentaci pracovně členěna na části A1 a A2. Objekt je navržen pro logistické, skladové a prodejní využití, zejména pro provozy typu e-shop. Jedná se o nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažními, založený na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Nosnou konstrukci tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet se železobetonovými sloupy a prefabrikovanými konstrukčními prvky. Obvodový plášť je navržen z tepelně izolovaných sendvičových prefabrikovaných dílců. Součástí objektu jsou nakládací a vykládací prostory, vnitřní provozní a technické instalace a napojení na areálové rozvody technické infrastruktury. Dopravní obsluha bude zajištěna navazujícími komunikacemi a manipulačními plochami.
- Základní parametry objektu:
Zastavěná plocha: 11 142 m²
Obestavěný prostor: 142 081 m³
Počet nadzemních podlaží: 2
Výška objektu: 13,0 m
- V prostoru navržené haly A byly v původním řešení umístěny objekty SO 02 a SO 03, určené pro prodej nepotravinového zboží.

2.2.0.4.2. (původně SO 01) Hala B

- Předmětem stavebního objektu je výstavba obchodně-skladové haly B, která je v projektové dokumentaci pracovně členěna na části B1 a B2. Hala je navržena pro skladování, logistické činnosti a prodej zboží typu e-shop. Jedná se o nepodsklepený objekt se dvěma nadzemními podlažními.

- Nosná konstrukce bude tvořena prefabrikovaným železobetonovým skeletem, založeným na velkopřůměrových vrtaných pilotách se železobetonovými hlavicemi. Obvodové konstrukce budou provedeny z tepelně izolovaných železobetonových sendvičových prefabrikátů. Objekt bude přístupný z navržených areálových komunikací a bude dopravně obsluhován prostřednictvím souvisejících manipulačních a parkovacích ploch. Součástí stavby jsou potřebné vnitřní instalace a napojení na technickou infrastrukturu.
- Základní parametry objektu:
Zastavěná plocha: 1 510 m²
Obestavěný prostor: 12 259 m³
Počet nadzemních podlaží: 2
Výška objektu: 8,0 m

2.2.0.4.3. (původně SO 01) Hala C

- Předmětem je výstavba obchodního objektu, který je podle projektové dokumentace navržen jako přechodová zástavba mezi areálem obchodně-skladových hal a plochami předpokládané obytné výstavby.
- Objekt je v projektové dokumentaci pracovní členěn na jednotky C1 až C5 a je určen především pro maloobchodní prodej.
- Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní stavbu. Nosný systém tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet založený na velkopřůměrových vrtaných pilotách. Obvodové konstrukce budou provedeny z tepelně izolovaných prefabrikovaných železobetonových dílců. Vnitřní dispozice bude rozdělena podle jednotlivých provozních jednotek.
- Dopravní obsluha bude zajištěna z vnitroareálových komunikací a navržených parkovacích ploch.
- Základní parametry objektu podle přehledu technických parametrů:
Zastavěná plocha: 1 165 m²
Obestavěný prostor: 7 016 m³
Počet nadzemních podlaží: 1
Výška objektu: 6,3 m

SO 12.2 Konečné terénní a vegetační úpravy

- Stavební objekt zahrnuje provedení konečných terénních a vegetačních úprav nezastavěných částí areálu. Plochy mimo objekty budov, komunikace a ostatní zpevněné plochy budou po dokončení stavebních prací upraveny, ohumusovány a zatravněny. Součástí úprav bude výsadba dřevin a další zeleně.
- Vegetace bude řešena s ohledem na nové prostorové uspořádání areálu a s cílem pohledového odclonění obchodně-skladových objektů od okolních pozemků a navazující zástavby.

SO 14.2 Hrubé terénní úpravy, komunikace a parkoviště

- Předmětem stavebního objektu je provedení hrubých terénních úprav a vybudování vnitroareálových účelových komunikací, manipulačních ploch, parkovišť a souvisejících zpevněných ploch.
- Dopravní napojení areálu je navrženo na silnici III/25351, ulici Srbskou. Hlavní vjezd a výjezd bude zajištěn prostřednictvím okružní křižovatky převzaté z původního řešení a povolené dne 7.9.2026 pod spis.zn.: ÚP/2026/070222/2026/Nt. Druhé dopravní napojení na jihovýchodním okraji areálu bude využíváno pouze pro výjezd vozidel.
- Vnitroareálovou dopravní síť tvoří účelové komunikace označené jako větve K1, K2 a K3.
- Větev K1 o délce přibližně 164,97 m zajišťuje přístup od okružní křižovatky k halám B a C a navazujícím parkovacím a manipulačním plochám.
- Větev K2 o délce přibližně 93,35 m propojuje dopravní prostory mezi halami A a B.
- Větev K3 o délce přibližně 326,05 m zajišťuje dopravní obsluhu hal A1 a A2. Je navržena jako jednosměrná komunikace o šířce vozovky 6,0 m. V části trasy je vzhledem k výškovým poměrům navrženo násypové těleso zajištěné opěrnou zdí.
- Součástí stavby jsou manipulační plochy pro zásobování hal nákladními vozidly, včetně přístupu k nakládacím rampám.
- V areálu je navrženo celkem 313 parkovacích stání pro osobní vozidla, z toho 10 stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. U 33 parkovacích stání bude provedena příprava pro budoucí instalaci dobíjecích zařízení pro elektromobily.
- Součástí objektu jsou příslušné zemní práce, úpravy pláně, konstrukční vrstvy komunikací, obrubníky a související odvodnění zpevněných ploch.

SO 16.2 Pitný vodovod

- Stavební objekt řeší napojení areálu na veřejný vodovod a rozvod pitné vody k jednotlivým halám a zařízení stabilního hasičského systému. Napojení je navrženo na stávající vodovodní potrubí PE d160 v ulici Srbská. Součástí napojení je vodoměrná šachta s vodoměrnou sestavou.

- Vodovodní rozvody jsou navrženy z potrubí PE-HD a jsou členěny na jednotlivé řady:
- Řad A v délce 361,22 m pro zásobování hal A1, A2 a zařízení SHZ.
- Řad B v délce přibližně 150 m pro zásobování hal B1, B2 a části hal C.
- Řad B.1 v délce 48,82 m pro zásobování dalších jednotek haly C.
- Součástí objektu jsou odbočky a přípojky k jednotlivým objektům, potřebné armatury a související zařízení.

SO 17.2 Splašková kanalizace

- Stavební objekt zahrnuje vybudování areálové splaškové kanalizace pro odvedení odpadních vod z navržených obchodně-skladových objektů. Kanalizace bude provedena jako soustava gravitačních stok a výtlačného potrubí s čerpací stanicí odpadních vod.
- Gravitační kanalizační stoky A.1 a B.1, včetně navazujících stok A.1.1 a B.1.1, budou odvádět splaškové vody z hal A1, A2, B1, B2 a C1 až C5 do navržené čerpací stanice odpadních vod. Z čerpací stanice budou odpadní vody odváděny výtlačným řadem A.1 o délce 13,61 m do stávající splaškové kanalizace.
- Gravitační stoky budou provedeny převážně z potrubí PP DN 300. Součástí objektu jsou kanalizační přípojky, revizní šachty, čerpací stanice a související zařízení.

SO 18.2 Dešťová kanalizace a vsakovací nádrže

- Předmětem stavebního objektu je odvedení a hospodaření se srážkovými vodami ze střech navržených hal a souvisejících ploch. Srážkové vody budou odváděny systémem dešťové kanalizace do navržených retenčních a vsakovacích nádrží. Pro přebytečné vody je navrženo řízené přečerpávání do navazující dešťové kanalizace s odtokem do recipientu.
- Systém je členěn na stoky a retenční nádrže pro jednotlivé části areálu, zejména retenční a vsakovací nádrže RN A a RN B a navazující kanalizační potrubí. Pro haly A1, A2 a objekt strojovny SHZ je navržena stoka A.2 o celkové délce 274,07 m s retenční a vsakovací nádrží RN A o užitém objemu 490,5 m³. Součástí tohoto systému je čerpací stanice dešťových vod a výtlačný řad A.2 o délce 16,09 m. Pro další části areálu jsou navrženy navazující kanalizační stoky a retenční zařízení. Podle předložené dokumentace budou přebytečné vody z retenčních nádrží přečerpávány v množství 5 l/s z každé nádrže, celkem 15 l/s.

SO 19.2 Dešťová kanalizace zaolejovaná a odlučovače lehkých kapalin

- Stavební objekt řeší odvodnění parkovacích, manipulačních a ostatních zpevněných ploch, na kterých může docházet ke znečištění srážkových vod ropnými látkami. Srážkové vody budou zachycovány systémem kanalizačních stok a před zaústěním do systému retenčních a vsakovacích nádrží budou předčištěny v odlučovačích lehkých kapalin.
- Pro odvodnění ploch v prostoru haly A jsou navrženy zejména stoky A.3 a A.3.1. Na stoce A.3 bude osazen dvoukomorový koalescenční odlučovač lehkých kapalin o návrhovém průtoku 100 l/s.
- Pro odvodnění zpevněných ploch v prostoru hal B a C jsou navrženy stoky B.3 a B.3.1, včetně koalescenčního odlučovače lehkých kapalin o návrhovém průtoku 65 l/s.
- Součástí stavby jsou kanalizační potrubí, revizní šachty, předčisticí zařízení a napojení na navazující dešťovou kanalizaci.

SO 22.2 STL plynovod

- Předmětem stavebního objektu je připojení navržených obchodně-skladových hal na distribuční plynovodní síť. Napojení je navrženo na stávající středotlaký plynovod PE o průměru 110 mm, vedený v ulici Srbská.
- Jednotlivé objekty budou napojeny středotlakými plynovodními přípojkami z potrubí PE o průměru 63 mm. Přípojky budou ukončeny na fasádách jednotlivých objektů v ochranných pilířích s hlavními uzávěry plynu. Na přípojky budou navazovat vnitřní plynovodní rozvody. Zemní plyn bude využíván zejména pro vytápění objektů.

SO 24.2 Trafostanice a rozvody NN

- Stavební objekt řeší zásobování navrženého areálu elektrickou energií. Pro napojení areálu je navržena nová trafostanice, která bude připojena na distribuční soustavu vysokého napětí 22 kV prostřednictvím navazujícího kabelového vedení. Trafostanice je navržena jako přízemní pochozí objekt s oddělenými prostory pro zařízení vysokého a nízkého napětí. Stavební konstrukce trafostanice bude řešena jako betonový skelet. Z rozváděče nízkého napětí budou provedeny páteřní kabelové rozvody pro zásobování jednotlivých hal. Rozvody budou vedeny převážně zemními kabely a v příslušných úsecích rovněž uvnitř stavebních objektů. Součástí objektu jsou příslušné rozváděče, kabelové trasy, uzemnění a další související elektroinstalační zařízení.

SO 25.2 Venkovní osvětlení

- Předmětem stavebního objektu je provedení venkovního osvětlení komunikací, parkovišť, manipulačních a ostatních provozních ploch areálu.
- Osvětlení bude zajištěno soustavou venkovních svítidel napojených na rozvody elektrické energie. Součástí objektu budou osvětlovací stožáry, zemní kabelová vedení, jištění a související zařízení. Rozmístění a provedení venkovního osvětlení bude přizpůsobeno novému dispozičnímu a dopravnímu řešení celého areálu.

SO 29 Nádrž a strojovna stabilního hasicího zařízení (SHZ)

- Předmětem stavebního objektu je výstavba technického zařízení pro zajištění požární vody a provoz stabilního hasicího zařízení obchodně-skladového areálu. Objekt tvoří nadzemní kruhová ocelová nádrž požární vody a navazující přízemní strojovna.
- Strojovna bude provedena jako zděný objekt z betonových tvárnic s kontaktním zateplovacím systémem a plochou střechou. Uvnitř bude umístěna technologie SHZ, zejména čerpací zařízení s dieslovými čerpadly a související provozní vybavení. Ocelová nádrž bude se strojovnou propojena spojovacím krčkem pro vedení rozvodů stabilního hasicího zařízení.
- Součástí objektu je také rozvod požární vody z potrubí PE-HD DN 200, zakončený dvěma požárními hydranty.
- Základní parametry objektu:
Zastavěná plocha: 85,9 m²
Obestavěný prostor: 889 m³
Počet nadzemních podlaží strojovny: 1
Maximální výška: 10,87 m
- Podrobněji v dokumentaci stavby.

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, jako stavební úřad příslušný podle § 34a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), **vyrozumívá** podle § 188 stavebního zákona účastníky řízení, dotčené orgány a hlavního projektanta o zahájení řízení podle § 224 stavebního zákona, ve kterém dle § 189 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Teplice, **kancelář č. 316**, úřední dny pondělí a středa 8-12 a 13-17 hodin; mimo úřední dny v časech dle předchozí telefonické dohody).

Poučení:

Účastníci řízení mohou uplatňovat námitky směřující k hájení jejich procesních práv. Účastník řízení je povinen v námitce uvést důvody podání námitky. Stavební úřad nepřihlíží k námitkám účastníka řízení, které jsou v rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou, jejíž smluvní stranou je tento účastník řízení. K námitkám o věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Obec jako účastník řízení může uplatňovat námitky pouze v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám nebo sousedním pozemkům může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Osoba, o které tak stanoví jiný zákon, může jako účastník řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém se projednáváný záměr dotýká zájmů chráněných jiným právním předpisem, který zakládá jeho účastenství v řízení podle stavebního zákona.

Stavební úřad může podle § 62 správního řádu uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo v řízení závažně ztěžuje jeho postup.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

Jana Novotná
oprávněná úřední osoba

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci řízení dle § 182 písm. a) stavebního zákona

LETTNOV I, spol.s r.o., Pod dálnicí č.p. 469/12, 140 00 Praha 4-Michle, kterou zastupují

B-Projekty Teplice, s.r.o., IDDS: 4tp7cws

sídlo: Kollárova č.p. 1879/11, 415 01 Teplice 1

Účastníci řízení dle § 182 písm. b) stavebního zákona

Statutární město Teplice, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice 1

Účastníci řízení dle § 182 písm. c) stavebního zákona

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6hevxe

sídlo: Ruská č.p. 260/13, Dubí-Pozorka, 417 03 Pozorka

JEU, a.s., IDDS: yzaenmt

sídlo: Pod dálnicí č.p. 469/12, Michle, 140 00 Praha 4

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f

sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 69

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1
UCED Servis, s.r.o., IDDS: nfu4z8r
sídlo: Sokolovská č.p. 675/9, Praha 8-Karlín, 186 00 Praha 86
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr
sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00 Praha 515

Účastníci řízení dle § 182 písm. d) stavebního zákona – identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 správního řádu)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

parc. č. 793/1, 793/2, 834, 877/1, 877/2, 881, 883/1, 884/1, 885, 886/1, 887/7, 888, 889, 890, 898/1, 908/32, 908/34, 908/35, 908/36, 908/37, 908/38, 908/41, 909, 910/1, 910/2, 911, 1027/4, 1027/18, 1027/23, 1027/44, 1027/188, 1028/8, 1028/29, 1029/1, 1030/1, 1031/1, 1031/23, 1043/4, 1043/5 v katastrálním území Sobědruhy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Teplice, Sobědruhy č.p. 239, č.p. 200, č.p. 313, č.p. 388 a č.p. 261

Účastníci řízení dle § 182 písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 správního řádu)

Zelené Řetenice z. s., IDDS: vckbwpr
sídlo: Zrenjaninská č.p. 352/7, Řetenice, 415 03 Teplice 3
ZO ČSOP Teplice - FERGUNNA, IDDS: 8urkc4d
sídlo: Dr. Vrbenského č.p. 2874/1, 415 01 Teplice 1

dotčené orgány

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, IDDS: auyaa6n
sídlo: Riegrova č.p. 1898, 415 01 Teplice 1
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Teplice, IDDS: 8p3ai7n
sídlo: Moskevská č.p. 1531/15, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
sídlo: Velká Hradební č.p. 3118/28, 400 01 Ústí nad Labem 1
Magistrát města Teplice, odbor ÚPSŘ - památková péče, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 01 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice 1
Magistrát města Teplice, odbor dopravy, nám. Svobody č.p. 2/2, 415 95 Teplice
Inspektorát bezpečnosti práce, Oblastní inspektorát práce pro Ústecký a Liberecký kraj, IDDS: xy7efgi
sídlo: SNP č.p. 2720/21, 400 11 Ústí nad Labem 11
Územní odbor Teplice, dopravní inspektorát Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, IDDS: a64ai6n
místo podnikání: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1

ostatní

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm
sídlo: Bezručova č.p. 4219, 430 03 Chomutov 3

k vyvěšení na úřední desce

Magistrát města Teplice, Odd. pro styk s veřejností, náměstí Svobody č.p. 2, 415 95 Teplice