



Městský úřad Třebíč
odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč



VITTREVD_105010

SPIS Č.: OŽP 11022/2026/No
Č.J.: OŽP 75170/26 – SPIS 11022/2026/No

VYŘIZUJE: Ing. Zdeněk Novák
TELEFON: 568 896 318
E-MAIL: zdenek.novak@trebic.cz

DATUM: 27.08.2026

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ
SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Veřejná vyhláška

Kraj Vysočina, IČ: 70890749, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava 1, který na základě plné moci zastupuje projekční kancelář TRANSCONSULT s.r.o., IČ: 47455292, Nerudova 37/32, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2

(dále jen "stavebník") podal dne 27.06.2024 žádost o vydání společného územního a stavebního řízení (společné povolení) na stavbu:

II/405 OKŘÍŠKY - KŘÍŽOVATKA S I/23
SO 001.2 - Příprava území - úprava poldru,
SO 353 - Přeložka vodovodu ZD Okříšky v km 0,701,
SO 380- Úpravy meliorací

v katastrálním území Okříšky a Hvězdoňovice. Uvedeným dnem bylo ve smyslu ustanovení § 44 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 140 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájené společné územní a stavební řízení podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 94m zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve spojení s § 334a odst. 1) a 3) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Na předmětné správní řízení se vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, neboť stavební záměr je v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. a) liniového zákona, kdy se jedná o stavbu vodního díla umístovaného v plochách a koridorech vymezených v územním rozvojovém plánu a stavby s ní související a dále v souladu s ustanovením § 1 odst. 3 písm. b) liniového zákona, kdy se jedná o stavbu vodního díla budovanou ve veřejném zájmu na ochranu před povodněmi, k prevenci nebo zmírnění následků sucha, jakož i k jiným účelům podle vodního zákona a ve veřejném zájmu a stavby s ní související.

Údaje o místě předmětu rozhodnutí:

Název kraje

Název obce

Vysočina

Okříšky, Hvězdoňovice

Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.

Út 08:00 – 14:00 hod.

St 08:00 – 17:00 hod.

Čt 08:00 – 14:00 hod.

Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč

Č. ú.: 19-329711/0100

IČ: 002 90 629

DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz

www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí

709778, 650188
Okříšky, Hvězdoňovice

parc. č. 731/1, 731/2, 731/3, 731/4, 731/5,
731/6, 731/7 v katastrálním území
Hvězdoňovice.

Parc. č. 595/47, 600/2, 600/10, 600/11,
600/14, 600/16, 600/17, 601/7, 601/8,
601/9, 601/13, 601/14, 601/15, 601/16,
601/17, 601/18, 601/19, 603/1, 603/4,
603/5, 603/6, 603/12, 603/13, 603/14,
1028, 1105/31, 1105/37, 1105/38, 1105/51,
1105/54, 1105/55, 1105/56, 1105/57,
1105/58, 1105/60, 1188/1, 1188/2, 1189/1,
1189/2, 1189/3, 1190/1, 1190/2, 1190/3,
1192, 1193/1, 1193/2, 1194, 1195/1,
1195/2, 1196, 1199/2, 1201, 1203/1,
1203/2, 1205/1, 1205/2, 1205/3, 1206,
1207/1, 1207/2, 1208/1, 1208/2, 1209,
1210, 1211/1, 1211/2, 1212/1, 1212/2,
1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219,
1221, 1222, 1225, 1227, 1329/1, 1329/11,
1329/12, 1329/13, 1329/17, 1384/8,
1384/9, 1384/11, 1384/12, 1384/13,
1384/14, 1384/15, 1384/17, 1384/21,
1384/22, 1384/23, 1384/24, 1384/25,
1384/26, 1384/27, 1384/28, 1384/30,
1384/31, 1384/32, 1384/33, 1384/34,
1384/35, 1384/36, 1384/38, 1384/41 v
katastrálním území Okříšky.

Číselný identifikátor vodního toku
Název vodního toku
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí
Vodní útvar podzemních vod

10197900, 10207896
Okříšský potok, Bezejmenný tok
4-16-01-0860, 4-16-01-0880
Krystalinikum v povodí Jihlavy, ID ÚPZV:
65500

Vodní útvar povrchových vod

Jihlava od toku Brtnice po vzdutí nádrže
Dalešice, ID VÚ: DYJ_0920
Stařečský potok od pramene po ústí do
toku Jihlava, ID VÚ: DYJ_0890

Orientační umístění SO 001.2 (souřadnice X,Y)
Orientační umístění začátku SO 353 (souř. X,Y)
Orientační umístění konce SO 353 (souř. X,Y)
Orientační umístění začátku SO 380 (souř. X,Y)
Orientační umístění konce SO 380 (souř. X,Y)
Orientační umístění začátku SO 380 (souř. X,Y)
Orientační umístění konce SO 380 (souř. X,Y)
Orientační umístění začátku SO 380 (souř. X,Y)
Orientační umístění konce SO 380 (souř. X,Y)

1148925, 659410
1148588, 659594
1148679, 659507
1149165, 659485
1148762, 659574
1150180, 659153
1150012, 659287
1148592, 659535
1148107, 659540

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Předložená projektová dokumentace řeší úpravu suchého poldru, přeložku vodovodu a úpravu meliorací v rámci realizace stavby II/405 Okříšky – křižovatka s I/23. Současně s výstavbou povolených staveb bude provedena důkladnější technická ochrana existujícího vodovodu LT DN 100 v km 2,489 (SO 351) a LT DN 250 v km 5,706 (SO 352).

Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod.
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., Třebíč
Č. ú.: 19-329711/0100
IČ: 002 90 629
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100
epodatelna@trebic.cz
www.trebic.cz
ID datové schránky: 6pub8mc

Stavební objekty:

SO 351 Ochrana vodovodu LT DN 100 – řeší ochranu stávajícího vodovodu uloženého cca 1,50 m pod terénem pod násypovým tělesem přeložky silnice II/405. V místě křížení bude potrubí uloženo do ocelové chráničky o průměru 245 mm v délce 57,0 m včetně výměny dotčené části litinového potrubí DN 100 ve stávající trase vodovodu.

SO 352 Ochrana vodovodu LT DN 250 – řeší ochranu stávajícího vodovodu uloženého cca 1,50 m pod terénem pod násypovým tělesem přeložky silnice II/405. V místě křížení bude potrubí ochráněno půlenou ocelovou chráničkou průměru 457 mm v délce 30,0 m. Jedná se o dodatečnou ochranu existujícího vodovodu ve stávající trase.

SO 001.2 Příprava území - úprava poldru – aby byla zachována stávající kapacita poldru, je na ploše cca 9340 m² uvnitř stávající zátopové plochy poldru navržena výšková úprava terénu, která vytvoří náhradní retenční prostor o objemu cca 9330 m³. Tím bude vyrovnána ztráta objemu retenčního prostoru v případě dosažení mezní bezpečné hladiny v poldru, takže umístěním stavby v poldru nemůže dojít ke zvýšení vodní hladiny při extrémních povodňových průtocích. Před provedením výškové úpravy terénu se na opravené ploše odstraní orniční vrstva v mocnosti 30 cm a uloží se na dočasnou deponii. S ohledem na uvedené podmínky a zjištěný průběh terénu je na hranici zátopy PV1000 navržen svah výšky cca 2,8 m ve sklonu 1:2 s pastou v úrovni 490,25 m n.m. od kterého se vyspárjuje terén do sklonu 3% tak, aby voda odtékala k Okříšskému potoku nebo do rybníka. Po odtěžení zemin do potřebné úrovně se pláň urovná do požadovaného sklonu 3%, na urovnaný terén se rozprostře 0,5 m ornice. Tak budou vytvořeny podmínky pro pěstování zemědělských plodin. Navržená mocnost ornice je větší než stávající. Navržená úprava terénu pozemků respektuje: Pozemky v průlehu budou po provedené úpravě terénu zatravněny a hlavní část upravené plochy bude možné opět využít k pěstování plodin. Úprava terénu navíc usnadní obhospodařování, protože sklon terénu bude výrazně menší než sklon stávající. Nový svah se sklonem 1:2, navržený k překonání výškového rozdílu mezi stávajícím terénem a plochou s upraveným sklonem 3% nebude zemědělsky využitelný. Svah bude zatravněn a osázen dřevinami a vytvoří tak krajinný prvek. Samotná trasa stavby bude probíhat v jihozápadní čisti poldru a nedojde tak k zásahu do existující hráze poldru.

SO 353 – Přeložka vodovodu ZD Okříšky v km 0,701 – vzhledem k umístění vodovodu pod násypem nově navrženého mostu, je přeložka vodovodu vedena pod mostem přes Okříšský potok. V místě křížení s navrženou přeložkou polní cesty a příkopy bude potrubí uloženo do ocelových chrániček průměru 245 mm. Celková délka přeložky vodovodu LT DN 80 je 143,84 m. Potrubí vodovodu bude uloženo do pískového lože. Přeložka vodovodu začíná napojením pomocí mechanické jištěné spojky na stávající potrubí, následně je osazena vodovodní šachta a trasa přeložky vede dále pod polní cestou, kde je uložena v ocelové chráničce. Za chráničkou je osazeno ocelové šoupě DN 820. Umístění chrániček bude označeno trasírkami (sloupky). Ve volném terénu bude šoupě zabezpečeno proti případnému poškození betonovou skruží vysypanou štěrkem a označeno orientačním sloupkem s informační tabulkou.

SO 380 – úpravy meliorací

Svodné meliorační potrubí – větev 1: Je navrženo podél levostranného silničního příkopu silnice II/405 v rozsahu staničení km 0,215 27 – km 0,715 89. Meliorační potrubí je navrženo v délce 507,34 m s napojením do dlážděného úseku levostranného příkopu přeložky silnice II/405 v km 0,715 89. Předpokládá se osazení 11 kusů revizních šachet z PE-HD korugované s dvojitou stěnou DN 930/800 mm a DN 630/535 mm s litinovým poklopem min. C250 s perforací 220°. Meliorační potrubí bude tvořeno z materiálu PE-HD DN315/220°SN 12 o délce 257,34 m a PE-HD DN250/220°SN12 o délce 250,00 m. Při realizaci stavby bude poloha existujících drenážních systémů ověřena a podle zjištěných výsledků se navržené řešení případně upraví. Napojení stávajících drénů meliorací se provede vyříznutím otvoru v drénu a nasunutím koncových částí nového drénu.

Svodné meliorační potrubí – větev 2: Je navrženo potrubí podél pravostranného silničního příkopu přeložky silnice II/405 v rozsahu staničení II/405 km 0,875 60 – km 1,295 60. Svodné potrubí je navrženo jako ochrana podloží silničního násypu před podmáčením a zároveň umožní napojení předpokládaného drenážního systému v území. Meliorační potrubí je navrženo v délce

425,34 m. Předpokládá se osazení 10 kusů revizních šachet s dvojitou stěnou DN 930/800 mm a DN 63/635 mm s litinovým poklopem min. C250 s perforací 220°. Meliorační potrubí bude tvořeno z materiálu PE-HD DN315/220°SN 12 o délce 257,34 m a PE-HD DN250/220°SN12 o délce 250,00 m. Při realizaci stavby bude poloha existujících drenážních systémů ověřena a podle zjištěných výsledků se navržené řešení případně upraví. Napojení stávajících drénů meliorací se provede vyříznutím otvoru v drénu a nasunutím koncových částí nového drénu.

Svodné meliorační potrubí – větev V 3: Je navrženo podél levostranného silničního příkopu přeložky silnice II/405 v rozsahu staničení II/405 km 2,170 45 – km 2,394 78. Svodné potrubí je navrženo jako ochrana podloží silničního násypu před podmáčením a zároveň umožní napojení předpokládaného drenážního systému v území. Meliorační potrubí je navrženo v délce 222,52 m. Předpokládá se osazení 7 kusů revizních šachet s dvojitou stěnou DN 930/800 mm a DN 63/635 mm s litinovým poklopem min. C250 s perforací 220°. Meliorační potrubí bude tvořeno z materiálu PE-HD DN315/220°SN 12 o délce 87,52 m a PE-HD DN250/220°SN12 o délce 135,00 m. Při realizaci stavby bude poloha existujících drenážních systémů ověřena a podle zjištěných výsledků se navržené řešení případně upraví. Napojení stávajících drénů meliorací se provede vyříznutím otvoru v drénu a nasunutím koncových částí nového drénu.

Podrobný popis stavby je uveden v příslušné projektové dokumentaci vypracované v květnu až prosinci 2023 projektovou kanceláří TRANSCONSULT s.r.o., Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové. Zodpovědný projektant Ing. Jan Přívratský, ČKAIT: 0601911.

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 vodního zákona, místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1, písm. a) správního řádu a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 a § 94j stavebního zákona

oznamuje

podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 94m stavebního zákona zahájení vodoprávního řízení, ve kterém podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 stavebního zákona a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží.

Poučení:

Podmínky pro uplatňování námitek v územním řízení.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa). V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel. 568 896 318). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti.

Podmínky pro uplatňování námitek ve stavebním řízení.

Závazná stanoviska dotčených orgánů podle ustanovení § 4 odst. 4 stavebního zákona a námítka účastníků řízení mohou být uplatněná ve výše stanovené lhůtě, později k nim nebude přihlédnuto. Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námítka proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě; k námítkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námítka pouze v rozsahu, v jakém je projednáváním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námítkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, úřední dny pondělí a středa). V době mimo úřední dny po telefonické dohodě (tel. 568896318). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník řízení nebo jeho zástupce je v souladu s ustanovením § 36 odst. 5 správního řádu povinen na výzvu oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti.

Nejpozději ve lhůtě 5 dnů po uplynutí uvedené lhůty na uplatnění námitek, důkazů a připomínek se mohou účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu seznámit se shromážděnými podklady pro rozhodnutí.

Účastníci řízení se současně upozorňují na to, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, platí, že podle ní účastníci řízení mohou uplatnit své námítka nebo připomínky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu neslouží k tomu, aby mohly být v projednávané věci i po uplynutí této lhůty uplatněny další nové námítka nebo připomínky. (Jedná se o lhůtu pro seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí ve věci, nikoliv o další lhůtu pro uplatnění námitek. Námítka uplatněné po této lhůtě by byly námítkami opožděnými, k nimž se nepřihlíží).

Toto řízení se považuje za řízení s velkým počtem účastníků řízení podle ustanovení § 144 správního řádu. Tato písemnost je proto doručována veřejnou vyhláškou ve smyslu ustanovení § 25 správního řádu. Den vyvěšení je den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Ing. Zdeněk Novák
úředník oddělení vodního hospodářství

Město Třebíč, Městys Okříšky a Obec Hvězdoňovice se žádají o vyvěšení této veřejné vyhlášky na místě k tomu určeném po dobu stanovenou zákonem (15 dnů) a poté o zaslání potvrzení o vyvěšení na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí.

Vyvěšeno dne:

Sňato dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne.....Sňato dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí.

Obdrží:

Účastníci vodoprávního řízení do vlastních rukou:

§ 27 odst. 1 správního řádu (datová schránka):

TRANSCONSULT s.r.o., IDDS: wbeszgc

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdn8g

Jiří Čermák, IDDS: 37k65qu

Bc. Pavel Huml, IDDS: 4myavh3

Ladislav Olšbauer, IDDS: jatmkbe

Pavel Zeman, IDDS: uqzt42p

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Městys Okříšky, IDDS: pjqcbcp

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Zemědělské družstvo Okříšky, družstvo, IDDS: 3e9cwz3

§ 27 odst. 1 správního řádu (doručenka):

Ludmila Blatná, Modřínová č.p. 589/24, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Irena Bulíčková, Ortenova č.p. 4832/8, 586 01 Jihlava 1

Alena Hudecová, Fr. Hrubína č.p. 739/3, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Helena Kopečná, Palackého č.p. 476/32, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Hana Nováková, U stadionu č.p. 492, 675 21 Okříšky

Ludmila Lorencová, Na kopečku č.p. 34, 675 21 Okříšky

Jana Vrtalová, V zahradách č.p. 506, 675 21 Okříšky

Vlastimil Ferda, Číhalín č.p. 75, 675 07 Čechtín

Petr Pečta, Číchov č.p. 120, 675 21 Okříšky

Ing. Michal Halásek, K Zelené louce č.p. 1367/4, Praha 4-Kunratice, 148 00 Praha 414

Emilie Zemanová, Stará osada č.p. 27, 675 21 Okříšky

Josef Tůma, Mlýnská č.p. 564, 675 21 Okříšky

Marie Tůmová, Mlýnská č.p. 564, 675 21 Okříšky

Ing. Jaromír Ježek, Heraltice č.p. 27, 675 21 Okříšky

Mgr. Šárka Hrnčířová, Kaštanová č.p. 147, Přibyslavice, 675 21 Okříšky

Oldřiška Dvořáková, Krajínova č.p. 997/70, Nové Dvory, 674 01 Třebíč 1

Pavel Navrkal, Číhalín č.p. 10, 675 07 Čechtín

Jitka Košťálová, sídliště Vajgar č.p. 703, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec 1

Lenka Mašková, Úvoz č.p. 498, 675 21 Okříšky

Anděla Vybíralová, Divišova č.p. 661/8, Podklášteří, 674 01 Třebíč 1

Miroslava Olšanská, Masarykova č.p. 113, 675 21 Okříšky

Emilie Bačová, Vícenice č.p. 64, 676 02 Moravské Budějovice 2

Jaroslava Nováková, Stará osada č.p. 20, 675 21 Okříšky

Ing. Pavel Růžička, Na kopečku č.p. 30, 675 21 Okříšky

Ing. Jan Dokulil, Nová Ves č.p. 15, 675 21 Okříšky

Jan Doležal, Masarykova č.p. 559, 675 21 Okříšky

Lenka Doležalová, Masarykova č.p. 559, 675 21 Okříšky

Li David Sai-lung, Masarykova č.p. 437, 675 21 Okříšky

Ing. Petr Filippi, Náměstí J. Gurreho č.p. 2, 373 24 Římov

§ 27 odst. 2 správního řádu (datová schránka):

Obec Hvězdoňovice, IDDS: 6byb57w

Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

EG.D, s.r.o., IDDS: b4gxi9

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč, IDDS: siygxrm

Zásobování vodou, IDDS: e2wh254

§ 27 odst. 2 správního řádu (interně):

Město Třebíč zastoupené Městským úřadem Třebíč, odborem sociálních věcí Mgr. Petrou Procházkovou, IDDS: 6pub8mc

§ 27 odst. 2 správního řádu v souladu s ustanovením § 109 písm. e) a písm. f) stavebního zákona (jejich identifikace označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí - doručeno veřejnou vyhláškou):

Katastrální území Okříšky – parc.č. 601/1, 1329/5, 1329/7, 595/65, 1329/2, 603/7, 1329/14, 1324/3, st. 834, 1187/2, 1187/1, 1027, 1324/9, 1026, 1384/42, 1031, 1032, 1105/44, 1197, 1198, 1199/1, 1105/51, 1220, 1223, 1105/42

Katastrální území Hvězdoňovice – parc.č. 731/8, 194/4, 203/2, 201/1, 200/1, 199/1, 198/1, 194/8, 681/1

Dotčené orgány (interně):

Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování, Karlovo nám. č.p. 104/55, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana přírody a krajiny, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, odpadové hospodářství, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, ochrana ZPF, Masarykovo nám. č.p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1

Dotčené orgány (datová schránka):

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjaavk

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (ochrana přírody a krajiny), IDDS: ksab3eu

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Územní pracoviště Třebíč, IDDS: 4uuai3w

Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc

Na vědomí (datová schránka):

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy

Město Třebíč, úřední deska, IDDS: 6pub8mc