

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

K letišti 1149/23

161 00 PRAHA 6

Sp. zn.: 10462-22-701

Č. j.: 12590-26-701

V Praze dne 22.10.2026



VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Úřad pro civilní letectví (dále jen jako „Úřad“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 89 odst. 2 písm. b) zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o civilním letectví“), v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě podnětu evidovaného pod č.j. 10462-22-701 podaného provozovatelem zařízení VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč a VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví návrh opatření obecné povahy, kterým se zřizují:

Článek I.

Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení

VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč umístěného na příhradovém stožáru a

VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha umístěného na střeše IATCC Praha – Jeneč

1. Seznam použitých zkratk

Bpv	výškový systém Balt po vyrovnání
m n.m.	nadmořská výška v systému Bpv
LPZ	letecké pozemní zařízení
OP	ochranné pásmo
RWY	dráha
S-JTSK	systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
SLNS	středisko letových navigačních služeb
VHF	velmi krátké vlny
WGS 84	světový geodetický systém – 1984

Ochranná pásma (dále jen „OP“) leteckých zabezpečovacích zařízení se zřizují v těchto **katastrálních územích**:

název k.ú.	číslo k.ú.	název k.ú.	číslo k.ú.
Jeneč u Prahy	658260	Dobrovíz	627488
Litovice	645842	Chýně	655465
Červený Újezd	621200	Hostouň u Prahy	645923
Unhošť	774499	Pavlov u Unhoště	718351

2. Základní údaje o leteckých zabezpečovacích zařízeních

a. Letecké VHF vysílače Vysílacího ústředí Jeneč, VHF antény umístěné na příhradovém stožáru

VHF antény leteckých vysílačů jsou instalovány na vrcholové části příhradového stožáru (nad horní plošinou) Vysílacího ústředí Jeneč. Nejnížší VHF antény jsou instalovány zhruba ve výšce 27 m nad okolním terénem. Nadmořská výška antén (vztažený bod OP) je tedy 405 mm Bpv. Antény jsou vyloženy od osy stožáru max. o 8 m (o tuto hodnotu jsou zvětšeny poloměry jednotlivých sektorů ochranného pásma se středem v ose stožáru).

Na stožáru jsou instalovány rovněž antény dalších systémů. VHF antény instalované na střeše provozní budovy nejsou součástí dokumentace OP.

Vymezení prostoru ochranných pásem leteckého pozemního zařízení LPZ je znázorněno v grafických přílohách.

Provozovatelem zařízení je Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787; IČ: 49710371.

Umístění LPZ: Vysílací středisko Jeneč, ŘLP ČR, s.p.,
souřadnice příhradového stožáru:
- WGS-84: 50° 05' 09,7"N; 14° 11' 49,9"E
- S-JTSK: X=1040960,3; Y=758711,7
nadmořská výška terénu na stanovišti: 378 mm Bpv,
výška antén VHF nad terénem: 27 m,
kraj: Středočeský,
okres: Praha-západ,
Jeneč u Prahy 658260,
parcelní číslo: st. 487.

b. Letecké VHF přijímače umístěné na střeše IATCC Praha - Jeneč

VHF/UHF antény jsou umístěny na trubkových stožárech na střeše provozní budovy IATCC.

Na stožáru 1 a 2 jsou instalovány antény leteckých přijímačů a vysílačů tísňového komunikačního systému LASTRESORT. Na těchto stožárech jsou instalovány také antény dalších systémů.

Na stožáru 3 a 4 jsou instalovány UHF antény leteckých vysílačů vysílacího střediska. Na stožáru 5 až 10 jsou instalovány VHF antény leteckých vysílačů vysílacího střediska.

Antény jsou instalovány ve 4 patrech nad sebou.

Vymezení prostoru ochranných pásem leteckého pozemního zařízení LPZ je znázorněno v grafických přílohách.

Pro větší názornost je výsledné OP v horizontální rovině konstruováno jako kruhové se středem v reprezentativním středu celé soustavy VHF antén na stanovišti. Poloměry všech tří sektorů OP jsou zvětšeny o vzdálenost středu OP a nejvzdálenější z VHF antén (stožárů). Horizontálně je střed OP umístěn v místě nejnižší z VHF antén.

Střed OP je umístěn zhruba ve středu střešní části budovy (poloha stanovena výpočtem a graficky ze souřadnic jednotlivých antén/stožárů) a poloměry jednotlivých sektorů jsou v souladu s výše uvedeným principem konstrukce OP zvětšeny o 19,3 m.

Horizontálně je nejnižší anténa na stožáru 8 (zároveň nadmořská výška pro stanovení OP).
Provozovatelem zařízení je Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787;
IČ: 49710371.

Umístění LPZ:

Vysílací středisko VS IATCC Praha,

souřadnice stožáru 1 (z archivní dokumentace):

- WGS-84: 50° 05' 10.94"N; 14° 11' 59.37"E
- S-JTSK: X = 1040949.89 m; Y = 758520.50 m
- nadmořská výška nejnižší antény: min. 397.80 mnm Bpv

souřadnice stožáru 2 (z archivní dokumentace):

- WGS-84: 50° 05' 10.81"N; 14° 11' 58.31"E
- S-JTSK: X = 1040950.81 m; Y = 758542.08 m
- nadmořská výška nejnižší antény: min. 397.80 mnm Bpv

souřadnice stožáru 3:

- WGS-84: 50° 05' 10.90"N; 14° 11' 59.02"E
- S-JTSK: X = 1040950.21 m; Y = 758527.70 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 401.11 mnm Bpv

souřadnice stožáru 4:

- WGS-84: 50° 05' 10.86"N; 14° 11' 58.66"E
- S-JTSK: X = 1040950.48 m; Y = 758534.88 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 401.11 mnm Bpv

souřadnice stožáru 5:

- WGS-84: 50° 05' 10.74"N; 14° 11' 59.79"E
- S-JTSK: X = 1040957.35 m; Y = 758513.10 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.04 mnm Bpv

souřadnice stožáru 6:

- WGS-84: 50° 05' 10.51"N; 14° 11' 59.86"E
- S-JTSK: X = 1040964.54 m; Y = 758512.83 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.06 mnm Bpv

souřadnice stožáru 7:

- WGS-84: 50° 05' 10.28"N; 14° 11' 59.92"E
- S-JTSK: X = 1040971.77 m; Y = 758512.53 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.04 mnm Bpv

souřadnice stožáru 8:

- WGS-84: 50° 05' 10.53"N; 14° 11' 58.03"E
- S-JTSK: X = 1040958.88 m; Y = 758548.84 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.02 mnm Bpv

souřadnice stožáru 9:

- WGS-84: 50° 05' 10.30"N; 14° 11' 58.09"E
- S-JTSK: X = 1040966.11 m; Y = 758548.50 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.05 mnm Bpv

souřadnice stožáru 10:

- WGS-84: 50° 05' 10.07"N; 14° 11' 58.16"E
- S-JTSK: X = 1040973.28 m; Y = 758548.17 m
- nadmořská výška nejnižší antény: 397.03 mnm Bpv

souřadnice středu OP (stanoveno výpočtem):

- WGS-84: 50° 05' 10.40"N; 14° 11' 58.97"E
- S-JTSK: X = 1040965.31 m; Y = 758530.68 m
- nadm. výška: 397.02 mnm Bpv (celkově nejnižší anténa)

nadmořská výška terénu na stanovišti: 375.87 mnm Bpv (průměr)

kraj: Středočeský,

katastrální území: Jeneč u Prahy 658260,

parcelní číslo: st. 569.

3. Specifikace OP

a. Letecké VHF vysílače Vysílacího ústředí Jeneč, VHF antény umístěné na příhradovém stožáru

Ochranné pásmo vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí:

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V sektoru A:

- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m² a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu,
- nesmí být žádná nadzemní vedení.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m. V sektoru B:

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL,
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2000 m.

V sektoru C musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

b. Letecké VHF přijímače umístěné na střeše IATCC Praha – Jeneč

Ochranné pásmo VHF vysílače nebo přijímače je tvořeno třemi sektory, pro které platí (text předpisu L-14, hlava 11, článek 11.2.4.1):

Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény a poloměrem 30 m. V sektoru A:

- nesmí překážky, jejichž souvislá plocha je větší než 0,5 m² a zároveň jsou ve vzdálenosti menší než 4 m od středu dipólu, převyšovat vodorovnou rovinu procházející 3 m pod středem anténního dipólu.
- nesmí být žádná nadzemní vedení.

Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 30 m a 300 m. V sektoru B:

- nesmí překážky převyšovat výšku středu antény, pokud nejsou individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL,
- nesmí být žádná nadzemní vedení ani železniční trakce.

Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměry 300 m a 2 000 m. V sektoru C musí být stavby převyšující výšku antény individuálně posouzeny a odsouhlaseny ÚCL.

4. Vyhodnocení překážek vzhledem k OP

a. Letecké VHF vysílače Vysílacího ústředí Jeneč, VHF antény umístěné na příhradovém stožáru

Do OP v sektoru A zasahují ostatní anténní systémy instalované na vrcholové části příhradového stožáru Vysílacího ústředí Jeneč. Vliv uvedených překážek bude posouzen na základě letového ověření a zkušeností z dosavadního provozu LPZ.

b. Letecké VHF přijímače umístěné na střeše IATCC Praha – Jeneč

Do sektoru B do OP zasahuje příhradový stožár VHF Vysílacího ústředí Jeneč s anténními systémy. Vliv uvedených překážek bude posouzen na základě letového ověření a dále na základě zkušeností z dosavadního provozu LPZ (stožár 1 a 2).

Článek II.

Odůvodnění

Úřad na základě podnětu provozovatele leteckých zabezpečovacích zařízení VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč umístěného na příhradovém stožáru a VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha umístěného na střeše IATCC Praha – Jeneč, kterým je Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787; IČ: 49710371, pro zřízení OP ve smyslu ustanovení § 37 zákona o civilním letectví, zahájil z moci úřední příslušné kroky ke zřízení OP formou předepsanou v ustanovení § 37 zákona o civilním letectví a postupem podle části šesté správního řádu.

Úřad přezkoumal dokumentace VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč umístěného na příhradovém stožáru a VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha umístěného na střeše IATCC Praha – Jeneč, které byly nedílnou součástí podnětu na jeho zřízení postupem podle leteckého předpisu L14 Letiště, a shledal, že dokumentace jsou úplné a zcela v souladu s požadavky uvedenými v tomto předpisu. V souladu s článkem 11.4.1 Hlavy 11 Leteckého předpisu L14 je odpovědným zpracovatelem dokumentací OP zakázka číslo 12-2900-0020 z 06/2012 a zakázka číslo 11-2900-0063 z 06/2012, revize 2 z 01/2016 odborně způsobilá osoba, kterou je Ing. Petr Hodík, ČKAIT č. 0015504 pro obory IT00 pro obor technologická zařízení staveb a TE03 - technika prostředí staveb - elektrotechnická zařízení, osoba oprávněná letecké pozemní zařízení jako leteckou stavbu projekčně navrhovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Zpracovatel odpovídá za soulad jím zpracované dokumentace OP s právními předpisy. Dokumentace OP tvoří podklad pro povolování záměrů ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a pro ochranu důležitých zájmů v území.

Zřízením OP se vytvářejí omezující opatření v území, která nemají vliv na krajinný ráz dotčené lokality a nevyžadují další opatření v území.

OP zajišťuje bezpečnost leteckého provozu a spolehlivou funkci leteckých staveb. V případě souběhu OP podle účelu různých druhů leteckých staveb se uplatní přísnější omezení.

Ve smyslu ustanovení § 40 zákona o civilním letectví lze v OP leteckých staveb zřizovat zařízení a provádět činnosti jen se souhlasem Úřadu. Úřad souhlas udělí, nebude-li zařízení nebo činnost bránit leteckému provozu ani ohrožovat jeho bezpečnost.

Za účelem projednání návrhu opatření obecné povahy podle ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a v souladu s § 136 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 19 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. a s vyhláškou č. 346/2020 Sb., Úřad svým č.j. 10271-26-701 ze dne 22.6.2026 oslovil úřady územního plánování, na jejichž území má být OP zřízeno a to:

- Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování
- Magistrát města Kladna; Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města

a požádal tyto úřady o projednání návrhu opatření obecné povahy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení žádosti o projednání, když spolu s žádostí o projednání byl dotčeným úřadům zaslán i samotný návrh opatření obecné povahy. K návrhu opatření obecné povahy se vyjádřily dotčené úřady následovně:

- Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování

Vyjádření Městského úřadu Černošice, odboru územního plánování č.j. MUCE 142281/2026 OUP ze dne 27.7.2026: Úřad územního plánování z hlediska územního rozvoje s návrhem opatření obecné povahy souhlasí.

- Magistrát města Kladna; Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města

Úřad neobdržel od osloveného orgánu vyjádření.

Zřízení OP leteckých staveb, mezi které patří i VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč umístěné na příhradovém stožáru a VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha umístěné na střeše IATCC Praha – Jeneč, vyplývá z požadavku ustanovení § 37 zákona o civilním letectví. Parametry jednotlivých druhů OP jsou stanoveny jako minimální parametry dle Hlavy 11 leteckého předpisu L14 Letiště. Od těchto parametrů se nelze odchýlit.

Závaznost leteckých předpisů L14 Letiště vyplývá ze skutečnosti, že Česká republika podepsala mezinárodní smlouvu „Úmluva o mezinárodním civilním letectví („též známá jako Chicagská úmluva“)“ ze dne 7. prosince 1944 a tato smlouva se publikací ve Sbírce zákonů pod č. 147/1947 Sb. stala součástí právního řádu České republiky. K této mezinárodní úmluvě je připojeno 19 příloh, tzv. *annexů*, v řadě Annex 1 až Annex 19, v České republice publikovány jako letecké předpisy L1 až L19. Tyto předpisy definují mezinárodní standardy civilního leteckého provozu a jsou pro státy, které k Úmluvě o mezinárodním civilním letectví přistoupily, závazné. Aktuální Letecký předpis L14 Letiště byl zveřejněn Ministerstvem dopravy ČR pod č. j. 24/2014-220-LET/71 (aktuální znění ze dne 25.12.2025).

Závaznost leteckých předpisů, tedy i předpisu L14 Letiště, je podpořena ustanoveními § 96 a § 102 zákona o civilním letectví. Jedná se o závazné letecké předpisy, které jsou v souladu s mezinárodními smlouvami, které jsou součástí právního řádu České republiky, a jsou vydávány Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO), a to ve znění přijatém Českou republikou.

Zřízení OP LPZ obecně je jedním ze základních požadavků bezpečnosti civilního i vojenského leteckého provozu, přičemž bezpečnost leteckého provozu je zcela nepochybně veřejným zájmem.

Ze shora uvedených skutečností a důvodů vyplývá, že návrhu opatření obecné povahy ke zřízení OP VHF – Vysílací ústředí VÚ Jeneč umístěného na příhradovém stožáru a VHF – Vysílací středisko VS IATCC Praha umístěného na střeše IATCC Praha – Jeneč ve smyslu a podle požadavků ustanovení § 37 odst. 1 zákona o civilním letectví a ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu je nezbytné vyhovět, jelikož parametry OP nemohou být stanoveny odchýlně od požadavků leteckého předpisu L14 Letiště, kterými je Úřad právně vázán.

Vypořádáním písemných připomínek k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění se bude zabývat článek III. opatření obecné povahy.

Rozhodnutím o písemných námitkách k návrhu opatření obecné povahy doručených Úřadu ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění a jejich odůvodněním se bude zabývat článek IV. opatření obecné povahy.

Článek III.

Vyhodnocení připomínek

Bude doplněno

Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Článek IV.

Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění

Bude doplněno

Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.

Jestliže by vyřízení námítky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zajistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze

odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.

Článek V.

Poučení

Ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu se k tomuto návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30 dnů od jeho zveřejnění. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění.

Podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. O námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává. Jestliže by vyřízení námítky vedlo k řešení, které přímo ovlivní oprávněné zájmy některé osoby jiným způsobem než návrh opatření obecné povahy, a není-li změna zjevně též v její prospěch, zjistí správní orgán její stanovisko. Rozhodnutí o námitkách, které musí obsahovat vlastní odůvodnění, se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy (§ 173 odst. 1 správního řádu). Proti rozhodnutí se nelze odvolat ani podat rozklad. Změna nebo zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu může do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal.

Ve smyslu ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Článek VI.

Účinnost

Opatření obecné povahy nabývá účinnost patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 odst. 1 správního řádu).

Doba platnosti OP je spojena s existencí letecké stavby, jejich platnost nelze jinak omezit.

Přílohy PDF:

- Jenec_VHF_VU_OP_02_celkova_situace_rev00.pdf
- Jenec_VHF_VU_OP_03_situace_rev00.pdf
- IATCC_VHF_OP_02_celkova_situace_rev02.pdf
- IATCC_VHF_OP_03_situace_rev02.pdf

Kompletní dokumentace je k nahlédnutí na Úřadu.

.....

Ing. Libor Hladký
úředně pověřená osoba
Úřad pro civilní letectví

Poplatek:

Provozovatel LPZ je podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, osvobozen od povinnosti uhradit správní poplatek.

Vyvěšeno dne:

Obdrží:

Provozovatel:

Řízení letového provozu České republiky, s.p., Navigační 787,; IČ: 49710371; IDDS xhusbrm

Ostatní (veřejnou vyhláškou vyvěšením na úřední desce po dobu 15 dnů):

Orgány územního plánování

- Městský úřad Černošice, Odbor územního plánování; IDDS u46bwy4
- Magistrát města Kladna, Oddělení architektury, územního plánování a rozvoje města; IDDS dyubpcm

Zřizovatel

Úřad pro civilní letectví; IDDS: v8gaaz5

Dotčené obce a městské části

- Obec Jeneč; IDDS n8fb558
- Město Hostivice; IDDS cdrb236
- Obec Červený Újezd; IDDS u6zbe3f
- Obec Dobrovíz; IDDS viaak9w
- Město Chýně; IDDS bvpbrux
- Obec Hostouň; IDDS i94a7re